

Estudio sobre la ocupación de suelo por usos urbano-industriales, aplicado a la Comunidad de Madrid

JOSÉ MANUEL NAREDO
RICARDO GARCÍA ZALDÍVAR
(coordinadores)

Convenio de colaboración:
Universidad Politécnica de Madrid
Ministerio de Medio Ambiente

Informe final
Junio de 2008

Anexo estadístico 2. Cuadros

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales

ANEXO ESTADÍSTICO 2. Cuadros

Cuadro 1: Evolución de la ocupación de suelo por usos urbano-industriales directos e indirectos (1956-2005)

Cuadro 2: Intensidad de la ocupación. Superficie ocupada por habitante y por vivienda (1956-1980-2005)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

Cuadro 4: Clases agrológicas afectadas por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 4.1. Superficies (ha)

Cuadro 4.2. Porcentajes por ocupación

Cuadro 4.3. Porcentajes por clases agrológicas (sobre definidas)

Cuadro 5: Clases agrológicas de suelo afectadas por el stock de suelo ocupado por usos urbano-industriales directos e indirectos (1956-1980-2005)

Cuadro 5.1. Stock suelo ocupado 1956

Cuadro 5.1.1. Superficies (ha)

Cuadro 5.1.2. Porcentajes por ocupación

Cuadro 5.1.3. Porcentajes por clases agrológicas (sobre definidas)

Cuadro 5.2. Stock suelo ocupado 1980

Cuadro 5.2.1. Superficies (ha)

Cuadro 5.2.2. Porcentajes por ocupación

Cuadro 5.2.3. Porcentajes por clases agrológicas (sobre definidas)

Cuadro 5.3. Stock suelo ocupado 2005

Cuadro 5.3.1. Superficies (ha)

Cuadro 5.3.2. Porcentajes por ocupación

Cuadro 5.3.3. Porcentajes por clases agrológicas (sobre definidas)

Cuadro 6: Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

Comunidad de Madrid

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	1565,6	7498,3	898,7	3874,6	1980,4	468,9	145,6	114,8	2227,9	18774,8
3 Industrial	457,0	3547,8	239,9	1368,9	419,0	47,0	60,0	13,2	809,7	6962,6
4 Verde y deportivo	60,0	686,8	69,9	600,3	448,2	61,5	58,5	16,6	275,6	2277,4
5 Equipamientos	813,5	5598,4	324,8	1366,7	901,9	231,1	117,4	4,6	1249,8	10608,2
6 Canteras	861,6	2111,5	676,4	963,7	1325,2	109,4	45,5	15,3	573,9	6682,6
7 Escombreras	73,5	610,1	90,8	203,1	372,3	12,6	0,5	2,5	92,8	1458,2
8 Promoción	567,7	7265,3	419,4	3290,3	1549,4	332,0	189,6	190,7	1594,0	15398,4
9 Embalses	0,0	12,3	0,6	10,2	19,0	3,5	21,9	1,9	64,6	133,9
OCUPADO	4399,1	27330,5	2720,5	11677,7	7015,3	1265,9	638,9	359,7	6888,3	62296,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	35,6	27,4	33,0	33,2	28,2	37,0	22,8	31,9	32,3	30,1
3 Industrial	10,4	13,0	8,8	11,7	6,0	3,7	9,4	3,7	11,8	11,2
4 Verde y deportivo	1,4	2,5	2,6	5,1	6,4	4,9	9,2	4,6	4,0	3,7
5 Equipamientos	18,5	20,5	11,9	11,7	12,9	18,3	18,4	1,3	18,1	17,0
6 Canteras	19,6	7,7	24,9	8,3	18,9	8,6	7,1	4,3	8,3	10,7
7 Escombreras	1,7	2,2	3,3	1,7	5,3	1,0	0,1	0,7	1,3	2,3
8 Promoción	12,9	26,6	15,4	28,2	22,1	26,2	29,7	53,0	23,1	24,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	3,4	0,5	0,9	0,2
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	8,3	39,9	4,8	20,6	10,5	2,5	0,8	0,6	11,9	100,0
3 Industrial	6,6	51,0	3,4	19,7	6,0	0,7	0,9	0,2	11,6	100,0
4 Verde y deportivo	2,6	30,2	3,1	26,4	19,7	2,7	2,6	0,7	12,1	100,0
5 Equipamientos	7,7	52,8	3,1	12,9	8,5	2,2	1,1	0,0	11,8	100,0
6 Canteras	12,9	31,6	10,1	14,4	19,8	1,6	0,7	0,2	8,6	100,0
7 Escombreras	5,0	41,8	6,2	13,9	25,5	0,9	0,0	0,2	6,4	100,0
8 Promoción	3,7	47,2	2,7	21,4	10,1	2,2	1,2	1,2	10,4	100,0
9 Embalses	0,0	9,2	0,4	7,6	14,2	2,6	16,4	1,4	48,2	100,0
OCUPADO	7,1	43,9	4,4	18,7	11,3	2,0	1,0	0,6	11,1	100,0

Acebeda (La) (1)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	4,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	4,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	100,0	100,0	nc	nc	nc	nc	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	93,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	93,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Ajalvir (2)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	55,7	1,0	7,2	2,0	0,0	0,0	0,0	13,0	78,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	52,2	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	107,9	1,0	7,2	3,5	0,0	0,0	0,0	13,0	132,6

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
3 Industrial	nc	51,6	100,0	100,0	56,7	nc	nc	nc	100,0	59,5
4 Verde y deportivo	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	48,4	0,0	0,0	43,3	nc	nc	nc	0,0	40,5
6 Canteras	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	0,0	70,6	1,3	9,2	2,5	0,0	0,0	0,0	16,5	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	97,2	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	81,4	0,7	5,5	2,6	0,0	0,0	0,0	9,8	100,0

Alameda del Valle (3)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,8
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	12,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	10,6	nc	nc	nc	nc	100,0	15,1
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	89,4	nc	nc	nc	nc	0,0	84,9
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0

Alamo (EI) (4)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	113,7	24,5	1,8	0,5	0,0	0,0	0,0	37,9	178,3
3 Industrial	0,0	4,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	2,5	0,0	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,7
8 Promoción	0,0	6,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	2,5	124,7	26,9	2,4	0,5	0,0	0,0	0,0	38,7	195,7

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	91,1	91,2	73,2	100,0	100,0	nc	nc	97,8	91,1
3 Industrial	0,0	3,5	5,7	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	3,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	100,0	0,0	2,6	26,8	0,0	0,0	nc	nc	2,2	2,4
8 Promoción	0,0	5,4	0,6	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	3,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	63,7	13,7	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	21,3	100,0
3 Industrial	0,0	73,9	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	53,4	0,0	14,9	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	100,0
8 Promoción	0,0	97,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	1,3	63,7	13,7	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	19,8	100,0

Alcalá de Henares (5)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	55,1	177,7	1,6	28,0	0,0	0,3	0,0	0,0	39,9	302,8
3 Industrial	64,2	91,4	3,7	283,7	0,9	0,0	1,2	0,0	72,1	517,1
4 Verde y deportivo	0,0	7,0	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	59,3
5 Equipamientos	63,7	138,8	0,6	135,9	2,4	0,0	0,0	0,0	37,2	378,6
6 Canteras	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
7 Escombreras	2,2	18,6	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	47,9
8 Promoción	3,3	91,1	0,2	86,6	1,3	0,2	4,2	0,0	10,8	197,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	188,5	525,1	6,1	599,1	4,6	0,6	5,4	0,0	174,6	1504,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	29,2	33,8	26,9	4,7	0,0	59,9	0,0	nc	22,9	20,1
3 Industrial	34,1	17,4	60,3	47,4	19,6	0,0	21,5	nc	41,3	34,4
4 Verde y deportivo	0,0	1,3	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	nc	8,1	3,9
5 Equipamientos	33,8	26,4	10,0	22,7	52,2	0,0	0,0	nc	21,3	25,2
6 Canteras	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	1,2	3,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	nc	0,2	3,2
8 Promoción	1,7	17,4	2,8	14,5	28,2	40,1	78,5	nc	6,2	13,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	18,2	58,7	0,5	9,3	0,0	0,1	0,0	0,0	13,2	100,0
3 Industrial	12,4	17,7	0,7	54,9	0,2	0,0	0,2	0,0	13,9	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	11,8	0,0	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	100,0
5 Equipamientos	16,8	36,7	0,2	35,9	0,6	0,0	0,0	0,0	9,8	100,0
6 Canteras	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	4,7	38,8	0,0	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	100,0
8 Promoción	1,7	46,1	0,1	43,8	0,7	0,1	2,1	0,0	5,5	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	12,5	34,9	0,4	39,8	0,3	0,0	0,4	0,0	11,6	100,0

Alcobendas (6)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	14,4	159,1	2,6	86,1	7,9	1,7	0,0	0,0	72,7	344,5
3 Industrial	0,0	0,2	0,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	34,3
4 Verde y deportivo	11,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	15,6
5 Equipamientos	5,4	649,2	16,3	35,5	46,1	35,3	1,1	0,0	32,3	821,1
6 Canteras	1,2	54,1	0,0	13,3	1,2	0,8	0,2	0,0	0,0	70,7
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	11,6	402,2	6,2	80,9	13,3	0,8	8,5	0,0	18,7	542,2
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	43,7	1264,8	25,1	241,9	68,5	38,5	9,8	0,0	136,0	1828,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	33,0	12,6	10,2	35,6	11,5	4,4	0,0	nc	53,4	18,8
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	nc	6,1	1,9
4 Verde y deportivo	25,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	nc	3,0	0,9
5 Equipamientos	12,3	51,3	65,0	14,7	67,3	91,6	11,3	nc	23,7	44,9
6 Canteras	2,8	4,3	0,0	5,5	1,7	2,1	1,9	nc	0,0	3,9
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	26,5	31,8	24,8	33,4	19,4	2,0	86,9	nc	13,7	29,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	4,2	46,2	0,7	25,0	2,3	0,5	0,0	0,0	21,1	100,0
3 Industrial	0,0	0,5	0,0	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	100,0
4 Verde y deportivo	71,2	0,3	0,0	2,2	0,2	0,0	0,0	0,0	26,1	100,0
5 Equipamientos	0,7	79,1	2,0	4,3	5,6	4,3	0,1	0,0	3,9	100,0
6 Canteras	1,7	76,4	0,0	18,8	1,7	1,1	0,3	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	2,1	74,2	1,1	14,9	2,5	0,1	1,6	0,0	3,4	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	2,4	69,2	1,4	13,2	3,7	2,1	0,5	0,0	7,4	100,0

Alcorcón (7)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	130,7	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	168,6
3 Industrial	0,0	62,5	0,0	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	127,5
4 Verde y deportivo	0,0	2,8	0,0	27,1	0,0	0,0	22,5	0,0	1,5	53,9
5 Equipamientos	0,3	359,3	0,0	18,2	3,8	5,6	3,2	0,0	73,3	463,7
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	1,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	4,2
8 Promoción	0,0	232,7	0,0	11,2	3,5	0,0	0,0	0,0	6,8	254,2
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,3	789,6	0,0	122,5	7,3	5,6	25,8	0,0	121,1	1072,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	16,6	nc	10,6	0,0	0,0	0,0	nc	20,6	15,7
3 Industrial	0,0	7,9	nc	42,8	0,0	0,0	0,0	nc	10,5	11,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,4	nc	22,1	0,0	0,0	87,4	nc	1,3	5,0
5 Equipamientos	100,0	45,5	nc	14,8	51,7	100,0	12,6	nc	60,5	43,2
6 Canteras	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,2	nc	0,6	0,0	0,0	0,0	nc	1,5	0,4
8 Promoción	0,0	29,5	nc	9,1	48,3	0,0	0,0	nc	5,7	23,7
9 Embalses	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	77,5	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	100,0
3 Industrial	0,0	49,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	5,1	0,0	50,2	0,0	0,0	41,8	0,0	2,8	100,0
5 Equipamientos	0,1	77,5	0,0	3,9	0,8	1,2	0,7	0,0	15,8	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	38,1	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	100,0
8 Promoción	0,0	91,5	0,0	4,4	1,4	0,0	0,0	0,0	2,7	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	73,6	0,0	11,4	0,7	0,5	2,4	0,0	11,3	100,0

Aldea del Fresno (8)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	4,5	0,0	0,0	4,5	1,3	0,0	0,0	15,5	0,0	25,7
3 Industrial	11,5	0,0	0,1	2,7	0,0	0,0	4,3	0,0	0,2	18,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	1,2	3,8
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	12,9	0,0	0,8	18,7
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	15,6	3,3	0,0	0,0	0,0	0,3	19,2
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	16,0	0,0	0,1	27,7	7,0	0,0	17,2	15,5	2,5	86,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	28,1	nc	0,0	16,3	17,9	nc	0,0	100,0	0,0	29,9
3 Industrial	71,9	nc	100,0	9,8	0,0	nc	24,8	0,0	6,7	21,8
4 Verde y deportivo	0,0	nc	0,0	0,0	35,7	nc	0,1	0,0	48,7	4,4
5 Equipamientos	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	nc	0,0	17,7	0,0	nc	75,1	0,0	32,2	21,7
7 Escombreras	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	nc	0,0	56,1	46,4	nc	0,0	0,0	12,4	22,3
9 Embalses	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	17,5	0,0	0,0	17,5	4,9	0,0	0,0	60,1	0,0	100,0
3 Industrial	61,5	0,0	0,3	14,6	0,0	0,0	22,7	0,0	0,9	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0	0,5	0,0	32,8	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	69,2	0,0	4,4	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	81,3	17,0	0,0	0,0	0,0	1,6	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	18,6	0,0	0,1	32,2	8,2	0,0	20,0	18,0	2,9	100,0

Algete (9)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	33,4	0,0	1,2	2,6	2,3	0,0	0,0	26,6	66,2
3 Industrial	6,1	75,7	0,1	0,9	27,1	0,0	0,0	0,0	3,3	113,3
4 Verde y deportivo	0,0	14,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,3	17,2
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	65,0	14,4	0,0	39,6	23,7	9,6	0,0	0,0	5,8	158,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	22,6	0,0	1,3	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	71,1	160,1	0,1	43,0	73,0	11,9	0,0	0,0	36,0	395,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	20,9	0,0	2,8	3,6	19,6	nc	nc	73,8	16,7
3 Industrial	8,6	47,3	100,0	2,2	37,2	0,0	nc	nc	9,1	28,7
4 Verde y deportivo	0,0	8,7	0,0	0,0	4,0	0,0	nc	nc	0,9	4,3
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	91,4	9,0	0,0	92,0	32,4	80,4	nc	nc	16,2	40,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	14,1	0,0	3,0	22,8	0,0	nc	nc	0,0	10,2
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	50,5	0,0	1,8	4,0	3,5	0,0	0,0	40,2	100,0
3 Industrial	5,4	66,9	0,1	0,8	23,9	0,0	0,0	0,0	2,9	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	81,2	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0	0,0	1,8	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	41,1	9,1	0,0	25,0	15,0	6,1	0,0	0,0	3,7	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	55,8	0,0	3,2	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	18,0	40,5	0,0	10,9	18,5	3,0	0,0	0,0	9,1	100,0

Alpedrete (10)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	71,4	1,2	35,0	0,0	4,0	34,6	146,3
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,9
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	76,3	1,2	35,0	0,0	4,0	35,6	152,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	93,6	100,0	100,0	nc	100,0	97,3	96,1
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	6,4	0,0	0,0	nc	0,0	2,7	3,9
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	48,8	0,8	23,9	0,0	2,7	23,7	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	50,1	0,8	23,0	0,0	2,6	23,4	100,0

Ambite (11)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	5,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	1,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	1,0	0,0	5,2	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	0,0	nc	100,0	14,4	nc	0,0	nc	nc	27,8
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	0,0	nc	0,0	16,5	nc	0,0	nc	nc	13,3
7 Escombreras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	100,0	nc	0,0	69,1	nc	100,0	nc	nc	58,9
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	58,1	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	5,0	0,0	0,0	94,8	0,0	0,2	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	3,0	0,0	16,1	80,8	0,0	0,1	0,0	0,0	100,0

Anchuelo (12)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	13,3	0,0	2,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	13,3	0,0	2,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	100,0	nc	100,0	100,0	nc	nc	nc	nc	100,0
3 Industrial	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	78,8	0,0	11,7	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	78,8	0,0	11,7	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Aranjuez (13)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	163,9	93,3	7,3	3,4	38,2	0,7	9,0	0,0	13,3	329,0
3 Industrial	3,3	13,8	0,0	9,1	11,9	0,0	4,9	0,0	3,1	46,1
4 Verde y deportivo	0,2	45,4	1,8	10,5	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5
5 Equipamientos	45,4	52,2	6,9	0,0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,8	153,4
6 Canteras	12,2	100,8	59,1	0,7	39,5	0,0	0,0	0,0	19,1	231,4
7 Escombreras	0,7	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,6	6,2
8 Promoción	5,8	66,9	31,5	0,0	53,1	0,2	4,5	0,0	5,8	168,0
9 Embalses	0,0	4,5	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
OCUPADO	231,4	376,9	106,5	23,7	209,6	0,9	18,4	0,0	43,7	1011,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	70,8	24,8	6,8	14,1	18,2	78,9	49,0	nc	30,4	32,5
3 Industrial	1,4	3,7	0,0	38,6	5,7	0,0	26,5	nc	7,0	4,6
4 Verde y deportivo	0,1	12,0	1,7	44,5	5,1	0,0	0,0	nc	0,0	6,8
5 Equipamientos	19,6	13,8	6,4	0,0	23,0	0,0	0,0	nc	1,9	15,2
6 Canteras	5,3	26,7	55,5	2,8	18,8	0,0	0,0	nc	43,7	22,9
7 Escombreras	0,3	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	nc	3,6	0,6
8 Promoción	2,5	17,8	29,6	0,0	25,4	21,1	24,5	nc	13,3	16,6
9 Embalses	0,0	1,2	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,8
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	49,8	28,4	2,2	1,0	11,6	0,2	2,7	0,0	4,0	100,0
3 Industrial	7,1	30,0	0,0	19,8	25,8	0,0	10,6	0,0	6,7	100,0
4 Verde y deportivo	0,2	66,2	2,6	15,4	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	29,6	34,0	4,5	0,0	31,4	0,0	0,0	0,0	0,6	100,0
6 Canteras	5,3	43,6	25,5	0,3	17,1	0,0	0,0	0,0	8,3	100,0
7 Escombreras	11,0	0,0	0,0	0,0	63,7	0,0	0,0	0,0	25,3	100,0
8 Promoción	3,5	39,9	18,8	0,0	31,6	0,1	2,7	0,0	3,5	100,0
9 Embalses	0,0	52,3	0,0	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
OCUPADO	22,9	37,3	10,5	2,3	20,7	0,1	1,8	0,0	4,3	100,0

Arganda del Rey (14)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	31,2	18,2	134,6	18,0	53,8	0,0	0,4	0,0	6,3	262,4
3 Industrial	14,3	17,9	18,2	4,2	3,9	0,0	0,0	0,0	35,4	94,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	22,3	53,3	96,3	6,7	49,1	0,0	2,3	0,0	12,2	242,1
6 Canteras	10,8	54,6	111,7	7,2	14,9	0,0	0,0	0,0	11,8	211,0
7 Escombreras	0,0	0,0	6,4	1,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
8 Promoción	1,6	33,6	57,3	10,7	43,7	0,0	0,1	0,0	8,0	154,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	80,2	177,5	424,5	47,7	170,8	0,0	2,7	0,0	73,7	977,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	38,9	10,2	31,7	37,6	31,5	nc	13,9	nc	8,6	26,9
3 Industrial	17,9	10,1	4,3	8,9	2,3	nc	0,0	nc	48,0	9,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	27,8	30,0	22,7	14,1	28,7	nc	83,8	nc	16,5	24,8
6 Canteras	13,5	30,7	26,3	15,0	8,7	nc	0,0	nc	16,0	21,6
7 Escombreras	0,0	0,0	1,5	2,0	3,2	nc	0,0	nc	0,0	1,3
8 Promoción	1,9	18,9	13,5	22,4	25,6	nc	2,4	nc	10,9	15,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	11,9	6,9	51,3	6,8	20,5	0,0	0,1	0,0	2,4	100,0
3 Industrial	15,2	19,0	19,4	4,5	4,2	0,0	0,0	0,0	37,6	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	9,2	22,0	39,8	2,8	20,3	0,0	0,9	0,0	5,0	100,0
6 Canteras	5,1	25,9	53,0	3,4	7,1	0,0	0,0	0,0	5,6	100,0
7 Escombreras	0,0	0,0	50,0	7,5	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	1,0	21,7	37,0	6,9	28,2	0,0	0,0	0,0	5,2	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	8,2	18,2	43,4	4,9	17,5	0,0	0,3	0,0	7,5	100,0

Arroyomolinos (15)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	27,7	93,9	1,3	2,5	9,8	12,3	0,0	11,4	10,3	169,2
3 Industrial	0,0	35,4	0,0	0,1	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
4 Verde y deportivo	15,8	24,0	0,0	2,1	2,2	12,6	0,0	13,7	0,0	70,3
5 Equipamientos	0,9	21,3	0,0	0,0	8,6	0,2	0,0	0,0	0,0	31,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
8 Promoción	11,7	252,6	104,5	5,8	51,6	1,5	0,0	144,9	0,9	573,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	56,1	440,0	105,9	10,6	80,7	26,5	0,0	170,0	11,2	900,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	49,3	21,4	1,3	24,1	12,1	46,2	nc	6,7	92,2	18,8
3 Industrial	0,0	8,0	0,0	1,1	10,5	0,0	nc	0,0	0,0	4,9
4 Verde y deportivo	28,1	5,4	0,0	19,6	2,7	47,4	nc	8,1	0,0	7,8
5 Equipamientos	1,6	4,8	0,0	0,2	10,7	0,6	nc	0,0	0,0	3,4
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	1,4
8 Promoción	20,9	57,4	98,7	54,9	64,0	5,8	nc	85,2	7,8	63,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	16,4	55,5	0,8	1,5	5,8	7,2	0,0	6,7	6,1	100,0
3 Industrial	0,0	80,5	0,0	0,3	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	22,4	34,1	0,0	2,9	3,1	17,9	0,0	19,5	0,0	100,0
5 Equipamientos	3,0	68,6	0,0	0,1	27,8	0,5	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	2,0	44,0	18,2	1,0	9,0	0,3	0,0	25,3	0,2	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	6,2	48,8	11,8	1,2	9,0	2,9	0,0	18,9	1,2	100,0

Atazar (EI) (16)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	100,0	nc	nc	nc	100,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	0,0	0,0	0,0	26,9	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	0,0	0,0	0,0	26,9	100,0

Batres (17)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	12,2	1,5	4,1	2,6	0,3	0,0	0,0	2,8	23,5
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	2,4
5 Equipamientos	0,0	4,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
6 Canteras	0,0	7,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
7 Escombreras	0,0	4,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	28,9	1,5	5,3	9,0	1,2	0,0	0,0	3,1	49,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	42,4	100,0	77,3	29,0	22,8	nc	nc	90,3	47,9
3 Industrial	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	5,0	0,0	0,0	0,0	77,2	nc	nc	0,0	4,8
5 Equipamientos	nc	13,7	0,0	15,3	0,0	0,0	nc	nc	0,0	9,8
6 Canteras	nc	24,2	0,0	0,0	71,0	0,0	nc	nc	0,0	27,3
7 Escombreras	nc	14,8	0,0	7,4	0,0	0,0	nc	nc	9,7	10,1
8 Promoción	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	52,1	6,2	17,4	11,1	1,2	0,0	0,0	11,9	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	60,6	0,0	0,0	0,0	39,4	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	0,0	83,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	52,1	0,0	0,0	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	0,0	86,1	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	100,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	59,0	3,0	10,8	18,4	2,5	0,0	0,0	6,3	100,0

Becerril de la Sierra (18)**Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)****Cuadro 3.1. Superficies (ha)**

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	16,7	0,0	0,0	8,7	32,7
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	6,8	0,4	1,3	3,3	0,0	3,7	15,5
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	22,4	0,4	18,0	3,3	0,0	12,4	56,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	32,9	0,0	92,6	0,0	nc	70,3	57,9
3 Industrial	nc	nc	nc	30,2	100,0	7,3	100,0	nc	29,7	27,4
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	36,9	0,0	0,1	0,0	nc	0,0	14,7
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	50,9	0,0	0,0	26,6	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	43,7	2,8	8,5	21,3	0,0	23,7	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	99,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	39,6	0,8	31,9	5,8	0,0	21,9	100,0

Belmonte de Tajo (19)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	10,0	4,1	7,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,9	24,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,3	0,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	10,0	4,4	7,4	4,1	0,0	0,0	0,0	0,9	26,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	100,0	92,1	98,2	44,8	nc	nc	nc	100,0	89,7
3 Industrial	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	0,0	7,9	1,8	55,2	nc	nc	nc	0,0	10,3
7 Escombreras	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	41,6	16,9	30,2	7,7	0,0	0,0	0,0	3,6	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	12,6	4,8	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	37,3	16,5	27,6	15,5	0,0	0,0	0,0	3,2	100,0

Berzosa del Lozoya (20)**Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)****Cuadro 3.1. Superficies (ha)**

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	6,4	0,0	1,4	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	6,4	0,0	1,4	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	100,0	nc	100,0	100,0	nc	nc	nc	100,0	100,0
3 Industrial	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	37,4	0,0	8,2	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	37,4	0,0	8,2	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Berrueco (E1) (21)**Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)****Cuadro 3.1. Superficies (ha)**

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,0	5,4	8,1
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	13,6	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	15,4	27,6	0,0	0,0	1,0	5,4	49,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	11,0	0,0	nc	nc	100,0	100,0	16,5
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,2	1,6	nc	nc	0,0	0,0	0,9
6 Canteras	nc	nc	nc	88,7	98,4	nc	nc	0,0	0,0	82,6
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	12,5	66,7	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	7,5	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	33,5	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	31,1	55,8	0,0	0,0	2,1	11,0	100,0

Boadilla del Monte (22)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	2,6	135,4	0,0	223,3	7,7	0,3	0,0	0,0	29,0	398,4
3 Industrial	0,0	55,3	0,0	11,2	2,3	0,0	9,1	0,0	4,7	82,6
4 Verde y deportivo	0,0	23,0	0,0	38,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,5	63,8
5 Equipamientos	8,2	47,6	0,0	39,0	12,0	1,0	5,2	0,0	17,4	130,3
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	8,4
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	82,0	0,0	98,5	85,4	4,3	12,7	0,0	48,9	331,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	10,8	343,3	0,0	419,0	109,0	5,7	27,0	0,0	100,6	1015,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	24,4	39,5	nc	53,3	7,0	6,1	0,0	nc	28,9	39,2
3 Industrial	0,0	16,1	nc	2,7	2,1	0,0	33,6	nc	4,7	8,1
4 Verde y deportivo	0,0	6,7	nc	9,2	1,6	0,0	0,0	nc	0,5	6,3
5 Equipamientos	75,6	13,9	nc	9,3	11,0	17,9	19,3	nc	17,3	12,8
6 Canteras	0,0	0,0	nc	2,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,1	0,8
7 Escombreras	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	23,9	nc	23,5	78,3	75,9	47,1	nc	48,6	32,7
9 Embalses	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,7	34,0	0,0	56,0	1,9	0,1	0,0	0,0	7,3	100,0
3 Industrial	0,0	66,9	0,0	13,5	2,8	0,0	11,0	0,0	5,7	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	36,0	0,0	60,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,7	100,0
5 Equipamientos	6,3	36,5	0,0	29,9	9,2	0,8	4,0	0,0	13,3	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	24,7	0,0	29,7	25,7	1,3	3,8	0,0	14,7	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	1,1	33,8	0,0	41,3	10,7	0,6	2,7	0,0	9,9	100,0

Boalo (EI) (23)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	38,5	17,6	5,7	0,0	0,0	10,7	72,5
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,1	11,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	2,3	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	53,0	15,2	4,9	0,0	0,0	8,5	81,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	102,7	42,5	13,5	0,0	0,0	19,3	178,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	37,5	41,4	42,2	nc	nc	55,3	40,7
3 Industrial	nc	nc	nc	8,6	0,0	21,1	nc	nc	0,3	6,6
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	2,3	22,8	0,0	nc	nc	0,2	6,8
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	51,6	35,8	36,6	nc	nc	44,2	45,9
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	53,1	24,3	7,9	0,0	0,0	14,7	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	75,2	0,0	24,3	0,0	0,0	0,5	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	19,3	80,4	0,0	0,0	0,0	0,3	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	64,9	18,6	6,0	0,0	0,0	10,4	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	57,7	23,9	7,6	0,0	0,0	10,9	100,0

No incluye superficie de El Chaparral (mancomunado con Manzanares el Real)

Brajos (24)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	16,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	29,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	55,1	100,0	nc	nc	nc	nc	55,6
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	44,9	0,0	nc	nc	nc	nc	44,4
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	98,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	98,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Brea de Tajo (25)**Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)****Cuadro 3.1. Superficies (ha)**

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	4,2	2,8	2,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,4	14,4
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	10,0	10,6	12,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	10,0	14,8	14,8	2,0	8,7	5,1	0,0	0,0	0,4	55,7

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	28,4	18,7	99,6	0,0	100,0	nc	nc	100,0	25,8
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	100,0	71,6	81,3	0,4	100,0	0,0	nc	nc	0,0	74,2
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	0,0	29,2	19,3	13,7	0,0	35,2	0,0	0,0	2,6	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	24,1	25,6	29,2	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	17,9	26,5	26,6	3,6	15,6	9,1	0,0	0,0	0,7	100,0

Brunete (26)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	1,0	115,8	5,0	31,5	2,7	0,0	0,0	0,0	9,1	165,1
3 Industrial	0,0	10,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	11,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	48,6	1,1	8,0	3,2	9,1	0,0	0,0	0,0	70,0
6 Canteras	0,0	14,4	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	19,5
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	1,0	189,6	6,2	44,2	5,9	9,1	0,0	0,0	10,3	266,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	61,1	81,5	71,2	46,0	0,0	nc	nc	88,4	62,0
3 Industrial	0,0	5,7	0,0	1,1	0,0	0,0	nc	nc	2,9	4,4
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	25,6	18,5	18,2	54,0	100,0	nc	nc	0,4	26,3
6 Canteras	0,0	7,6	0,0	9,5	0,0	0,0	nc	nc	8,3	7,3
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,6	70,1	3,0	19,1	1,6	0,0	0,0	0,0	5,5	100,0
3 Industrial	0,0	93,1	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	69,4	1,6	11,5	4,5	12,9	0,0	0,0	0,1	100,0
6 Canteras	0,0	73,9	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,4	71,2	2,3	16,6	2,2	3,4	0,0	0,0	3,9	100,0

Buitrago del Lozoya (27)**Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)****Cuadro 3.1. Superficies (ha)**

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	31,5	3,8	0,0	1,5	0,0	0,2	37,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	17,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	27,2	20,0	0,0	2,4	0,0	1,6	51,2
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,4	4,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	81,2	27,4	0,0	5,1	0,0	2,2	115,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	38,9	13,9	nc	29,8	nc	7,0	32,0
3 Industrial	nc	nc	nc	19,5	0,0	nc	23,4	nc	0,0	14,7
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	33,5	72,9	nc	46,8	nc	74,2	44,2
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	8,2	0,0	nc	0,0	nc	0,0	5,7
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	13,2	nc	0,0	nc	18,8	3,5
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	85,2	10,3	0,0	4,1	0,0	0,4	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	53,2	39,0	0,0	4,7	0,0	3,2	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	89,7	0,0	0,0	0,0	10,3	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	70,1	23,6	0,0	4,4	0,0	1,9	100,0

Bustarviejo (28)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	28,2	3,3	0,9	0,0	0,0	4,9	37,3
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	11,8	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	14,3	30,3	0,0	0,7	0,0	3,0	48,3
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	56,7	56,1	0,9	0,7	0,0	7,8	122,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	49,7	6,0	100,0	0,0	nc	62,0	30,5
3 Industrial	nc	nc	nc	4,4	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	2,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	20,8	40,0	0,0	0,0	nc	0,0	28,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	25,2	54,1	0,0	100,0	nc	38,0	39,5
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	75,6	9,0	2,4	0,0	0,0	13,0	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	99,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	34,5	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	29,6	62,8	0,0	1,5	0,0	6,2	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	46,4	45,9	0,7	0,6	0,0	6,4	100,0

Cabanillas de la Sierra (29)**Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)****Cuadro 3.1. Superficies (ha)**

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	1,4	0,0	5,3	2,8	0,0	0,0	0,0	3,6	13,2
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,7	0,0	2,9	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	16,2	5,9	0,0	0,0	0,7	5,9	28,8
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,4	2,3
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	2,1	0,0	24,4	23,7	0,0	0,0	0,7	9,9	60,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	67,8	nc	21,8	12,0	nc	nc	0,0	36,4	21,7
3 Industrial	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	32,2	nc	11,8	55,0	nc	nc	0,0	0,0	27,2
6 Canteras	nc	0,0	nc	66,4	24,8	nc	nc	98,6	59,9	47,3
7 Escombreras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	nc	0,0	nc	0,0	8,2	nc	nc	1,4	3,7	3,8
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	10,7	0,0	40,4	21,6	0,0	0,0	0,0	27,3	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	4,0	0,0	17,3	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	56,4	20,4	0,0	0,0	2,6	20,7	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	0,0	0,0	0,5	15,9	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	3,4	0,0	40,1	38,9	0,0	0,0	1,2	16,3	100,0

Cabrera (La) (30)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,4	3,6	5,3	0,0	0,0	0,0	9,3
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	18,7	17,9	0,0	0,0	0,0	6,1	42,7
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	16,5	14,6	0,0	0,0	3,6	6,7	41,4
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	4,8
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	39,8	36,2	9,2	0,0	3,6	14,6	103,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	1,1	10,1	57,2	nc	0,0	0,0	9,0
3 Industrial	nc	nc	nc	8,6	0,0	0,0	nc	0,0	12,3	5,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	46,9	49,5	0,0	nc	0,0	41,9	41,3
6 Canteras	nc	nc	nc	41,4	40,4	0,0	nc	100,0	45,8	40,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	2,1	0,0	42,8	nc	0,0	0,0	4,6
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	4,5	39,1	56,4	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	43,7	41,9	0,0	0,0	0,0	14,3	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	39,8	35,3	0,0	0,0	8,8	16,1	100,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	82,6	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	38,5	35,0	8,9	0,0	3,5	14,1	100,0

Cadalso de los Vidrios (31)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	2,4	0,0	47,8	0,0	6,2	0,0	1,9	0,0	2,8	61,1
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	23,8	0,0	7,0	0,0	14,9	0,0	11,9	57,7
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	2,4	0,0	77,6	0,0	13,3	0,0	16,8	0,0	14,8	124,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	nc	61,6	nc	46,9	nc	11,0	nc	19,1	49,0
3 Industrial	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	nc	7,7	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	4,8
5 Equipamientos	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	nc	30,7	nc	53,1	nc	89,0	nc	80,8	46,3
7 Escombreras	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	4,0	0,0	78,2	0,0	10,2	0,0	3,0	0,0	4,6	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	41,3	0,0	12,2	0,0	25,9	0,0	20,7	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	1,9	0,0	62,2	0,0	10,6	0,0	13,5	0,0	11,8	100,0

Camarma de Esteruelas (32)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	111,4	2,5	5,5	23,5	0,0	0,0	0,0	8,3	151,1
3 Industrial	2,0	88,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	110,3
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
6 Canteras	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
7 Escombreras	1,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	3,4	219,4	2,5	8,6	23,5	0,0	0,0	0,0	26,2	283,6

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	50,8	100,0	63,6	100,0	nc	nc	nc	31,6	53,3
3 Industrial	56,9	40,2	0,0	26,6	0,0	nc	nc	nc	68,4	38,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	3,0
6 Canteras	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	4,0
7 Escombreras	43,1	0,0	0,0	9,8	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,8
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	73,7	1,7	3,6	15,6	0,0	0,0	0,0	5,5	100,0
3 Industrial	1,8	79,9	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	99,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	62,6	1,6	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	1,2	77,3	0,9	3,0	8,3	0,0	0,0	0,0	9,2	100,0

Campo Real (33)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	1,8	5,4	26,7	7,2	18,1	0,0	0,0	0,0	4,5	63,8
3 Industrial	0,0	59,6	3,9	2,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,7	69,3
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	36,2	5,6	4,5	8,3	0,0	0,0	0,0	3,0	57,7
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	2,6	16,7	0,9	4,3	7,9	0,0	0,0	0,0	3,7	36,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	4,4	117,9	37,1	18,2	37,3	0,0	0,0	0,0	11,9	226,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	40,1	4,6	72,0	39,7	48,6	nc	nc	nc	37,8	28,1
3 Industrial	0,0	50,6	10,4	12,0	7,9	nc	nc	nc	5,5	30,5
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	30,7	15,2	24,6	22,3	nc	nc	nc	25,5	25,4
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	59,9	14,1	2,4	23,7	21,2	nc	nc	nc	31,3	15,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	2,7	8,5	41,9	11,3	28,4	0,0	0,0	0,0	7,1	100,0
3 Industrial	0,0	86,1	5,6	3,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,9	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	62,7	9,8	7,8	14,5	0,0	0,0	0,0	5,3	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	7,2	46,2	2,4	11,9	21,9	0,0	0,0	0,0	10,3	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	1,9	52,0	16,3	8,0	16,5	0,0	0,0	0,0	5,3	100,0

Canencia (34)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	30,6	0,0	10,3	0,0	0,0	0,4	41,2
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	6,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	20,9	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	21,6
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	56,5	0,0	11,6	0,5	0,0	0,4	69,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	54,1	nc	88,9	0,0	nc	100,0	59,8
3 Industrial	nc	nc	nc	8,9	nc	9,9	0,0	nc	0,0	9,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	37,0	nc	1,2	100,0	nc	0,0	31,3
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	74,1	0,0	25,0	0,0	0,0	0,9	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	81,4	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	96,9	0,0	0,6	2,5	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	81,9	0,0	16,8	0,8	0,0	0,5	100,0

Carabaña (35)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	22,8	29,1	9,0	4,3	19,2	0,0	1,4	0,0	6,5	92,4
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	22,7	11,6	4,1	6,9	0,0	0,0	0,0	0,1	45,4
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	22,8	51,8	20,7	8,4	26,1	0,0	1,4	0,0	6,6	137,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	56,2	43,7	51,1	73,5	nc	100,0	nc	98,5	67,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	43,8	56,3	48,9	26,5	nc	0,0	nc	1,5	33,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	24,7	31,5	9,8	4,7	20,7	0,0	1,5	0,0	7,1	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	49,9	25,6	9,1	15,2	0,0	0,0	0,0	0,2	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	16,6	37,6	15,0	6,1	18,9	0,0	1,0	0,0	4,8	100,0

Casarrubuelos (36)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	2,0	28,5	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,7	33,2
3 Industrial	0,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	5,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	2,0	64,6	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,7	69,6

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	44,1	nc	nc	85,6	nc	nc	nc	100,0	47,8
3 Industrial	0,0	47,5	nc	nc	3,2	nc	nc	nc	0,0	44,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	8,5	nc	nc	11,2	nc	nc	nc	0,0	8,1
6 Canteras	0,0	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	6,1	85,6	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	5,1	100,0
3 Industrial	0,0	99,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	97,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	2,9	92,9	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,5	100,0

Cenicientos (37)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	59,3	6,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	2,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	20,7	18,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	50,3
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	80,0	24,6	12,5	0,3	11,7	0,0	0,0	129,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	74,2	24,4	89,4	0,0	0,0	nc	100,0	59,3
3 Industrial	nc	nc	0,0	2,5	10,6	100,0	0,0	nc	0,0	1,7
4 Verde y deportivo	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	25,8	73,1	0,0	0,0	100,0	nc	0,0	39,0
7 Escombreras	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	77,5	7,9	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	27,8	59,5	12,7	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	41,1	35,8	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	62,0	19,1	9,7	0,2	9,0	0,0	0,0	100,0

Cercedilla (38)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	17,3	7,4	0,0	0,0	0,0	0,7	25,4
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	17,7	1,8	0,0	0,0	0,0	4,2	23,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	35,0	9,2	0,0	0,0	0,0	4,9	49,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	49,6	80,3	nc	nc	nc	13,9	51,7
3 Industrial	nc	nc	nc	50,4	19,7	nc	nc	nc	86,1	48,3
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	68,2	29,1	0,0	0,0	0,0	2,7	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	74,5	7,6	0,0	0,0	0,0	17,9	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	71,2	18,7	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0

No incluye superficie de jurisdicción mancomunada con Navacerrada

Cervera de Buitrago (39)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,1
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,1	12,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	0,0	67,8	nc	nc	nc	0,0	67,1
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	100,0	32,2	nc	nc	nc	100,0	32,9
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	3,1	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0

Ciempozuelos (40)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	13,7	38,0	0,9	9,7	19,3	0,9	1,3	0,0	18,5	102,2
3 Industrial	0,0	118,5	0,0	8,9	7,6	0,0	0,4	0,0	3,7	139,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	6,2	0,0	0,2	1,8	0,0	0,0	0,0	13,3	21,5
6 Canteras	227,6	38,6	1,8	0,0	11,3	4,6	0,0	0,0	34,5	318,3
7 Escombreras	6,0	14,0	2,9	0,7	8,7	0,0	0,0	0,0	3,7	36,0
8 Promoción	10,0	20,8	0,0	0,1	9,5	0,0	0,0	0,0	8,4	48,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	257,2	236,1	5,6	19,6	58,3	5,4	1,7	0,0	82,2	666,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	5,3	16,1	16,0	49,6	33,0	16,1	78,8	nc	22,5	15,3
3 Industrial	0,0	50,2	0,5	45,5	13,1	0,0	21,2	nc	4,5	20,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	2,6	0,0	0,8	3,2	0,0	0,0	nc	16,2	3,2
6 Canteras	88,5	16,4	31,7	0,0	19,4	83,9	0,0	nc	42,0	47,8
7 Escombreras	2,3	5,9	51,9	3,4	15,0	0,0	0,0	nc	4,6	5,4
8 Promoción	3,9	8,8	0,0	0,7	16,3	0,0	0,0	nc	10,3	7,3
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	13,4	37,1	0,9	9,5	18,8	0,9	1,3	0,0	18,1	100,0
3 Industrial	0,0	85,2	0,0	6,4	5,5	0,0	0,3	0,0	2,6	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	29,0	0,0	0,7	8,6	0,0	0,0	0,0	61,7	100,0
6 Canteras	71,5	12,1	0,6	0,0	3,6	1,4	0,0	0,0	10,8	100,0
7 Escombreras	16,6	38,9	8,0	1,9	24,2	0,0	0,0	0,0	10,4	100,0
8 Promoción	20,4	42,5	0,0	0,3	19,4	0,0	0,0	0,0	17,3	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	38,6	35,5	0,8	2,9	8,7	0,8	0,3	0,0	12,3	100,0

Cobeña (41)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	22,7	0,0	4,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,2	33,3
3 Industrial	0,6	23,4	0,0	6,3	0,7	0,0	0,0	0,0	4,5	35,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	32,4	0,0	1,3	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2
6 Canteras	0,0	1,5	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	29,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,6	109,0	0,0	11,7	18,4	0,0	0,0	0,0	4,7	144,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	20,9	nc	34,7	34,3	nc	nc	nc	5,0	23,1
3 Industrial	100,0	21,5	nc	53,8	4,1	nc	nc	nc	94,9	24,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	29,7	nc	11,2	41,0	nc	nc	nc	0,0	28,5
6 Canteras	0,0	1,4	nc	0,0	6,9	nc	nc	nc	0,0	1,9
7 Escombreras	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	26,6	nc	0,3	13,7	nc	nc	nc	0,2	21,8
9 Embalses	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	68,2	0,0	12,2	18,9	0,0	0,0	0,0	0,7	100,0
3 Industrial	1,8	65,8	0,0	17,7	2,1	0,0	0,0	0,0	12,6	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	78,6	0,0	3,2	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	54,6	0,0	0,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	91,8	0,0	0,1	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,4	75,5	0,0	8,1	12,7	0,0	0,0	0,0	3,3	100,0

Colmenar del Arroyo (42)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	5,6	43,1	7,5	0,0	14,9	0,0	71,1
3 Industrial	0,0	1,9	0,0	4,8	1,0	0,0	0,0	7,1	1,6	16,4
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	5,6	0,0	0,0	3,3	18,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	1,9	0,0	19,6	44,0	13,1	0,0	22,0	4,9	105,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	0,0	nc	28,6	97,8	57,2	nc	67,8	0,0	67,3
3 Industrial	nc	100,0	nc	24,4	2,2	0,0	nc	32,2	33,4	15,5
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	nc	0,0	nc	47,0	0,0	42,8	nc	0,0	66,6	17,2
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	7,9	60,6	10,5	0,0	21,0	0,0	100,0
3 Industrial	0,0	11,7	0,0	29,2	5,8	0,0	0,0	43,2	10,1	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	50,9	0,0	30,9	0,0	0,0	18,1	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	1,8	0,0	18,6	41,7	12,4	0,0	20,8	4,7	100,0

Colmenar de Oreja (43)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	95,7	77,9	13,2	47,1	179,9	1,3	0,0	0,0	61,7	476,9
3 Industrial	3,1	23,0	6,8	12,6	5,8	0,3	0,0	0,0	3,5	55,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	8,3	56,7	35,7	3,5	5,4	0,0	0,0	0,0	5,6	115,3
7 Escombreras	0,0	1,5	0,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
8 Promoción	0,0	4,0	10,9	4,8	33,8	0,0	0,0	0,0	5,4	58,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	107,2	163,1	67,5	68,0	225,3	1,6	0,0	0,0	76,3	709,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	89,3	47,8	19,5	69,3	79,8	81,9	nc	nc	80,9	67,3
3 Industrial	2,9	14,1	10,1	18,5	2,6	18,1	nc	nc	4,6	7,8
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	7,8	34,8	52,8	5,1	2,4	0,0	nc	nc	7,4	16,3
7 Escombreras	0,0	0,9	1,4	0,0	0,2	0,0	nc	nc	0,0	0,4
8 Promoción	0,0	2,5	16,2	7,0	15,0	0,0	nc	nc	7,1	8,3
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	20,1	16,3	2,8	9,9	37,7	0,3	0,0	0,0	12,9	100,0
3 Industrial	5,6	41,7	12,4	22,8	10,5	0,5	0,0	0,0	6,4	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	7,2	49,2	31,0	3,0	4,7	0,0	0,0	0,0	4,9	100,0
7 Escombreras	0,0	53,2	32,9	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,0	6,8	18,5	8,1	57,3	0,0	0,0	0,0	9,2	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	15,1	23,0	9,5	9,6	31,8	0,2	0,0	0,0	10,8	100,0

Colmenarejo (44)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	52,9	69,2	14,6	0,0	0,0	7,5	144,3
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	1,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,4	0,0	0,0	0,0	5,8
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	64,6	63,6	18,7	9,5	0,0	0,1	156,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	119,1	140,5	33,7	9,5	0,0	7,6	310,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	44,4	49,3	43,4	0,0	nc	98,1	46,5
3 Industrial	nc	nc	nc	1,3	1,6	0,0	0,0	nc	0,0	1,2
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	3,9	1,1	0,0	nc	0,0	1,9
8 Promoción	nc	nc	nc	54,3	45,2	55,4	100,0	nc	1,9	50,4
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	36,7	48,0	10,2	0,0	0,0	5,2	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	41,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	93,6	6,4	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	41,3	40,6	11,9	6,1	0,0	0,1	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	38,4	45,3	10,9	3,1	0,0	2,4	100,0

Colmenar Viejo (45)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	4,5	0,0	202,2	57,0	0,0	0,0	38,1	19,0	320,8
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	61,2	4,3	0,0	0,0	0,0	10,1	75,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	26,4	4,3	0,0	0,0	0,0	44,6	75,3
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	147,9	70,7	0,0	0,0	0,0	1,1	219,6
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	277,7	60,2	0,0	0,0	0,0	26,6	364,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	4,6	0,0	722,6	196,4	0,0	0,0	38,1	101,5	1063,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	99,8	nc	28,0	29,0	nc	nc	100,0	18,7	30,2
3 Industrial	nc	0,2	nc	8,5	2,2	nc	nc	0,0	9,9	7,1
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	3,6	2,2	nc	nc	0,0	44,0	7,1
6 Canteras	nc	0,0	nc	20,5	36,0	nc	nc	0,0	1,1	20,7
7 Escombreras	nc	0,0	nc	1,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,7
8 Promoción	nc	0,0	nc	38,4	30,6	nc	nc	0,0	26,3	34,3
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	1,4	0,0	63,0	17,8	0,0	0,0	11,9	5,9	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	80,9	5,7	0,0	0,0	0,0	13,4	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	35,0	5,7	0,0	0,0	0,0	59,3	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	67,3	32,2	0,0	0,0	0,0	0,5	100,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	76,2	16,5	0,0	0,0	0,0	7,3	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,4	0,0	68,0	18,5	0,0	0,0	3,6	9,5	100,0

En 1991 se segrega Tres Cantos

Collado Mediano (46)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	22,1	12,3	2,3	0,0	0,0	20,8	57,5
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	30,0	3,9	49,8	0,0	0,0	2,0	85,8
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	52,1	16,3	52,1	0,0	0,0	22,8	143,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	42,4	75,7	4,4	nc	0,0	91,3	40,1
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	57,6	24,3	95,6	nc	100,0	8,7	59,9
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	38,4	21,4	4,0	0,0	0,0	36,2	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	35,0	4,6	58,0	0,0	0,1	2,3	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	36,3	11,4	36,4	0,0	0,0	15,9	100,0

Collado Villalba (47)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	55,8	30,2	6,2	0,0	0,0	57,8	149,9
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	6,5	13,9
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	7,2	12,1
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	43,6	46,6	17,6	0,0	0,0	10,0	117,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	120,3	76,7	36,0	0,0	0,0	81,4	314,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	46,4	39,3	17,1	nc	nc	70,9	47,6
3 Industrial	nc	nc	nc	17,4	0,0	0,0	nc	nc	0,0	6,6
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	20,6	nc	nc	8,0	4,4
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	13,5	nc	nc	8,8	3,8
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	36,3	60,7	48,8	nc	nc	12,3	37,4
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	37,2	20,1	4,1	0,0	0,0	38,5	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	0,0	0,0	46,7	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4	0,0	0,0	59,6	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	37,0	39,6	14,9	0,0	0,0	8,5	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	38,3	24,4	11,5	0,0	0,0	25,9	100,0

Corpa (48)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	21,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	21,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	100,0	100,0	nc	100,0	nc	nc	nc	nc	100,0
7 Escombreras	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	96,5	0,2	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	96,5	0,2	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Coslada (49)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	1,7	108,4	0,0	13,0	15,3	0,0	0,0	0,0	1,6	140,0
3 Industrial	8,4	80,8	0,0	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	152,9
4 Verde y deportivo	0,0	16,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	11,8	28,4
5 Equipamientos	0,0	6,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	2,5	8,7
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,4	116,2	0,0	20,8	8,8	0,0	0,0	0,0	32,6	178,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	10,4	327,9	0,0	84,7	24,4	0,0	0,0	0,0	61,4	508,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	15,9	33,1	nc	15,4	62,6	nc	nc	nc	2,7	27,5
3 Industrial	80,7	24,6	nc	60,0	0,0	nc	nc	nc	20,9	30,1
4 Verde y deportivo	0,0	5,0	nc	0,0	0,9	nc	nc	nc	19,1	5,6
5 Equipamientos	0,0	1,8	nc	0,0	0,6	nc	nc	nc	4,1	1,7
6 Canteras	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	3,4	35,4	nc	24,6	36,0	nc	nc	nc	53,1	35,1
9 Embalses	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	1,2	77,4	0,0	9,3	10,9	0,0	0,0	0,0	1,2	100,0
3 Industrial	5,5	52,8	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	57,9	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	41,3	100,0
5 Equipamientos	0,0	69,3	0,0	0,1	1,6	0,0	0,0	0,0	29,1	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,2	65,0	0,0	11,7	4,9	0,0	0,0	0,0	18,3	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	2,0	64,4	0,0	16,6	4,8	0,0	0,0	0,0	12,1	100,0

Cubas de la Sagra (50)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	5,2	45,5	6,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	66,1
3 Industrial	0,0	6,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	15,3
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	7,5	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	11,6
8 Promoción	6,6	31,6	2,4	0,0	0,0	2,0	1,3	0,0	10,5	54,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	11,9	97,9	10,6	5,2	0,0	2,0	1,3	0,0	25,9	154,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	44,0	46,4	60,0	30,8	nc	0,0	0,0	nc	28,6	42,7
3 Industrial	0,0	6,1	17,2	0,0	nc	0,0	0,0	nc	28,9	9,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,6	7,5	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	4,8
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	7,6	0,0	69,2	nc	0,0	0,0	nc	1,9	7,5
8 Promoción	55,4	32,3	22,8	0,0	nc	100,0	100,0	nc	40,6	35,2
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	7,9	68,8	9,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	100,0
3 Industrial	0,0	39,2	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,9	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	64,6	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	100,0
8 Promoción	12,1	58,1	4,4	0,0	0,0	3,6	2,5	0,0	19,3	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	7,7	63,2	6,8	3,4	0,0	1,3	0,9	0,0	16,7	100,0

Chapinería (51)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	3,4	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	45,1
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	21,6
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	16,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	3,4	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	83,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	100,0	53,8	nc	nc	nc	nc	37,2	54,1
3 Industrial	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	0,0	25,3	nc	nc	nc	nc	42,5	25,9
7 Escombreras	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	0,0	20,9	nc	nc	nc	nc	20,3	20,0
9 Embalses	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	7,6	85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	4,1	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	100,0

Chinchón (52)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	52,7	29,0	11,7	12,5	67,1	0,0	0,0	0,0	1,0	174,0
3 Industrial	0,0	5,6	0,6	3,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	5,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	29,5	9,5	0,7	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	115,3
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	5,8	0,5	1,3	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	52,7	69,9	27,2	17,7	165,3	0,0	0,0	0,0	1,0	333,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	41,5	42,9	70,7	40,6	nc	nc	nc	97,9	52,1
3 Industrial	0,0	8,0	2,2	17,6	2,6	nc	nc	nc	2,1	4,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	18,4	0,0	4,2	nc	nc	nc	0,0	3,6
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	42,1	34,7	4,1	45,8	nc	nc	nc	0,0	34,5
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	8,4	1,9	7,6	6,7	nc	nc	nc	0,0	5,6
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	30,3	16,7	6,7	7,2	38,5	0,0	0,0	0,0	0,6	100,0
3 Industrial	0,0	41,0	4,3	22,7	31,9	0,0	0,0	0,0	0,2	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	41,7	0,0	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	25,5	8,2	0,6	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	31,0	2,8	7,1	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	15,8	20,9	8,2	5,3	49,5	0,0	0,0	0,0	0,3	100,0

Daganzo de Arriba (53)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	35,8	0,0	3,1	0,4	0,0	0,0	0,0	1,7	41,0
3 Industrial	0,0	34,8	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	48,8
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	7,1
6 Canteras	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	5,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	103,7	0,0	7,6	0,4	0,0	0,0	0,0	12,2	123,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	34,5	nc	41,2	100,0	nc	nc	nc	13,7	33,1
3 Industrial	nc	33,6	nc	58,8	0,0	nc	nc	nc	78,4	39,4
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	6,3	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	4,6	5,8
6 Canteras	nc	20,7	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	17,3
7 Escombreras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	4,9	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	3,4	4,4
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	87,2	0,0	7,6	1,1	0,0	0,0	0,0	4,1	100,0
3 Industrial	0,0	71,3	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	100,0
6 Canteras	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	83,7	0,0	6,1	0,4	0,0	0,0	0,0	9,9	100,0

Escorial (EI) (54)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	31,3	0,2	13,9	0,0	0,0	37,9	83,3
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	3,5	3,3	3,5	0,0	0,0	0,2	10,5
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	9,5	0,9	1,2	0,0	0,0	0,0	11,6
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	24,9	0,0	0,0	122,6	1,2	28,7	1,7	0,0	20,3	199,4
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	24,9	0,0	0,0	175,1	5,6	47,4	1,7	0,0	58,4	313,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	nc	nc	17,9	2,7	29,3	0,0	nc	64,9	26,6
3 Industrial	0,0	nc	nc	2,0	59,4	7,3	0,0	nc	0,3	3,3
4 Verde y deportivo	0,0	nc	nc	5,4	16,9	2,6	0,0	nc	0,0	3,7
5 Equipamientos	0,0	nc	nc	4,7	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	2,7
6 Canteras	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	100,0	nc	nc	70,0	21,1	60,7	100,0	nc	34,8	63,7
9 Embalses	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	37,6	0,2	16,7	0,0	0,0	45,5	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	33,2	31,8	33,2	0,0	0,0	1,7	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	81,3	8,1	10,6	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	12,5	0,0	0,0	61,5	0,6	14,4	0,8	0,0	10,2	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	8,0	0,0	0,0	55,9	1,8	15,1	0,5	0,0	18,6	100,0

Estremera (55)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	17,0	2,1	0,0	3,5	0,5	0,0	0,0	0,2	23,2
3 Industrial	0,3	1,1	0,2	2,0	3,3	0,3	0,0	0,0	1,0	8,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	15,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
6 Canteras	0,0	3,4	2,9	0,9	9,3	0,0	0,0	0,0	0,7	17,3
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,5	38,1	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,8	75,5	5,2	2,9	25,3	0,8	0,0	0,0	1,9	112,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	22,5	39,9	0,0	13,7	66,2	nc	nc	8,9	20,7
3 Industrial	37,4	1,4	4,6	69,5	13,1	33,8	nc	nc	52,8	7,3
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	21,0	0,0	0,0	3,4	0,0	nc	nc	0,0	14,9
6 Canteras	0,0	4,5	55,5	30,5	36,9	0,0	nc	nc	38,3	15,4
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	62,6	50,5	0,0	0,0	32,9	0,0	nc	nc	0,0	41,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	73,2	8,9	0,0	15,0	2,2	0,0	0,0	0,7	100,0
3 Industrial	3,8	13,1	2,9	24,5	40,1	3,2	0,0	0,0	12,5	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	94,8	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	19,9	16,6	5,1	54,1	0,0	0,0	0,0	4,3	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	1,1	81,1	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,8	67,1	4,6	2,6	22,5	0,7	0,0	0,0	1,7	100,0

Fresnedillas de la Oliva (56)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	6,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	2,1	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	8,7	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	76,3	8,8	nc	nc	0,0	nc	22,7
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	23,7	91,2	nc	nc	100,0	nc	77,3
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	69,1	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	6,3	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	20,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Fresno de Torote (57)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	120,3	0,0	0,0	9,7	6,5	0,0	0,0	1,3	137,8
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	3,6	0,0	1,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	5,2
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	3,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	126,8	0,0	1,2	9,7	7,1	0,0	0,0	1,7	146,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	94,9	nc	0,0	100,0	92,6	nc	nc	73,4	94,1
3 Industrial	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	2,8	nc	100,0	0,0	6,1	nc	nc	0,0	3,6
7 Escombreras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	2,3	nc	0,0	0,0	1,3	nc	nc	26,6	2,4
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	87,3	0,0	0,0	7,1	4,7	0,0	0,0	0,9	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	68,8	0,0	23,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	84,3	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	13,1	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	86,6	0,0	0,8	6,6	4,8	0,0	0,0	1,2	100,0

Fuenlabrada (58)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	46,0	158,5	3,7	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	252,1
3 Industrial	5,2	169,7	8,7	38,3	7,6	0,0	1,5	0,0	63,2	294,1
4 Verde y deportivo	1,3	2,0	5,2	0,0	9,3	0,0	0,4	0,0	0,7	18,9
5 Equipamientos	5,8	191,6	12,7	14,4	6,7	0,0	0,2	0,0	13,6	245,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	73,4	0,0	7,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,5	81,8
8 Promoción	24,9	251,7	6,5	13,2	5,6	0,0	0,0	0,0	7,6	309,4
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	83,1	846,9	36,8	88,9	29,9	0,0	2,2	0,0	113,7	1201,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	55,3	18,7	10,0	17,8	0,0	nc	0,0	nc	24,7	21,0
3 Industrial	6,3	20,0	23,7	43,0	25,5	nc	71,3	nc	55,6	24,5
4 Verde y deportivo	1,6	0,2	14,1	0,0	31,2	nc	19,4	nc	0,6	1,6
5 Equipamientos	6,9	22,6	34,5	16,2	22,4	nc	9,3	nc	12,0	20,4
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	8,7	0,0	8,2	2,1	nc	0,0	nc	0,5	6,8
8 Promoción	29,9	29,7	17,7	14,8	18,8	nc	0,0	nc	6,7	25,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	18,3	62,9	1,5	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	100,0
3 Industrial	1,8	57,7	3,0	13,0	2,6	0,0	0,5	0,0	21,5	100,0
4 Verde y deportivo	6,9	10,4	27,5	0,0	49,3	0,0	2,2	0,0	3,7	100,0
5 Equipamientos	2,3	78,2	5,2	5,9	2,7	0,0	0,1	0,0	5,6	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	89,7	0,0	8,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,7	100,0
8 Promoción	8,0	81,3	2,1	4,3	1,8	0,0	0,0	0,0	2,5	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	6,9	70,5	3,1	7,4	2,5	0,0	0,2	0,0	9,5	100,0

Fuente el Saz de Jarama (59)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	11,6	69,3	1,4	2,6	0,0	2,3	0,0	0,0	1,0	88,1
3 Industrial	4,5	27,5	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,1	35,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	32,6	11,8	0,0	41,6	9,7	4,8	0,0	0,0	14,1	114,5
7 Escombreras	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
8 Promoción	0,0	14,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	48,7	128,7	1,4	44,2	12,8	7,1	0,0	0,0	15,2	258,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	23,8	53,8	100,0	5,9	0,0	31,9	nc	nc	6,7	34,1
3 Industrial	9,3	21,3	0,0	0,0	22,5	0,0	nc	nc	0,8	13,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	66,9	9,1	0,0	94,1	75,7	68,1	nc	nc	92,5	44,4
7 Escombreras	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	2,1
8 Promoción	0,0	11,5	0,0	0,0	1,8	0,0	nc	nc	0,0	5,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	13,1	78,6	1,6	2,9	0,0	2,6	0,0	0,0	1,2	100,0
3 Industrial	13,0	78,4	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,3	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	28,4	10,3	0,0	36,3	8,5	4,2	0,0	0,0	12,3	100,0
7 Escombreras	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,1	98,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	18,9	49,9	0,5	17,1	5,0	2,7	0,0	0,0	5,9	100,0

Fuentidueña de Tajo (60)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	92,7	0,0	3,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,3	98,9
3 Industrial	0,0	16,9	6,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	29,0
4 Verde y deportivo	0,0	2,0	0,5	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,7	4,4
5 Equipamientos	0,0	43,4	3,6	2,8	28,5	0,2	0,0	0,0	1,3	79,8
6 Canteras	0,0	27,4	39,5	6,3	1,0	0,0	0,0	0,0	1,6	75,9
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	2,3	0,0	0,3	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	184,7	50,1	16,8	41,5	1,3	0,0	0,0	5,5	299,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	50,2	0,0	19,7	6,2	0,0	nc	nc	5,7	33,0
3 Industrial	nc	9,2	12,9	24,5	0,0	0,0	nc	nc	27,0	9,7
4 Verde y deportivo	nc	1,1	1,1	0,0	0,0	85,4	nc	nc	13,3	1,5
5 Equipamientos	nc	23,5	7,1	16,6	68,8	14,6	nc	nc	24,3	26,6
6 Canteras	nc	14,8	78,9	37,4	2,5	0,0	nc	nc	29,7	25,3
7 Escombreras	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	1,3	0,0	1,9	22,6	0,0	nc	nc	0,0	4,0
9 Embalses	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	93,8	0,0	3,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,3	100,0
3 Industrial	0,0	58,4	22,3	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	45,6	12,5	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	16,9	100,0
5 Equipamientos	0,0	54,4	4,5	3,5	35,7	0,2	0,0	0,0	1,7	100,0
6 Canteras	0,0	36,1	52,1	8,3	1,4	0,0	0,0	0,0	2,2	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	19,3	0,0	2,6	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	61,6	16,7	5,6	13,8	0,4	0,0	0,0	1,8	100,0

Galapagar (61)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	63,7	3,4	10,0	0,9	0,0	56,0	134,1
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	14,1	1,1	3,7	0,0	0,0	1,5	20,3
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	14,5	15,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	11,0	2,7	0,5	0,0	0,0	0,0	14,1
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	80,0	17,1	72,0	4,4	0,0	35,0	208,6
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	168,8	24,4	86,6	5,3	0,0	107,1	392,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	37,8	14,1	11,5	16,9	nc	52,4	34,2
3 Industrial	nc	nc	nc	8,4	4,6	4,2	0,0	nc	1,4	5,2
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,6	0,0	nc	13,6	3,8
6 Canteras	nc	nc	nc	6,5	11,0	0,5	0,0	nc	0,0	3,6
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	47,4	70,2	83,1	83,1	nc	32,7	53,2
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	47,5	2,6	7,4	0,7	0,0	41,8	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	69,3	5,5	18,0	0,0	0,0	7,1	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	3,4	0,0	0,0	96,6	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	77,5	19,0	3,4	0,0	0,0	0,1	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	38,4	8,2	34,5	2,1	0,0	16,8	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	43,0	6,2	22,1	1,4	0,0	27,3	100,0

Garganta de los Montes (62)**Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)****Cuadro 3.1. Superficies (ha)**

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	27,6	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	41,2
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,1	3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	4,1
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	27,7	3,9	13,6	0,0	0,0	0,0	45,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	99,6	0,0	99,5	nc	nc	nc	91,0
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,4	100,0	0,5	nc	nc	nc	9,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	67,1	0,0	32,9	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	2,9	95,4	1,7	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	61,3	8,6	30,1	0,0	0,0	0,0	100,0

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago (63)**Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)****Cuadro 3.1. Superficies (ha)**

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	19,0	16,9	1,5	0,0	0,0	0,5	37,9
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	0,1	0,0	0,0	0,0	26,5
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	19,0	43,3	1,6	0,0	0,0	0,5	64,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	100,0	39,0	95,2	nc	nc	100,0	58,9
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	61,0	4,8	nc	nc	0,0	41,1
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	50,0	44,6	4,0	0,0	0,0	1,3	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	0,3	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	29,5	67,3	2,5	0,0	0,0	0,8	100,0

Gascones (64)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	6,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	13,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	42,8	5,2	0,0	0,0	0,0	2,0	50,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	23,5	0,0	nc	nc	nc	0,0	20,1
3 Industrial	nc	nc	nc	35,3	0,0	nc	nc	nc	0,0	30,2
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	14,0	100,0	nc	nc	nc	0,0	22,4
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,1	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,1
8 Promoción	nc	nc	nc	27,2	0,0	nc	nc	nc	100,0	27,3
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	53,5	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	85,6	10,4	0,0	0,0	0,0	4,0	100,0

Getafe (65)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	122,1	498,1	6,2	44,1	8,7	0,0	0,0	0,0	45,7	724,8
3 Industrial	9,2	280,1	23,2	10,6	24,6	0,0	2,7	0,0	41,6	392,0
4 Verde y deportivo	0,0	23,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	34,4
5 Equipamientos	48,9	228,7	11,2	34,8	24,4	0,0	0,2	0,0	53,9	402,1
6 Canteras	0,0	0,0	14,2	10,8	5,9	0,0	0,0	0,0	25,9	56,8
7 Escombreras	19,7	6,3	43,2	17,1	42,1	2,5	0,3	0,0	25,7	156,9
8 Promoción	25,8	344,5	0,2	46,7	3,8	0,0	8,9	0,0	21,3	451,2
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	225,7	1380,7	98,2	172,7	109,5	2,5	12,1	0,0	216,7	2218,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	54,1	36,1	6,3	25,5	8,0	0,0	0,0	nc	21,1	32,7
3 Industrial	4,1	20,3	23,7	6,1	22,4	0,0	22,0	nc	19,2	17,7
4 Verde y deportivo	0,0	1,7	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	nc	1,3	1,6
5 Equipamientos	21,7	16,6	11,4	20,2	22,3	0,0	1,7	nc	24,9	18,1
6 Canteras	0,0	0,0	14,5	6,2	5,4	0,0	0,3	nc	11,9	2,6
7 Escombreras	8,7	0,5	44,0	9,9	38,4	100,0	2,3	nc	11,9	7,1
8 Promoción	11,4	24,9	0,2	27,0	3,5	0,0	73,7	nc	9,8	20,3
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	16,8	68,7	0,8	6,1	1,2	0,0	0,0	0,0	6,3	100,0
3 Industrial	2,3	71,5	5,9	2,7	6,3	0,0	0,7	0,0	10,6	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	66,9	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	100,0
5 Equipamientos	12,2	56,9	2,8	8,7	6,1	0,0	0,1	0,0	13,4	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	25,0	18,9	10,4	0,0	0,1	0,0	45,6	100,0
7 Escombreras	12,6	4,0	27,5	10,9	26,8	1,6	0,2	0,0	16,4	100,0
8 Promoción	5,7	76,3	0,0	10,3	0,8	0,0	2,0	0,0	4,7	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	10,2	62,2	4,4	7,8	4,9	0,1	0,5	0,0	9,8	100,0

Griñón (66)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	21,7	100,7	7,0	10,0	0,0	1,3	0,6	0,0	14,5	155,8
3 Industrial	13,3	42,5	2,0	9,9	0,2	0,0	0,0	0,0	7,5	75,3
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	22,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	35,0	172,5	9,1	19,9	0,2	1,3	0,6	0,0	25,4	263,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	62,0	58,4	77,3	50,3	0,0	100,0	97,5	nc	57,1	59,0
3 Industrial	38,0	24,6	22,3	49,7	100,0	0,0	0,0	nc	29,5	28,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	3,8
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	11,1	0,3	0,0	0,0	0,0	2,5	nc	13,4	8,6
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	13,9	64,6	4,5	6,4	0,0	0,8	0,4	0,0	9,3	100,0
3 Industrial	17,6	56,4	2,7	13,1	0,2	0,0	0,0	0,0	9,9	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	84,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	15,1	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	13,3	65,4	3,4	7,5	0,1	0,5	0,2	0,0	9,6	100,0

Guadalix de la Sierra (67)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	15,3	0,0	0,0	88,9	11,1	0,2	0,0	3,3	8,4	127,2
3 Industrial	3,7	0,0	0,0	3,1	7,8	0,2	0,0	0,0	8,3	23,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	1,2	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
6 Canteras	0,0	0,0	5,9	34,1	14,5	0,0	0,0	3,4	12,6	70,4
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,5	0,0	0,0	35,8	12,8	0,0	0,0	8,1	2,0	59,2
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	19,5	0,0	5,9	163,1	50,7	0,3	0,0	14,7	31,4	285,7

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	78,6	nc	0,0	54,5	21,8	56,7	nc	22,5	26,9	44,5
3 Industrial	18,9	nc	0,0	1,9	15,4	43,3	nc	0,0	26,5	8,1
4 Verde y deportivo	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	nc	0,0	0,8	9,0	0,0	nc	0,0	0,0	2,0
6 Canteras	0,0	nc	100,0	20,9	28,6	0,0	nc	22,8	40,1	24,6
7 Escombreras	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	2,5	nc	0,0	22,0	25,2	0,0	nc	54,7	6,5	20,7
9 Embalses	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	12,1	0,0	0,0	69,9	8,7	0,2	0,0	2,6	6,6	100,0
3 Industrial	16,0	0,0	0,0	13,5	33,8	0,7	0,0	0,0	36,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	21,5	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	8,4	48,4	20,6	0,0	0,0	4,8	17,9	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,8	0,0	0,0	60,5	21,6	0,0	0,0	13,6	3,5	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	6,8	0,0	2,1	57,1	17,7	0,1	0,0	5,2	11,0	100,0

Guadarrama (68)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	19,9	2,6	4,3	0,0	4,6	52,2	83,7
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	0,0	7,8	0,0	7,5	39,4
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	15,9	10,2	2,6	32,4	0,0	35,5	96,6
6 Canteras	1,4	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	12,6
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	118,1	11,7	6,1	0,0	0,0	44,4	180,4
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	1,4	0,0	0,0	197,5	24,6	13,0	40,2	4,8	139,6	421,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	nc	nc	10,1	10,7	33,1	0,0	96,0	37,4	19,9
3 Industrial	0,0	nc	nc	12,3	0,0	0,0	19,3	0,0	5,3	9,4
4 Verde y deportivo	0,0	nc	nc	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
5 Equipamientos	0,0	nc	nc	8,1	41,6	19,7	80,7	0,0	25,4	22,9
6 Canteras	100,0	nc	nc	5,6	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	3,0
7 Escombreras	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	nc	nc	59,8	47,7	47,1	0,0	0,0	31,8	42,8
9 Embalses	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	23,7	3,2	5,1	0,0	5,5	62,5	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	61,4	0,0	0,0	19,7	0,0	18,9	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	16,5	10,6	2,7	33,5	0,0	36,7	100,0
6 Canteras	10,9	0,0	0,0	87,6	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	65,5	6,5	3,4	0,0	0,0	24,6	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,3	0,0	0,0	46,9	5,9	3,1	9,5	1,1	33,2	100,0

Hiruela (La) (69)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0

Horcajo de la Sierra (70)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,2	0,0	0,0	0,0	2,7
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	4,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	1,2	26,8	4,8	0,0	0,0	0,0	32,7
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	5,1	29,4	5,0	0,0	0,0	0,0	39,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	0,0	8,2	4,8	nc	nc	nc	6,7
3 Industrial	nc	nc	nc	77,3	0,6	0,0	nc	nc	nc	10,5
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	22,7	91,2	95,2	nc	nc	nc	82,8
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	90,9	9,1	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	3,6	81,8	14,6	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	13,0	74,3	12,7	0,0	0,0	0,0	100,0

Horcajuelo de la Sierra (71)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0

Hoyo de Manzanares (72)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	6,0	9,2	3,1	0,0	0,0	9,6	27,9
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	7,2	0,0	0,0	21,7	38,1
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	1,4	30,8	0,0	0,0	0,0	6,8	38,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	7,3	55,9	10,3	0,0	0,0	38,1	111,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	81,5	16,4	30,1	nc	nc	25,3	25,0
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	11,9	0,0	nc	nc	0,0	6,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	16,5	69,9	nc	nc	57,0	34,2
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	18,5	55,1	0,0	nc	nc	17,8	34,9
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	21,4	32,9	11,1	0,0	0,0	34,5	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	18,8	0,0	0,0	56,9	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	3,5	79,2	0,0	0,0	0,0	17,4	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	6,6	50,1	9,2	0,0	0,0	34,1	100,0

Humanes de Madrid (73)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	44,5	71,1	11,7	8,0	22,0	0,0	0,0	0,0	10,4	167,6
3 Industrial	5,7	82,8	6,1	6,5	6,8	0,0	0,0	0,0	13,7	121,5
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	14,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	50,1	168,3	18,1	14,4	28,8	0,0	0,0	0,0	24,2	304,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	88,7	42,3	64,2	55,2	76,4	nc	nc	nc	43,1	55,1
3 Industrial	11,3	49,2	33,4	44,8	23,6	nc	nc	nc	56,9	40,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	8,6	2,4	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,1	4,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	26,5	42,4	7,0	4,8	13,1	0,0	0,0	0,0	6,2	100,0
3 Industrial	4,7	68,1	5,0	5,3	5,6	0,0	0,0	0,0	11,3	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	97,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	16,5	55,4	6,0	4,7	9,5	0,0	0,0	0,0	8,0	100,0

Leganés (74)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	63,5	353,2	0,0	59,2	1,3	0,0	0,0	0,0	32,2	509,4
3 Industrial	32,7	161,5	3,5	19,4	1,1	0,0	0,0	0,0	46,1	264,3
4 Verde y deportivo	8,5	145,3	3,4	16,6	20,8	0,0	4,9	0,0	21,4	221,0
5 Equipamientos	34,1	227,9	0,1	24,7	3,3	0,0	0,0	0,0	30,7	320,9
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	2,7	50,1	0,0	1,2	1,9	0,0	0,0	0,0	17,9	73,8
8 Promoción	49,0	444,2	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	558,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	190,6	1382,3	6,9	153,0	28,6	0,0	4,9	0,0	181,9	1948,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	33,3	25,6	0,0	38,7	4,7	nc	0,0	nc	17,7	26,1
3 Industrial	17,2	11,7	50,6	12,7	4,0	nc	0,0	nc	25,3	13,6
4 Verde y deportivo	4,5	10,5	48,5	10,8	72,9	nc	100,0	nc	11,8	11,3
5 Equipamientos	17,9	16,5	0,9	16,2	11,7	nc	0,0	nc	16,9	16,5
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	1,4	3,6	0,0	0,8	6,6	nc	0,0	nc	9,8	3,8
8 Promoción	25,7	32,1	0,0	20,9	0,0	nc	0,0	nc	18,5	28,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	12,5	69,3	0,0	11,6	0,3	0,0	0,0	0,0	6,3	100,0
3 Industrial	12,4	61,1	1,3	7,3	0,4	0,0	0,0	0,0	17,4	100,0
4 Verde y deportivo	3,9	65,8	1,5	7,5	9,4	0,0	2,2	0,0	9,7	100,0
5 Equipamientos	10,6	71,0	0,0	7,7	1,0	0,0	0,0	0,0	9,6	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	3,6	68,0	0,0	1,6	2,6	0,0	0,0	0,0	24,2	100,0
8 Promoción	8,8	79,5	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	9,8	71,0	0,4	7,9	1,5	0,0	0,3	0,0	9,3	100,0

Loeches (75)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	37,1	5,4	16,6	7,9	0,0	0,0	0,0	4,6	71,6
3 Industrial	1,4	58,1	0,0	59,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,0	123,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	60,6	6,2	0,1	10,5	0,0	0,0	0,0	2,7	80,1
6 Canteras	0,0	23,0	0,0	0,1	7,5	0,0	0,0	0,0	1,0	31,5
7 Escombreras	0,0	2,3	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
8 Promoción	0,0	108,3	8,5	5,1	44,4	0,0	0,0	0,0	2,3	168,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	1,4	289,3	20,0	87,8	72,8	0,0	0,0	0,0	12,6	483,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	12,8	26,8	18,9	10,9	nc	nc	nc	36,8	14,8
3 Industrial	100,0	20,1	0,0	67,2	3,3	nc	nc	nc	16,0	25,4
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	20,9	30,9	0,1	14,5	nc	nc	nc	21,5	16,6
6 Canteras	0,0	7,9	0,0	0,1	10,3	nc	nc	nc	7,8	6,5
7 Escombreras	0,0	0,8	0,0	7,9	0,0	nc	nc	nc	0,0	1,9
8 Promoción	0,0	37,4	42,3	5,8	61,0	nc	nc	nc	17,9	34,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	51,8	7,5	23,1	11,1	0,0	0,0	0,0	6,5	100,0
3 Industrial	1,2	47,2	0,0	48,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,6	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	75,6	7,7	0,2	13,1	0,0	0,0	0,0	3,4	100,0
6 Canteras	0,0	72,8	0,0	0,2	23,9	0,0	0,0	0,0	3,1	100,0
7 Escombreras	0,0	24,8	0,0	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,0	64,3	5,0	3,0	26,3	0,0	0,0	0,0	1,3	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,3	59,8	4,1	18,1	15,0	0,0	0,0	0,0	2,6	100,0

Lozoya (76)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	30,5	0,1	1,5	0,0	0,0	0,0	32,1
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	25,8	24,1	0,0	0,0	0,0	24,5	74,4
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	56,3	24,3	1,5	0,0	0,0	24,5	106,6

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	54,1	0,4	100,0	nc	nc	0,0	30,1
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,5	0,0	nc	nc	0,0	0,1
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	45,9	99,1	0,0	nc	nc	100,0	69,8
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	95,0	0,3	4,6	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	34,7	32,4	0,0	0,0	0,0	32,9	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	52,8	22,8	1,4	0,0	0,0	23,0	100,0

Madarcos (78)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0

Madrid (79)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	23,8	633,8	20,1	244,9	36,6	1,9	20,5	0,0	240,7	1222,3
3 Industrial	25,9	301,4	8,7	79,2	60,1	0,0	4,3	0,0	147,7	627,4
4 Verde y deportivo	4,3	216,4	40,5	201,8	0,0	0,0	2,2	0,0	80,3	545,5
5 Equipamientos	369,0	1697,9	22,4	213,6	190,8	41,4	22,1	0,1	575,0	3132,4
6 Canteras	31,5	511,0	5,1	102,3	11,7	0,0	2,0	0,0	157,7	821,3
7 Escombreras	18,2	245,7	2,5	39,8	206,8	0,0	0,0	0,0	30,6	543,6
8 Promoción	43,7	1996,7	27,8	397,5	58,0	12,3	4,9	8,9	620,0	3169,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	516,5	5603,0	127,1	1279,1	564,0	55,6	56,0	9,1	1852,0	10062,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	4,6	11,3	15,8	19,1	6,5	3,3	36,6	0,0	13,0	12,1
3 Industrial	5,0	5,4	6,8	6,2	10,7	0,0	7,7	0,0	8,0	6,2
4 Verde y deportivo	0,8	3,9	31,9	15,8	0,0	0,0	3,9	0,0	4,3	5,4
5 Equipamientos	71,5	30,3	17,7	16,7	33,8	74,5	39,4	1,5	31,0	31,1
6 Canteras	6,1	9,1	4,0	8,0	2,1	0,0	3,6	0,0	8,5	8,2
7 Escombreras	3,5	4,4	2,0	3,1	36,7	0,0	0,0	0,0	1,7	5,4
8 Promoción	8,5	35,6	21,8	31,1	10,3	22,2	8,7	98,5	33,5	31,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	1,9	51,9	1,6	20,0	3,0	0,2	1,7	0,0	19,7	100,0
3 Industrial	4,1	48,0	1,4	12,6	9,6	0,0	0,7	0,0	23,5	100,0
4 Verde y deportivo	0,8	39,7	7,4	37,0	0,0	0,0	0,4	0,0	14,7	100,0
5 Equipamientos	11,8	54,2	0,7	6,8	6,1	1,3	0,7	0,0	18,4	100,0
6 Canteras	3,8	62,2	0,6	12,5	1,4	0,0	0,2	0,0	19,2	100,0
7 Escombreras	3,3	45,2	0,5	7,3	38,0	0,0	0,0	0,0	5,6	100,0
8 Promoción	1,4	63,0	0,9	12,5	1,8	0,4	0,2	0,3	19,6	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	5,1	55,7	1,3	12,7	5,6	0,6	0,6	0,1	18,4	100,0

Majadahonda (80)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	19,2	4,2	129,7	27,7	0,0	16,2	0,0	71,4	268,4
3 Industrial	0,0	16,8	0,4	30,9	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8
4 Verde y deportivo	0,0	2,1	0,0	8,8	20,1	0,0	0,0	0,0	3,4	34,4
5 Equipamientos	0,0	30,9	0,0	44,4	7,5	0,0	0,0	0,0	1,5	84,3
6 Canteras	0,0	15,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8
7 Escombreras	0,0	0,1	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
8 Promoción	0,0	97,4	0,0	148,6	37,2	8,6	63,4	0,0	133,9	489,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	181,5	4,6	378,9	107,2	8,7	79,6	0,0	210,3	970,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	10,6	91,2	34,2	25,8	0,0	20,4	nc	34,0	27,6
3 Industrial	nc	9,3	8,8	8,2	13,7	0,0	0,0	nc	0,0	6,5
4 Verde y deportivo	nc	1,2	0,0	2,3	18,8	0,0	0,0	nc	1,6	3,5
5 Equipamientos	nc	17,0	0,0	11,7	7,0	0,0	0,0	nc	0,7	8,7
6 Canteras	nc	8,3	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	3,0
7 Escombreras	nc	0,1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,3
8 Promoción	nc	53,7	0,0	39,2	34,7	100,0	79,6	nc	63,7	50,4
9 Embalses	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	7,2	1,6	48,3	10,3	0,0	6,0	0,0	26,6	100,0
3 Industrial	0,0	26,8	0,6	49,2	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	6,1	0,0	25,5	58,5	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0
5 Equipamientos	0,0	36,6	0,0	52,6	9,0	0,0	0,0	0,0	1,8	100,0
6 Canteras	0,0	51,9	0,0	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	0,0	4,3	0,0	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,0	19,9	0,0	30,4	7,6	1,8	13,0	0,0	27,4	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	18,7	0,5	39,0	11,0	0,9	8,2	0,0	21,7	100,0

Manzanares el Real (82)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	5,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	2,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	3,1	3,0	8,4
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	6,0	1,1	0,0	0,0	7,6	3,0	17,7

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	20,7	0,0	nc	nc	59,5	0,0	32,5
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	40,1	100,0	nc	nc	0,0	0,0	20,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	39,2	0,0	nc	nc	40,5	100,0	47,5
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	78,3	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	68,2	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	28,1	0,0	0,0	0,0	36,5	35,4	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	34,0	6,4	0,0	0,0	42,8	16,8	100,0

No incluye superficie de El Chaparral (mancomunado con El Boalo)

Meco (83)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	23,8	106,5	2,4	15,4	3,3	4,5	0,4	0,0	5,8	162,1
3 Industrial	23,4	0,7	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	39,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	46,0	29,0	0,3	3,7	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	81,0
6 Canteras	0,0	116,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,5
7 Escombreras	7,7	9,8	1,4	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	1,0	23,6
8 Promoción	2,8	193,7	2,3	12,8	0,0	1,4	0,0	0,0	0,1	213,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	103,7	456,1	6,3	44,7	7,0	6,9	0,4	0,0	10,8	635,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	23,0	23,3	37,6	34,4	47,2	64,6	100,0	nc	54,0	25,5
3 Industrial	22,6	0,1	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	nc	26,3	6,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	44,3	6,4	4,6	8,3	0,0	14,5	0,0	nc	9,3	12,7
6 Canteras	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	18,3
7 Escombreras	7,4	2,1	21,9	0,0	52,5	0,0	0,0	nc	9,7	3,7
8 Promoción	2,7	42,5	35,8	28,6	0,4	21,0	0,0	nc	0,7	33,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	14,7	65,7	1,5	9,5	2,0	2,8	0,3	0,0	3,6	100,0
3 Industrial	58,9	1,7	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	56,8	35,8	0,4	4,6	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	100,0
6 Canteras	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	32,7	41,5	5,9	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	4,4	100,0
8 Promoción	1,3	90,9	1,1	6,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	16,3	71,7	1,0	7,0	1,1	1,1	0,1	0,0	1,7	100,0

Mejorada del Campo (84)**Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)****Cuadro 3.1. Superficies (ha)**

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	61,7	99,5	46,7	65,8	13,4	0,0	2,4	0,0	66,2	355,7
3 Industrial	0,0	1,1	0,0	5,9	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	17,7	23,7	1,8	10,0	10,8	0,3	0,0	0,0	0,9	65,1
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	1,0	13,0	15,2	24,9	29,7	0,0	6,2	0,0	18,3	108,3
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	80,5	137,2	63,7	106,5	58,6	0,3	8,7	0,0	85,4	540,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	76,7	72,5	73,3	61,7	22,9	0,0	28,1	nc	77,5	65,8
3 Industrial	0,0	0,8	0,0	5,5	8,1	0,0	0,0	nc	0,0	2,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	22,1	17,3	2,8	9,4	18,4	100,0	0,0	nc	1,0	12,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	1,2	9,4	23,9	23,4	50,6	0,0	71,9	nc	21,5	20,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	17,4	28,0	13,1	18,5	3,8	0,0	0,7	0,0	18,6	100,0
3 Industrial	0,0	9,0	0,0	50,3	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	27,2	36,4	2,7	15,3	16,5	0,5	0,0	0,0	1,3	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,9	12,0	14,0	23,0	27,4	0,0	5,8	0,0	16,9	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	14,9	25,4	11,8	19,7	10,8	0,1	1,6	0,0	15,8	100,0

Miraflores de la Sierra (85)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	65,6	46,3	22,9	0,0	0,0	6,8	141,6
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	18,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	17,5	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	14,9	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	38,7	53,0	4,0	0,0	0,0	0,0	95,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	155,4	158,2	26,9	0,0	0,0	6,8	347,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	42,2	29,3	85,2	nc	nc	100,0	40,8
3 Industrial	nc	nc	nc	12,0	1,3	0,0	nc	nc	0,0	6,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	11,3	10,2	0,0	nc	nc	0,0	9,7
6 Canteras	nc	nc	nc	9,6	25,6	0,0	nc	nc	0,0	16,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	24,9	33,5	14,8	nc	nc	0,0	27,6
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	46,3	32,7	16,2	0,0	0,0	4,8	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	89,9	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	52,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	26,9	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	40,4	55,4	4,2	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	44,8	45,6	7,7	0,0	0,0	1,9	100,0

Molar (EI) (86)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	19,5	194,8	20,3	67,0	37,5	0,0	0,0	0,0	9,8	348,8
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	1,2	0,0	25,3	6,7	0,0	0,0	0,0	4,1	37,3
6 Canteras	0,0	3,6	0,0	13,0	9,7	0,1	0,0	0,0	0,8	27,2
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	2,2	23,5	0,0	114,8	63,2	0,0	0,5	0,0	6,6	210,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	21,7	223,2	20,3	220,0	117,1	0,1	0,5	0,0	21,2	624,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	89,8	87,3	100,0	30,4	32,0	0,0	0,0	nc	46,2	55,9
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,6	0,0	11,5	5,7	0,0	0,0	nc	19,2	6,0
6 Canteras	0,0	1,6	0,0	5,9	8,3	100,0	0,0	nc	3,6	4,4
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	10,2	10,5	0,0	52,2	54,0	0,0	100,0	nc	31,1	33,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	5,6	55,8	5,8	19,2	10,7	0,0	0,0	0,0	2,8	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	3,3	0,0	67,8	17,9	0,0	0,0	0,0	10,9	100,0
6 Canteras	0,0	13,3	0,0	47,6	35,7	0,5	0,0	0,0	2,8	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	1,1	11,1	0,0	54,4	30,0	0,0	0,2	0,0	3,1	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	3,5	35,8	3,2	35,2	18,8	0,0	0,1	0,0	3,4	100,0

Molinos (Los) (87)**Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)****Cuadro 3.1. Superficies (ha)**

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,2	14,4
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	1,1	0,0	1,2	19,6

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	69,9	nc	nc	100,0	nc	99,9	73,5
3 Industrial	nc	nc	nc	30,1	nc	nc	0,0	nc	0,1	26,5
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	83,9	0,0	0,0	7,6	0,0	8,5	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	88,2	0,0	0,0	5,6	0,0	6,2	100,0

Montejo de la Sierra (88)**Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)****Cuadro 3.1. Superficies (ha)**

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	3,9	0,8	3,2	0,0	0,0	0,0	8,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	4,0	0,8	3,2	0,0	0,0	0,0	8,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	98,7	100,0	100,0	nc	nc	nc	99,3
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	1,3	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,7
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	49,0	10,5	40,5	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	49,4	10,4	40,2	0,0	0,0	0,0	100,0

Moraleja de Enmedio (89)**Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)****Cuadro 3.1. Superficies (ha)**

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	13,3	47,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	74,2
3 Industrial	2,0	33,5	3,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	44,4
4 Verde y deportivo	3,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
5 Equipamientos	0,0	170,6	11,4	0,0	11,0	0,0	0,9	0,0	0,0	194,0
6 Canteras	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	85,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	100,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	18,9	354,8	25,8	2,1	11,0	0,0	0,9	0,0	20,0	433,6

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	70,2	13,4	13,8	0,0	0,0	nc	0,0	nc	49,6	17,1
3 Industrial	10,8	9,4	11,7	100,0	0,0	nc	0,0	nc	18,5	10,2
4 Verde y deportivo	19,1	0,6	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	1,3
5 Equipamientos	0,0	48,1	44,4	0,0	100,0	nc	100,0	nc	0,0	44,7
6 Canteras	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	3,6
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	24,2	30,1	0,0	0,0	nc	0,0	nc	31,9	23,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	17,9	63,9	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	100,0
3 Industrial	4,6	75,4	6,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	100,0
4 Verde y deportivo	63,7	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	0,0	88,0	5,9	0,0	5,7	0,0	0,5	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	85,9	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	4,4	81,8	5,9	0,5	2,5	0,0	0,2	0,0	4,6	100,0

Moralzarzal (90)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	98,1	0,0	9,3	4,1	0,0	22,9	134,4
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	11,3
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	2,8	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	114,1	9,0	9,5	4,1	0,4	23,1	160,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	85,9	0,0	97,8	100,0	0,0	98,9	83,8
3 Industrial	nc	nc	nc	9,1	0,0	2,2	0,0	100,0	1,0	7,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	2,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,1	7,4
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	6,9	3,1	0,0	17,0	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	92,4	0,0	1,9	0,0	3,7	2,1	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	23,7	76,1	0,0	0,0	0,0	0,1	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	71,2	5,6	5,9	2,6	0,3	14,4	100,0

Morata de Tajuña (91)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	104,9	1,6	14,8	0,3	16,7	1,8	0,0	0,0	3,8	143,9
3 Industrial	4,3	0,1	31,5	2,1	1,3	0,0	0,0	0,0	5,5	44,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	19,8	123,8	14,4	60,1	0,0	0,0	0,0	15,4	233,5
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,5	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	2,5	14,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	109,2	21,5	170,6	16,9	89,9	1,8	0,0	0,0	27,3	437,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	96,1	7,3	8,7	1,8	18,6	100,0	nc	nc	13,9	32,9
3 Industrial	3,9	0,5	18,5	12,7	1,5	0,0	nc	nc	20,2	10,3
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	92,2	72,6	85,5	66,8	0,0	nc	nc	56,6	53,4
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,3	0,0	13,2	0,0	nc	nc	9,3	3,4
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	72,9	1,1	10,3	0,2	11,6	1,3	0,0	0,0	2,6	100,0
3 Industrial	9,5	0,3	70,3	4,8	2,9	0,0	0,0	0,0	12,3	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	8,5	53,0	6,2	25,7	0,0	0,0	0,0	6,6	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	3,1	0,0	79,7	0,0	0,0	0,0	17,1	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	25,0	4,9	39,0	3,9	20,6	0,4	0,0	0,0	6,2	100,0

Móstoles (92)**Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)****Cuadro 3.1. Superficies (ha)**

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	105,7	8,2	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	68,3	196,7
3 Industrial	4,5	108,1	6,2	17,8	0,3	0,0	0,0	0,0	29,1	166,1
4 Verde y deportivo	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	42,5
5 Equipamientos	1,0	117,5	1,8	23,0	3,7	0,0	0,0	0,0	35,1	182,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	6,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
8 Promoción	0,0	204,4	3,0	26,4	1,0	0,0	0,0	0,0	29,9	264,6
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	5,5	551,5	20,0	81,6	5,0	0,0	0,0	0,0	195,4	858,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	19,2	41,2	17,7	0,0	nc	nc	nc	35,0	22,9
3 Industrial	81,8	19,6	31,0	21,8	6,4	nc	nc	nc	14,9	19,3
4 Verde y deportivo	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	16,9	5,0
5 Equipamientos	18,2	21,3	8,8	28,2	74,3	nc	nc	nc	17,9	21,2
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	1,1	3,9	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,8
8 Promoción	0,0	37,1	15,1	32,3	19,2	nc	nc	nc	15,3	30,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	53,7	4,2	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	100,0
3 Industrial	2,7	65,1	3,7	10,7	0,2	0,0	0,0	0,0	17,5	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	100,0
5 Equipamientos	0,6	64,6	1,0	12,6	2,0	0,0	0,0	0,0	19,3	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	88,7	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,0	77,2	1,1	10,0	0,4	0,0	0,0	0,0	11,3	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,6	64,2	2,3	9,5	0,6	0,0	0,0	0,0	22,7	100,0

Navacerrada (93)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	23,1	0,0	2,6	0,0	0,0	2,9	28,7
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,3	23,7
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	23,1	23,4	2,6	0,0	0,0	3,2	52,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	100,0	0,0	100,0	nc	nc	91,7	54,8
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	100,0	0,0	nc	nc	8,3	45,2
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	80,7	0,0	9,1	0,0	0,0	10,2	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	0,0	0,0	0,0	1,1	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	44,2	44,7	5,0	0,0	0,0	6,1	100,0

No incluye superficie de jurisdicción mancomunada con Cercedilla

Navalafuente (94)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	4,3	0,0	12,8	4,5	0,0	2,8	0,9	3,6	28,8
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	42,2	4,4	0,0	0,0	8,0	3,1	57,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	4,3	0,0	55,1	8,8	0,0	2,8	8,9	6,7	86,6

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	100,0	nc	23,3	50,6	nc	100,0	9,8	53,7	33,3
3 Industrial	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	nc	0,0	nc	0,1	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,1
7 Escombreras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	nc	0,0	nc	76,6	49,4	nc	0,0	90,2	46,3	66,7
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	14,8	0,0	44,5	15,5	0,0	9,6	3,0	12,5	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	73,2	7,6	0,0	0,0	13,9	5,4	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	4,9	0,0	63,6	10,2	0,0	3,2	10,3	7,7	100,0

Navalagamella (95)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,3	0,0	5,3	9,2
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,3	0,0	18,1	21,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	100,0	nc	100,0	nc	29,5	41,9
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	nc	70,5	58,1
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	0,0	3,7	0,0	58,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	1,6	0,0	82,4	100,0

Navalcarnero (96)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	44,3	204,3	83,8	9,4	6,6	2,0	0,0	0,0	36,7	387,1
3 Industrial	0,0	60,8	9,8	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	81,9
4 Verde y deportivo	0,0	5,4	0,0	1,2	0,0	0,0	5,9	0,0	6,7	19,2
5 Equipamientos	2,7	150,3	39,2	4,8	4,5	0,2	3,4	0,0	9,6	214,7
6 Canteras	0,0	28,8	13,6	3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4
7 Escombreras	0,0	17,2	25,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	45,5
8 Promoción	0,0	310,5	27,7	10,6	0,0	0,0	0,8	0,0	7,8	357,4
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	47,0	777,2	199,4	37,0	11,2	2,2	10,1	0,0	68,0	1152,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	94,3	26,3	42,0	25,4	59,0	89,1	0,0	nc	54,0	33,6
3 Industrial	0,0	7,8	4,9	14,7	0,0	0,0	0,0	nc	8,6	7,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,7	0,0	3,1	0,0	0,0	58,3	nc	9,9	1,7
5 Equipamientos	5,7	19,3	19,7	13,0	40,0	10,9	33,4	nc	14,1	18,6
6 Canteras	0,0	3,7	6,8	10,5	1,0	0,0	0,0	nc	0,0	4,0
7 Escombreras	0,0	2,2	12,7	4,8	0,0	0,0	0,0	nc	1,9	3,9
8 Promoción	0,0	40,0	13,9	28,5	0,0	0,0	8,2	nc	11,5	31,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	11,4	52,8	21,7	2,4	1,7	0,5	0,0	0,0	9,5	100,0
3 Industrial	0,0	74,2	11,9	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	28,1	0,0	6,0	0,0	0,0	30,7	0,0	35,1	100,0
5 Equipamientos	1,2	70,0	18,3	2,2	2,1	0,1	1,6	0,0	4,5	100,0
6 Canteras	0,0	62,0	29,4	8,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	0,0	37,8	55,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	100,0
8 Promoción	0,0	86,9	7,7	3,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2,2	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	4,1	67,5	17,3	3,2	1,0	0,2	0,9	0,0	5,9	100,0

Navarredonda y San Mamés (97)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	28,5
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	28,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	100,0	nc	100,0	nc	nc	nc	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	88,4	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	88,4	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	100,0

Navas del Rey (99)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	6,2	11,0	6,6	0,0	0,1	0,0	0,0	24,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,5	2,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	4,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
6 Canteras	0,0	4,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	12,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	16,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	10,0	0,0	1,6	12,7
OCUPADO	0,0	21,3	6,2	15,9	6,6	1,1	10,1	1,1	4,2	66,6

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	0,0	100,0	69,3	100,0	0,0	1,4	0,0	0,0	36,0
3 Industrial	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	35,3	3,9
4 Verde y deportivo	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	21,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
6 Canteras	nc	22,8	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
7 Escombreras	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	nc	56,2	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	24,2
9 Embalses	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	98,6	0,0	38,3	19,0
OCUPADO	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	26,0	45,9	27,5	0,0	0,6	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8	56,2	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	83,2	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	83,6	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	74,4	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	100,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	78,7	0,0	12,6	100,0
OCUPADO	0,0	32,0	9,4	23,9	9,9	1,7	15,2	1,7	6,2	100,0

Nuevo Baztán (100)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	10,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	12,3
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	10,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	12,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	100,0	nc	100,0	nc	nc	nc	nc	100,0	100,0
3 Industrial	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	87,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	87,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	100,0

Olmeda de las Fuentes (101)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0

Orusco de Tajuña (102)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	13,5	7,8	0,9	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	3,0	39,3
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	6,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
6 Canteras	0,0	23,3	2,1	6,2	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	1,8	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	15,3	38,0	3,0	8,2	37,0	0,0	0,0	0,0	3,0	104,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	88,1	20,6	30,2	0,0	38,2	nc	nc	nc	100,0	37,6
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	18,0	0,0	23,6	0,0	nc	nc	nc	0,0	8,4
6 Canteras	0,0	61,4	69,8	76,4	61,1	nc	nc	nc	0,0	51,9
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	11,9	0,0	0,0	0,0	0,7	nc	nc	nc	0,0	2,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	34,3	19,9	2,3	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	7,6	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	78,1	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	43,0	3,8	11,5	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	86,9	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	14,6	36,4	2,8	7,8	35,4	0,0	0,0	0,0	2,9	100,0

Paracuellos de Jarama (104)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	16,8	0,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	46,0
3 Industrial	33,7	103,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,8	0,0	2,3	141,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	2,0	128,9	0,0	14,6	26,8	0,0	0,0	0,0	1,3	173,6
6 Canteras	13,1	14,2	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	251,0	0,0	29,5	25,2	0,0	0,0	0,0	8,4	314,2
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	48,8	514,0	0,0	67,5	70,3	0,0	0,8	0,0	19,7	721,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	3,3	0,0	31,7	0,0	0,0	0,0	nc	39,1	6,4
3 Industrial	69,1	20,1	0,0	2,9	0,0	100,0	100,0	nc	11,6	19,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	4,1	25,1	0,0	21,6	38,1	0,0	0,0	nc	6,5	24,1
6 Canteras	26,8	2,8	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	nc	0,0	6,3
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	48,8	100,0	43,7	35,8	0,0	0,0	nc	42,8	43,6
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	36,5	0,0	46,6	0,1	0,0	0,0	0,0	16,8	100,0
3 Industrial	23,8	72,7	0,0	1,4	0,0	0,0	0,5	0,0	1,6	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	1,2	74,3	0,0	8,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,7	100,0
6 Canteras	28,8	31,1	0,0	0,0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	79,9	0,0	9,4	8,0	0,0	0,0	0,0	2,7	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	6,8	71,3	0,0	9,4	9,7	0,0	0,1	0,0	2,7	100,0

Parla (106)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	6,9	378,4	6,6	7,4	7,1	0,0	0,0	0,0	27,2	433,7
3 Industrial	4,5	108,0	1,0	0,7	2,8	0,0	0,0	0,0	3,1	120,2
4 Verde y deportivo	9,6	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
5 Equipamientos	12,1	83,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,7
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	2,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
8 Promoción	0,9	54,5	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	63,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	34,0	642,1	8,6	13,4	9,8	0,0	0,0	0,0	33,3	741,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	20,3	58,9	77,3	55,6	71,9	nc	nc	nc	81,9	58,5
3 Industrial	13,3	16,8	11,9	5,5	28,1	nc	nc	nc	9,4	16,2
4 Verde y deportivo	28,2	2,4	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	3,3
5 Equipamientos	35,6	13,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	12,9
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,4	10,8	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,5
8 Promoción	2,5	8,5	0,0	38,9	0,0	nc	nc	nc	8,7	8,6
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	1,6	87,3	1,5	1,7	1,6	0,0	0,0	0,0	6,3	100,0
3 Industrial	3,8	89,9	0,8	0,6	2,3	0,0	0,0	0,0	2,6	100,0
4 Verde y deportivo	38,7	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	12,6	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	72,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	1,4	85,9	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	4,6	86,6	1,2	1,8	1,3	0,0	0,0	0,0	4,5	100,0

Patones (107)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	4,3	1,6	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,8	10,3
3 Industrial	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,1	4,3	1,6	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,8	15,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	100,0	100,0	nc	42,8	nc	nc	nc	100,0	67,0
3 Industrial	100,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	nc	57,2	nc	nc	nc	0,0	32,3
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	41,1	15,3	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	7,5	100,0
3 Industrial	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,7	27,6	10,2	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0

Pedrezuela (108)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	4,1	0,0	25,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,9	32,9
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	1,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	13,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	5,6	0,0	38,2	6,7	0,0	0,0	0,0	0,1	50,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	9,6	0,0	79,0	13,8	0,0	0,0	0,0	1,0	103,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	42,3	nc	32,7	15,3	0,0	nc	nc	89,9	31,8
3 Industrial	nc	0,0	nc	2,4	28,2	0,0	nc	nc	0,0	5,6
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,2	nc	16,6	8,0	0,0	nc	nc	1,0	13,7
6 Canteras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	57,6	nc	48,3	48,5	100,0	nc	nc	9,1	48,8
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	12,4	0,0	78,4	6,4	0,0	0,0	0,0	2,8	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	32,9	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,1	0,0	92,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,1	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	11,0	0,0	75,6	13,2	0,0	0,0	0,0	0,2	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	9,3	0,0	76,4	13,3	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0

Pelayos de la Presa (109)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	10,7	0,4	4,6	4,9	0,0	4,2	24,7
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	8,5	23,0	8,1	0,0	7,5	0,0	0,5	47,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	8,5	33,8	8,5	4,6	12,3	0,0	4,7	72,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	0,0	31,8	4,3	99,4	39,5	nc	88,5	34,1
3 Industrial	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	100,0	68,2	95,7	0,6	60,5	nc	11,5	65,9
9 Embalses	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	43,4	1,5	18,5	19,7	0,0	16,9	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	17,8	48,3	17,0	0,1	15,7	0,0	1,1	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	11,8	46,6	11,7	6,3	17,1	0,0	6,5	100,0

Perales de Tajuña (110)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	7,2	0,0	10,1	4,5	4,1	0,0	0,0	0,0	2,6	28,6
3 Industrial	2,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8	3,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	9,2	15,5	18,5	5,0	59,4	0,0	0,0	0,0	1,8	109,5
6 Canteras	0,0	11,7	22,1	4,1	14,3	0,0	0,0	0,0	7,2	59,4
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	19,3	27,2	50,7	13,6	78,1	0,0	0,0	0,0	12,5	201,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	37,5	0,0	20,0	32,8	5,3	nc	nc	nc	21,1	14,2
3 Industrial	14,8	0,0	0,0	0,0	0,3	nc	nc	nc	6,7	1,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	47,7	57,0	36,5	36,9	76,1	nc	nc	nc	14,4	54,4
6 Canteras	0,0	43,0	43,5	30,3	18,3	nc	nc	nc	57,8	29,5
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	25,3	0,0	35,4	15,6	14,5	0,0	0,0	0,0	9,2	100,0
3 Industrial	73,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	21,4	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	8,4	14,1	16,9	4,6	54,3	0,0	0,0	0,0	1,6	100,0
6 Canteras	0,0	19,7	37,1	6,9	24,1	0,0	0,0	0,0	12,2	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	9,6	13,5	25,2	6,7	38,8	0,0	0,0	0,0	6,2	100,0

Pezuela de las Torres (111)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	2,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	3,7	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
3 Industrial	nc	60,7	nc	17,7	nc	nc	nc	nc	100,0	46,3
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	39,3	nc	82,3	nc	nc	nc	nc	0,0	53,7
8 Promoción	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	0,0	87,1	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	48,4	0,0	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	66,3	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Pinilla del Valle (112)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0

Pinto (113)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	1,0	78,4	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	122,4
3 Industrial	4,6	197,3	0,1	4,0	1,3	0,0	1,2	0,0	14,5	222,9
4 Verde y deportivo	0,0	43,9	2,0	4,3	0,5	0,0	0,0	0,0	2,5	53,1
5 Equipamientos	4,2	100,2	4,8	0,3	1,5	0,0	0,0	0,0	33,1	144,1
6 Canteras	0,0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
7 Escombreras	0,0	76,3	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,3
8 Promoción	1,6	81,2	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	94,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	11,4	594,1	8,7	34,2	51,2	0,0	1,2	0,0	76,8	777,7

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	8,6	13,2	0,0	69,4	0,0	nc	0,0	nc	25,1	15,7
3 Industrial	40,2	33,2	0,7	11,7	2,6	nc	100,0	nc	18,8	28,7
4 Verde y deportivo	0,0	7,4	22,9	12,5	0,9	nc	0,0	nc	3,2	6,8
5 Equipamientos	37,2	16,9	54,8	0,8	2,9	nc	0,0	nc	43,1	18,5
6 Canteras	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	2,2
7 Escombreras	0,0	12,8	0,0	0,0	93,6	nc	0,0	nc	0,0	16,0
8 Promoción	13,9	13,7	21,6	5,6	0,0	nc	0,0	nc	9,7	12,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,8	64,0	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	100,0
3 Industrial	2,1	88,5	0,0	1,8	0,6	0,0	0,5	0,0	6,5	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	82,7	3,8	8,0	0,9	0,0	0,0	0,0	4,7	100,0
5 Equipamientos	2,9	69,5	3,3	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	23,0	100,0
6 Canteras	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	0,0	61,4	0,0	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	1,7	86,3	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	1,5	76,4	1,1	4,4	6,6	0,0	0,2	0,0	9,9	100,0

Piñuecar-Gandullas (114)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	1,5	0,0	0,0	16,9	6,1	0,0	3,2	0,0	0,0	27,7
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	12,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
OCUPADO	1,5	0,0	0,0	29,6	12,9	0,0	3,2	0,0	1,1	48,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	nc	nc	57,0	47,4	nc	100,0	nc	0,0	57,4
3 Industrial	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	nc	nc	43,0	52,0	nc	0,0	nc	0,0	40,2
6 Canteras	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	nc	nc	0,0	0,7	nc	0,0	nc	100,0	2,4
OCUPADO	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	5,4	0,0	0,0	61,0	22,1	0,0	11,5	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	65,5	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	92,6	100,0
OCUPADO	3,1	0,0	0,0	61,3	26,7	0,0	6,6	0,0	2,2	100,0

Pozuelo de Alarcón (115)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,8	94,6	6,3	168,2	85,5	68,1	44,9	2,3	67,8	538,5
3 Industrial	0,0	5,8	0,8	11,4	0,0	0,0	8,1	0,0	3,8	29,8
4 Verde y deportivo	0,0	20,9	0,0	64,0	0,1	0,0	3,5	0,0	1,2	89,6
5 Equipamientos	0,8	35,7	2,0	82,6	10,1	32,5	10,8	0,4	40,9	215,8
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	4,8	123,8	2,0	189,4	58,7	2,4	12,5	1,6	19,2	414,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	6,4	280,9	11,1	515,5	154,4	102,9	79,8	4,3	132,9	1288,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	12,6	33,7	56,8	32,6	55,4	66,1	56,2	52,5	51,0	41,8
3 Industrial	0,0	2,1	6,9	2,2	0,0	0,0	10,2	0,0	2,9	2,3
4 Verde y deportivo	0,0	7,5	0,0	12,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,9	7,0
5 Equipamientos	12,0	12,7	18,0	16,0	6,6	31,6	13,5	10,0	30,8	16,8
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	75,4	44,1	18,3	36,7	38,0	2,3	15,7	37,6	14,4	32,2
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,1	17,6	1,2	31,2	15,9	12,6	8,3	0,4	12,6	100,0
3 Industrial	0,0	19,3	2,6	38,1	0,0	0,0	27,3	0,0	12,7	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	23,4	0,0	71,4	0,1	0,0	3,9	0,0	1,3	100,0
5 Equipamientos	0,4	16,5	0,9	38,3	4,7	15,1	5,0	0,2	19,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	1,2	29,9	0,5	45,7	14,2	0,6	3,0	0,4	4,6	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,5	21,8	0,9	40,0	12,0	8,0	6,2	0,3	10,3	100,0

Pozuelo del Rey (116)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	12,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	14,1
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	17,3	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	97,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	29,3	0,0	3,6	0,3	0,0	0,0	0,0	90,8	124,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	41,1	nc	0,0	100,0	nc	nc	nc	0,0	9,9
3 Industrial	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	15,6	11,4
6 Canteras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	58,9	nc	100,0	0,0	nc	nc	nc	84,4	78,7
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	97,7	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	17,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	23,6	0,0	2,9	0,2	0,0	0,0	0,0	73,2	100,0

Prádena del Rincón (117)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	7,8
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	10,7

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	72,4	nc	nc	nc	nc	100,0	72,7
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	27,6	nc	nc	nc	nc	0,0	27,3
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	100,0

Puebla de la Sierra (118)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0

Quijorna (119)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	23,4
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	17,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	6,0	24,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	97,1	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	100,0	94,5
3 Industrial	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	2,9	nc	nc	100,0	nc	nc	nc	0,0	5,5
6 Canteras	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	37,6	0,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	72,3	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	24,2	100,0

Rascafría (120)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	1,7	0,0	0,0	15,4	0,9	0,6	0,0	0,0	5,0	23,4
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	1,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	18,3	158,6	0,0	0,0	0,0	6,9	183,7
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	1,7	0,0	0,0	40,6	160,3	0,6	0,0	0,0	11,8	215,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	nc	nc	37,8	0,5	100,0	nc	nc	42,0	10,9
3 Industrial	0,0	nc	nc	4,4	0,6	0,0	nc	nc	0,0	1,2
4 Verde y deportivo	0,0	nc	nc	45,0	98,9	0,0	nc	nc	58,0	85,4
5 Equipamientos	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	nc	nc	6,5	0,0	0,0	nc	nc	0,0	1,2
7 Escombreras	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	nc	nc	6,4	0,0	0,0	nc	nc	0,0	1,2
9 Embalses	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	7,1	0,0	0,0	65,6	3,7	2,4	0,0	0,0	21,2	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	66,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	9,9	86,3	0,0	0,0	0,0	3,7	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,8	0,0	0,0	18,9	74,6	0,3	0,0	0,0	5,5	100,0

En 1975 se anexiona Oteruelo del Valle

Redueña (121)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0

Ribatejada (122)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	62,2	0,0	4,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2
3 Industrial	0,0	5,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	4,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
OCUPADO	0,0	72,0	0,0	4,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	86,4	nc	100,0	50,2	nc	nc	nc	nc	85,6
3 Industrial	nc	7,3	nc	0,0	39,4	nc	nc	nc	nc	8,2
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	0,3	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,3
8 Promoción	nc	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	6,0	nc	0,0	10,4	nc	nc	nc	nc	5,9
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	91,1	0,0	6,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	0,0	80,6	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	0,0	92,8	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
OCUPADO	0,0	90,4	0,0	5,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Rivas-Vaciamadrid (123)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	178,8	403,7	11,1	15,7	173,2	0,0	0,0	0,0	21,4	803,9
3 Industrial	2,1	26,5	8,1	24,1	48,7	0,0	0,0	0,0	1,3	110,8
4 Verde y deportivo	1,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,3	7,3
5 Equipamientos	6,7	47,1	0,0	18,2	28,6	0,3	0,0	0,0	4,1	105,1
6 Canteras	244,7	48,3	0,0	27,3	299,7	3,7	0,2	0,0	52,8	676,7
7 Escombreras	2,9	16,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3
8 Promoción	175,9	121,7	0,0	6,3	18,2	0,6	0,1	0,0	12,2	335,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	40,4	43,1
OCUPADO	612,1	663,3	19,3	91,6	585,4	4,7	0,3	0,0	132,5	2109,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	29,2	60,9	57,8	17,2	29,6	0,0	0,0	nc	16,1	38,1
3 Industrial	0,3	4,0	42,0	26,3	8,3	0,0	0,0	nc	1,0	5,3
4 Verde y deportivo	0,2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	nc	0,2	0,3
5 Equipamientos	1,1	7,1	0,0	19,9	4,9	7,2	0,0	nc	3,1	5,0
6 Canteras	40,0	7,3	0,0	29,8	51,2	79,1	60,8	nc	39,8	32,1
7 Escombreras	0,5	2,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	nc	0,0	1,3
8 Promoción	28,7	18,3	0,2	6,9	3,1	13,7	39,2	nc	9,2	15,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	nc	30,5	2,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	22,2	50,2	1,4	2,0	21,5	0,0	0,0	0,0	2,7	100,0
3 Industrial	1,9	23,9	7,3	21,7	44,0	0,0	0,0	0,0	1,2	100,0
4 Verde y deportivo	13,9	0,0	0,0	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	4,2	100,0
5 Equipamientos	6,4	44,8	0,0	17,3	27,2	0,3	0,0	0,0	3,9	100,0
6 Canteras	36,2	7,1	0,0	4,0	44,3	0,6	0,0	0,0	7,8	100,0
7 Escombreras	10,7	58,5	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	52,5	36,3	0,0	1,9	5,4	0,2	0,0	0,0	3,7	100,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	93,8	100,0
OCUPADO	29,0	31,4	0,9	4,3	27,8	0,2	0,0	0,0	6,3	100,0

Robledillo de la Jara (124)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	3,3	0,0	0,0	3,5	5,6	0,0	0,0	0,0	5,8	18,2
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	3,3	0,0	0,0	3,5	5,6	0,0	0,0	0,0	5,8	18,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	nc	nc	100,0	100,0	nc	nc	nc	100,0	100,0
3 Industrial	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	18,1	0,0	0,0	19,4	30,6	0,0	0,0	0,0	31,9	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	18,1	0,0	0,0	19,4	30,6	0,0	0,0	0,0	31,9	100,0

Robledo de Chavela (125)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	2,7	0,0	0,0	49,9	23,9	1,4	6,4	0,0	12,1	96,4
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	4,4	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	18,4
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,3	0,2	0,0	0,0	2,3
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	7,6	1,3	0,0	0,0	0,0	2,8	11,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	2,7	0,0	0,0	79,2	29,4	1,7	6,6	1,7	15,1	136,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	nc	nc	63,0	81,2	81,9	97,1	0,0	79,9	70,7
3 Industrial	0,0	nc	nc	5,5	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
4 Verde y deportivo	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	nc	nc	21,8	0,0	0,0	0,0	50,9	1,7	13,5
6 Canteras	0,0	nc	nc	0,0	0,5	0,0	0,0	49,1	0,0	0,7
7 Escombreras	0,0	nc	nc	0,0	6,0	18,1	2,9	0,0	0,0	1,7
8 Promoción	0,0	nc	nc	9,7	4,6	0,0	0,0	0,0	18,4	8,6
9 Embalses	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	2,8	0,0	0,0	51,8	24,8	1,4	6,6	0,0	12,5	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	65,9	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	4,6	1,4	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	83,7	0,0	100,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	13,7	8,4	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	64,9	11,4	0,0	0,0	0,0	23,7	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	2,0	0,0	0,0	58,1	21,5	1,2	4,8	1,2	11,1	100,0

Robregordo (126)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,9	8,8	4,3	0,0	0,0	0,0	14,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,9	8,8	4,3	0,0	0,0	0,0	14,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	100,0	100,0	100,0	nc	nc	nc	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	6,3	62,7	31,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	6,3	62,7	31,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Rozas de Madrid (Las) (127)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	16,3	0,0	380,1	173,6	51,6	0,3	0,0	84,1	705,9
3 Industrial	0,0	17,5	0,0	44,2	0,9	0,0	8,6	0,0	3,8	75,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	15,7	3,0	0,0	2,4	0,0	67,3	88,3
5 Equipamientos	0,0	20,5	0,0	37,5	2,8	8,2	0,0	0,0	33,4	102,4
6 Canteras	0,0	7,9	0,0	2,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
8 Promoción	0,0	14,3	0,0	170,0	73,4	8,2	2,9	0,0	75,2	344,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	76,4	0,0	657,2	254,1	68,1	14,2	0,0	263,7	1333,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	21,3	nc	57,8	68,3	75,8	2,1	nc	31,9	52,9
3 Industrial	nc	22,9	nc	6,7	0,4	0,0	61,0	nc	1,4	5,6
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	2,4	1,2	0,0	16,6	nc	25,5	6,6
5 Equipamientos	nc	26,8	nc	5,7	1,1	12,1	0,0	nc	12,7	7,7
6 Canteras	nc	10,4	nc	0,4	0,1	0,0	0,0	nc	0,0	0,8
7 Escombreras	nc	0,0	nc	1,1	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,5
8 Promoción	nc	18,7	nc	25,9	28,9	12,1	20,3	nc	28,5	25,8
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	2,3	0,0	53,8	24,6	7,3	0,0	0,0	11,9	100,0
3 Industrial	0,0	23,3	0,0	58,9	1,2	0,0	11,5	0,0	5,1	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	17,8	3,4	0,0	2,7	0,0	76,2	100,0
5 Equipamientos	0,0	20,0	0,0	36,6	2,7	8,0	0,0	0,0	32,6	100,0
6 Canteras	0,0	74,0	0,0	22,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,0	4,2	0,0	49,4	21,3	2,4	0,8	0,0	21,9	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	5,7	0,0	49,3	19,1	5,1	1,1	0,0	19,8	100,0

Rozas de Puerto Real (128)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	2,2	2,3	10,8	0,5	0,3	0,0	1,9	18,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,6	7,0	11,8	1,8	0,2	1,9	0,0	23,3
OCUPADO	0,0	0,0	2,8	11,3	22,6	2,3	0,4	1,9	2,4	43,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	78,3	20,4	47,9	20,5	63,8	0,0	79,2	41,1
3 Industrial	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	5,7
6 Canteras	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	21,7	62,0	52,1	79,5	36,2	100,0	0,0	53,2
OCUPADO	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	12,0	12,9	60,3	2,6	1,5	0,0	10,8	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	2,6	30,1	50,5	7,8	0,7	8,3	0,0	100,0
OCUPADO	0,0	0,0	6,3	25,9	51,6	5,2	1,0	4,4	5,6	100,0

San Agustín del Guadalix (129)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,5	22,7	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	9,6	10,1	108,9
3 Industrial	5,3	17,6	0,0	7,2	8,3	0,0	0,0	0,0	2,4	40,8
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	2,5	0,0	12,9	0,0	0,9	0,0	0,0	3,0	19,2
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	18,3	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	44,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	5,9	61,1	0,0	111,6	8,3	0,9	0,0	9,6	16,3	213,6

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	9,3	37,1	nc	59,1	0,0	0,0	nc	100,0	62,0	51,0
3 Industrial	90,7	28,8	nc	6,4	100,0	0,0	nc	0,0	14,6	19,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	4,1	nc	11,5	0,0	100,0	nc	0,0	18,4	9,0
6 Canteras	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	29,9	nc	22,9	0,0	0,0	nc	0,0	5,0	20,9
9 Embalses	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,5	20,8	0,0	60,6	0,0	0,0	0,0	8,8	9,3	100,0
3 Industrial	13,1	43,2	0,0	17,6	20,4	0,0	0,0	0,0	5,8	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	13,1	0,0	66,8	0,0	4,5	0,0	0,0	15,6	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	40,9	0,0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	2,8	28,6	0,0	52,2	3,9	0,4	0,0	4,5	7,6	100,0

San Fernando de Henares (130)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	9,6	3,8	0,0	31,9	0,1	0,0	0,0	0,0	39,4	84,7
3 Industrial	94,4	58,1	0,0	37,4	13,1	0,0	0,0	0,0	0,7	203,6
4 Verde y deportivo	4,1	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	10,7
5 Equipamientos	50,4	61,2	0,0	48,1	7,0	0,1	0,0	0,0	12,7	179,5
6 Canteras	24,1	14,8	0,0	5,4	0,9	0,0	0,0	0,0	5,7	50,8
7 Escombreras	9,5	1,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	50,2
8 Promoción	72,1	116,4	0,0	20,8	18,2	0,3	0,0	0,0	8,5	236,4
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	264,1	255,3	0,0	184,6	39,2	0,4	0,0	0,0	72,2	815,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	3,6	1,5	nc	17,3	0,2	0,0	nc	nc	54,5	10,4
3 Industrial	35,7	22,8	nc	20,2	33,3	0,0	nc	nc	0,9	25,0
4 Verde y deportivo	1,5	0,0	nc	3,2	0,0	0,0	nc	nc	0,9	1,3
5 Equipamientos	19,1	24,0	nc	26,0	17,8	16,6	nc	nc	17,6	22,0
6 Canteras	9,1	5,8	nc	2,9	2,2	0,0	nc	nc	7,9	6,2
7 Escombreras	3,6	0,4	nc	19,0	0,0	0,0	nc	nc	6,5	6,2
8 Promoción	27,3	45,6	nc	11,3	46,4	83,4	nc	nc	11,7	29,0
9 Embalses	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	11,3	4,5	0,0	37,7	0,1	0,0	0,0	0,0	46,5	100,0
3 Industrial	46,3	28,5	0,0	18,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,3	100,0
4 Verde y deportivo	38,2	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	100,0
5 Equipamientos	28,1	34,1	0,0	26,8	3,9	0,0	0,0	0,0	7,1	100,0
6 Canteras	47,4	29,1	0,0	10,5	1,7	0,0	0,0	0,0	11,2	100,0
7 Escombreras	18,8	2,0	0,0	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	100,0
8 Promoción	30,5	49,2	0,0	8,8	7,7	0,1	0,0	0,0	3,6	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	32,4	31,3	0,0	22,6	4,8	0,0	0,0	0,0	8,9	100,0

San Lorenzo de El Escorial (131)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	52,6	24,0	0,0	4,7	0,0	67,5	148,8
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	1,3	1,8	0,0	0,1	0,0	0,0	3,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	8,6	1,6	12,2	15,5	0,0	3,4	41,3
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	25,7	3,4	0,0	5,4	0,0	0,6	35,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,8
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	88,4	30,7	12,2	25,8	0,0	74,1	231,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	59,5	78,1	0,0	18,3	nc	91,0	64,4
3 Industrial	nc	nc	nc	1,5	5,7	0,0	0,3	nc	0,0	1,4
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	9,7	5,1	100,0	60,3	nc	4,6	17,9
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	29,0	11,1	0,0	21,1	nc	0,8	15,2
9 Embalses	nc	nc	nc	0,2	0,0	0,0	0,0	nc	3,5	1,2
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	35,3	16,1	0,0	3,2	0,0	45,3	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	42,2	55,4	0,0	2,4	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	20,8	3,8	29,5	37,6	0,0	8,3	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	73,1	9,7	0,0	15,4	0,0	1,7	100,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	93,3	100,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	38,2	13,3	5,3	11,1	0,0	32,1	100,0

San Martín de la Vega (132)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	48,9	36,1	10,4	0,0	29,1	0,0	0,4	0,0	26,3	151,2
3 Industrial	4,4	45,0	0,3	10,7	23,1	0,0	0,0	0,0	2,8	86,4
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	6,3	8,5	9,0	10,3	0,0	5,8	0,0	4,8	44,7
6 Canteras	74,3	197,9	25,2	31,0	96,8	0,0	0,0	0,0	90,8	516,0
7 Escombreras	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
8 Promoción	1,5	63,3	6,5	2,9	105,6	0,0	8,6	0,0	4,1	192,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	129,2	349,2	51,0	53,6	265,2	0,0	14,8	0,0	128,9	991,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	37,9	10,3	20,4	0,0	11,0	nc	2,7	nc	20,4	15,2
3 Industrial	3,4	12,9	0,7	20,0	8,7	nc	0,0	nc	2,2	8,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	1,8	16,8	16,8	3,9	nc	39,0	nc	3,7	4,5
6 Canteras	57,5	56,7	49,4	57,7	36,5	nc	0,0	nc	70,5	52,0
7 Escombreras	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	nc	0,0	nc	0,0	0,1
8 Promoción	1,2	18,1	12,8	5,5	39,8	nc	58,2	nc	3,2	19,4
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	32,4	23,9	6,9	0,0	19,3	0,0	0,3	0,0	17,4	100,0
3 Industrial	5,1	52,1	0,4	12,4	26,7	0,0	0,0	0,0	3,2	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	14,2	19,1	20,1	22,9	0,0	12,9	0,0	10,8	100,0
6 Canteras	14,4	38,4	4,9	6,0	18,8	0,0	0,0	0,0	17,6	100,0
7 Escombreras	0,0	69,8	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,8	32,8	3,4	1,5	54,8	0,0	4,5	0,0	2,1	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	13,0	35,2	5,1	5,4	26,7	0,0	1,5	0,0	13,0	100,0

San Martín de Valdeiglesias (133)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	35,9	4,2	0,0	0,0	3,4	0,0	14,7	58,2
3 Industrial	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	15,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	32,6	0,1	0,0	0,0	6,3	0,0	0,8	39,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	11,8	0,0	4,5	16,9
OCUPADO	0,0	0,0	85,3	4,3	0,0	0,5	21,5	0,0	21,3	133,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	42,1	97,5	0,0	0,0	15,8	nc	68,9	43,8
3 Industrial	nc	nc	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	5,7	11,4
4 Verde y deportivo	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	3,3	0,0	4,7	0,0	0,0	nc	0,0	2,1
7 Escombreras	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	38,3	2,5	95,3	0,0	29,3	nc	4,0	30,0
9 Embalses	nc	nc	0,0	0,0	0,0	100,0	54,9	nc	21,4	12,7
OCUPADO	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	61,7	7,3	0,0	0,0	5,9	0,0	25,2	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	99,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	81,7	0,3	0,1	0,0	15,8	0,0	2,1	100,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	69,9	0,0	26,9	100,0
OCUPADO	0,0	0,0	64,1	3,3	0,0	0,4	16,2	0,0	16,0	100,0

San Sebastián de los Reyes (134)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	22,7	139,0	0,0	15,2	8,9	2,9	0,0	0,0	24,9	213,6
3 Industrial	7,2	127,4	0,0	10,6	1,2	1,5	0,0	0,0	14,8	162,6
4 Verde y deportivo	0,0	16,8	0,0	72,5	59,1	21,8	1,9	2,9	7,0	182,1
5 Equipamientos	35,9	188,7	4,4	6,6	5,5	4,2	9,0	0,0	4,0	258,3
6 Canteras	4,7	19,1	0,0	8,3	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	46,3	215,1	0,0	26,0	3,5	3,0	0,0	0,0	3,1	297,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	116,8	706,0	4,4	139,2	85,4	33,4	10,8	2,9	53,9	1152,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	19,5	19,7	0,0	10,9	10,4	8,6	0,0	0,0	46,3	18,5
3 Industrial	6,1	18,0	0,0	7,6	1,4	4,5	0,0	0,0	27,4	14,1
4 Verde y deportivo	0,0	2,4	0,0	52,1	69,2	65,4	17,2	100,0	13,1	15,8
5 Equipamientos	30,7	26,7	100,0	4,7	6,5	12,5	82,8	0,0	7,5	22,4
6 Canteras	4,0	2,7	0,0	5,9	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	39,7	30,5	0,0	18,7	4,1	9,0	0,0	0,0	5,8	25,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	10,6	65,1	0,0	7,1	4,2	1,3	0,0	0,0	11,7	100,0
3 Industrial	4,4	78,4	0,0	6,5	0,7	0,9	0,0	0,0	9,1	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	9,2	0,0	39,8	32,5	12,0	1,0	1,6	3,9	100,0
5 Equipamientos	13,9	73,1	1,7	2,5	2,1	1,6	3,5	0,0	1,6	100,0
6 Canteras	12,0	48,5	0,0	21,1	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	15,6	72,4	0,0	8,8	1,2	1,0	0,0	0,0	1,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	10,1	61,2	0,4	12,1	7,4	2,9	0,9	0,2	4,7	100,0

Santa María de la Alameda (135)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	4,7	8,1	0,0	0,4	0,0	1,8	15,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	4,7	8,1	0,0	0,4	0,0	1,8	15,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	100,0	99,9	nc	100,0	nc	100,0	99,9
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,1	nc	0,0	nc	0,0	0,1
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	31,1	54,2	0,0	2,4	0,0	12,3	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	31,1	54,2	0,0	2,4	0,0	12,3	100,0

Santorcaz (136)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	6,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	7,2
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	6,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	7,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	100,0	100,0	nc	nc	nc	nc	nc	100,0	100,0
3 Industrial	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	87,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	87,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	100,0

Santos de la Humosa (Los) (137)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	10,7	42,0	0,5	5,8	0,6	0,9	0,0	0,0	5,3	65,8
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,9	1,3
6 Canteras	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	16,5
7 Escombreras	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	22,6	49,2	0,5	5,8	0,8	0,9	0,0	0,0	11,0	90,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	47,2	85,3	100,0	100,0	76,7	100,0	nc	nc	48,0	72,4
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,8	0,0	0,0	0,0	23,3	0,0	nc	nc	8,3	1,4
6 Canteras	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	43,6	18,2
7 Escombreras	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	7,9
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	16,2	63,8	0,7	8,9	1,0	1,4	0,0	0,0	8,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	14,6	0,0	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	70,8	100,0
6 Canteras	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	100,0
7 Escombreras	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	24,9	54,2	0,5	6,4	0,9	1,0	0,0	0,0	12,1	100,0

Serna del Monte (La) (138)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	3,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	11,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	14,8	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	24,2	19,0	nc	nc	nc	nc	21,5
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	75,8	39,8	nc	nc	nc	nc	57,1
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	41,2	nc	nc	nc	nc	21,4
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	54,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	63,7	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	48,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Serranillos del Valle (140)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	3,5	47,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	79,2
3 Industrial	0,0	9,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	13,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,1	60,6	6,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,8
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	3,6	117,3	14,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	159,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	98,5	40,5	41,6	0,0	nc	nc	nc	nc	91,5	49,5
3 Industrial	0,0	7,8	11,8	0,0	nc	nc	nc	nc	8,5	8,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	1,5	51,6	46,3	100,0	nc	nc	nc	nc	0,0	42,4
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,2	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	4,5	60,1	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	100,0
3 Industrial	0,0	71,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,1	89,4	9,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	2,3	73,4	9,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	100,0

Sevilla la Nueva (141)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	54,3	7,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	74,7
3 Industrial	0,0	5,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	7,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	59,6	8,8	4,2	0,0	0,0	0,0	0,1	9,2	81,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	91,0	80,1	100,0	nc	nc	nc	0,0	100,0	91,2
3 Industrial	nc	9,0	19,9	0,0	nc	nc	nc	100,0	0,0	8,8
4 Verde y deportivo	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	72,6	9,4	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	100,0
3 Industrial	0,0	74,4	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	72,8	10,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,1	11,3	100,0

Somosierra (143)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	1,9	0,0	0,0	1,4	33,4	0,0	2,9	0,0	0,1	39,8
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,4	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	2,3	0,0	0,0	1,4	45,5	0,0	2,9	0,0	0,1	52,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	83,7	nc	nc	100,0	73,6	nc	100,0	nc	100,0	76,3
6 Canteras	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	16,3	nc	nc	0,0	26,4	nc	0,0	nc	0,0	23,7
9 Embalses	0,0	nc	nc	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	4,8	0,0	0,0	3,5	84,0	0,0	7,3	0,0	0,4	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	3,0	0,0	0,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	4,3	0,0	0,0	2,7	87,1	0,0	5,6	0,0	0,3	100,0

Soto del Real (144)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	90,6	0,2	0,0	0,0	0,0	24,5	115,3
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	43,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	43,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	41,5
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	87,5	15,4	0,0	0,0	0,0	13,2	116,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	270,2	15,7	0,0	0,0	0,0	42,4	328,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	33,5	1,0	nc	nc	nc	57,8	35,1
3 Industrial	nc	nc	nc	16,1	0,8	nc	nc	nc	0,5	13,4
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	13,7	0,0	nc	nc	nc	10,4	12,6
6 Canteras	nc	nc	nc	4,3	0,0	nc	nc	nc	0,0	3,5
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	32,4	98,2	nc	nc	nc	31,2	35,4
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	78,6	0,1	0,0	0,0	0,0	21,3	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	99,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	75,3	13,3	0,0	0,0	0,0	11,4	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	82,3	4,8	0,0	0,0	0,0	12,9	100,0

Talamanca de Jarama (145)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	1,7	41,8	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,2	45,4
3 Industrial	9,2	5,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	17,3
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	39,1	0,6	0,2	0,0	4,0	0,0	0,0	1,1	45,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	10,9	86,3	1,4	0,2	0,0	4,7	0,0	0,0	4,2	107,7

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	15,8	48,4	0,0	0,0	nc	14,8	nc	nc	29,1	42,2
3 Industrial	84,2	6,2	60,7	0,0	nc	0,0	nc	nc	43,8	16,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	45,3	39,3	100,0	nc	85,2	nc	nc	27,2	41,8
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	3,8	92,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	2,7	100,0
3 Industrial	53,4	31,2	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	87,0	1,2	0,4	0,0	8,8	0,0	0,0	2,5	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	10,2	80,2	1,3	0,2	0,0	4,3	0,0	0,0	3,9	100,0

Tielmes (146)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	4,4	0,0	3,4	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,6	9,8
3 Industrial	6,4	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	10,8	0,0	3,4	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,6	34,7

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	40,8	38,8	100,0	0,0	6,7	nc	nc	nc	100,0	28,1
3 Industrial	59,2	0,0	0,0	0,0	93,3	nc	nc	nc	0,0	71,8
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	61,2	0,0	100,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	45,2	0,0	34,9	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	6,4	100,0
3 Industrial	25,7	0,0	0,0	0,0	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	51,4	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	31,1	0,0	9,8	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0	1,8	100,0

Titulcia (147)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	4,3	12,3	0,7	7,6	4,9	0,0	0,0	0,0	2,9	32,7
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
8 Promoción	0,0	3,0	1,2	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	4,3	19,0	1,9	7,6	6,2	0,0	0,0	0,0	2,9	42,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	99,7	64,4	37,5	100,0	78,3	nc	nc	nc	100,0	77,8
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	8,8
8 Promoción	0,0	16,0	62,5	0,0	21,7	nc	nc	nc	0,0	13,3
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	13,2	37,5	2,2	23,3	14,8	0,0	0,0	0,0	9,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,0	54,4	21,7	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	10,3	45,2	4,6	18,1	14,7	0,0	0,0	0,0	7,0	100,0

Torrejón de Ardoz (148)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	41,6	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	70,2
3 Industrial	0,0	80,0	0,0	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	116,8
4 Verde y deportivo	0,0	14,3	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
5 Equipamientos	0,0	0,3	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	2,6	0,2	183,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	186,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	138,8	0,2	272,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	416,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	30,0	0,0	10,2	nc	nc	nc	nc	14,2	16,9
3 Industrial	nc	57,7	0,0	12,1	nc	nc	nc	nc	78,7	28,1
4 Verde y deportivo	nc	10,3	0,0	3,5	nc	nc	nc	nc	0,0	5,7
5 Equipamientos	nc	0,2	15,2	6,8	nc	nc	nc	nc	0,0	4,5
6 Canteras	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	1,9	84,8	67,4	nc	nc	nc	nc	7,1	44,9
9 Embalses	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	59,3	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0
3 Industrial	0,0	68,5	0,0	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	60,2	0,0	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	0,0	1,5	0,2	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	1,4	0,1	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	33,3	0,0	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	100,0

Torrejón de la Calzada (149)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	57,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,6	0,0	6,9	70,8
3 Industrial	2,7	65,1	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	71,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	1,4	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	2,4	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	45,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	6,6	191,1	0,0	7,7	0,0	0,0	0,6	0,0	9,9	215,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,5	29,8	nc	81,1	nc	nc	91,1	nc	70,0	32,8
3 Industrial	41,2	34,0	nc	18,9	nc	nc	0,0	nc	25,5	33,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	21,4	13,8	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0	12,8
6 Canteras	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	36,8	22,4	nc	0,0	nc	nc	8,9	nc	4,6	21,2
9 Embalses	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,1	80,5	0,0	8,8	0,0	0,0	0,8	0,0	9,8	100,0
3 Industrial	3,8	90,7	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	5,1	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	5,3	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	3,0	88,5	0,0	3,6	0,0	0,0	0,3	0,0	4,6	100,0

Torrejón de Velasco (150)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	7,6	44,0	6,4	0,1	4,6	4,6	0,0	0,0	3,9	71,3
3 Industrial	2,9	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	2,3	51,3	8,0	1,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7
6 Canteras	0,0	22,8	10,6	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	52,1
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	2,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	13,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	15,2	144,7	25,1	1,7	27,8	4,6	0,0	0,0	4,9	223,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	50,2	30,4	25,7	4,1	16,7	100,0	nc	nc	79,2	31,8
3 Industrial	19,0	11,2	0,0	0,0	0,2	0,0	nc	nc	0,0	8,5
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	15,1	35,5	32,1	95,9	15,8	0,0	nc	nc	0,0	30,2
6 Canteras	0,0	15,8	42,2	0,0	67,3	0,0	nc	nc	0,0	23,3
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	15,7	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	20,8	6,2
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	10,7	61,7	9,0	0,1	6,5	6,5	0,0	0,0	5,4	100,0
3 Industrial	15,2	84,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	3,4	75,9	11,9	2,4	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	43,8	20,3	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	17,4	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	6,8	64,6	11,2	0,8	12,4	2,1	0,0	0,0	2,2	100,0

Torrelaguna (151)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	2,5	54,0	4,4	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	4,8	76,0
3 Industrial	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	11,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	4,5	33,9
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	2,5	75,3	4,4	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	11,2	122,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	71,7	99,4	nc	35,7	nc	nc	nc	42,4	62,2
3 Industrial	0,0	4,8	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	17,8	4,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	14,6	0,0	nc	64,3	nc	nc	nc	39,7	27,8
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	8,9	0,6	nc	0,0	nc	nc	nc	0,1	5,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	3,4	71,1	5,8	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	6,3	100,0
3 Industrial	0,0	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	32,5	0,0	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	13,1	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	99,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	2,1	61,6	3,6	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	9,2	100,0

Torrelodones (152)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	4,6	54,1	25,6	0,0	0,0	44,4	128,7
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	7,3	0,4	0,0	0,0	13,2
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	31,0	33,2	0,0	0,0	0,0	5,9	70,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	35,6	92,8	32,9	0,4	0,0	70,4	232,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	12,9	58,3	77,8	0,0	nc	63,0	55,4
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	28,7	8,7
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	5,9	22,2	100,0	nc	0,0	5,7
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	87,1	35,8	0,0	0,0	nc	8,3	30,2
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	3,6	42,0	19,9	0,0	0,0	34,5	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	55,3	3,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	44,2	47,4	0,0	0,0	0,0	8,4	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	15,3	40,0	14,2	0,2	0,0	30,3	100,0

Torremocha de Jarama (153)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	22,0	19,8	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	1,1	91,5
3 Industrial	2,8	12,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	16,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	2,8	36,3	20,4	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	1,2	109,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	60,7	97,2	nc	100,0	nc	nc	nc	94,8	83,8
3 Industrial	100,0	35,1	2,8	nc	0,0	nc	nc	nc	5,2	14,8
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	4,2	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	1,4
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	24,1	21,7	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	1,2	100,0
3 Industrial	17,4	78,7	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	2,6	33,2	18,7	0,0	44,4	0,0	0,0	0,0	1,1	100,0

Torres de la Alameda (154)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	38,9	4,2	9,4	0,8	0,0	0,0	0,0	10,9	64,1
3 Industrial	5,1	95,2	0,6	8,3	2,2	0,0	0,0	0,0	8,6	120,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	25,6	0,0	21,3	4,6	0,0	0,0	0,0	3,6	55,2
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	2,2	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	5,1	161,9	4,8	44,4	7,5	0,0	0,0	0,0	23,1	246,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	24,0	87,0	21,1	10,0	nc	nc	nc	47,0	26,0
3 Industrial	100,0	58,8	13,0	18,7	28,9	nc	nc	nc	37,3	48,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	15,8	0,0	48,0	61,1	nc	nc	nc	15,7	22,3
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	1,4	0,0	12,2	0,0	nc	nc	nc	0,0	3,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	60,7	6,5	14,6	1,2	0,0	0,0	0,0	17,0	100,0
3 Industrial	4,2	79,3	0,5	6,9	1,8	0,0	0,0	0,0	7,2	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	46,4	0,0	38,7	8,4	0,0	0,0	0,0	6,6	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	29,3	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	2,1	65,6	1,9	18,0	3,1	0,0	0,0	0,0	9,4	100,0

Valdaracete (155)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
3 Industrial	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,8	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
6 Canteras	0,0	3,7	2,4	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	8,9	3,3	4,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	55,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	23,8
3 Industrial	0,0	3,8	1,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	1,8
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	25,3	0,0	100,0	nc	nc	nc	nc	21,4
6 Canteras	0,0	41,2	73,7	100,0	0,0	nc	nc	nc	nc	53,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,1	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	0,0	90,9	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	19,2	0,0	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	33,7	22,5	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	43,3	16,2	23,2	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Valdeavero (156)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,1	102,7	0,0	0,0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5
3 Industrial	0,0	11,9	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	17,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,1	114,6	0,0	4,8	24,7	0,0	0,0	0,0	1,0	145,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	89,6	nc	0,0	99,9	nc	nc	nc	0,0	87,8
3 Industrial	0,0	10,4	nc	100,0	0,0	nc	nc	nc	100,0	12,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	nc	0,0	0,1	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,1	80,6	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	0,0	67,3	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
OCUPADO	0,1	78,9	0,0	3,3	17,0	0,0	0,0	0,0	0,7	100,0

Valdelaguna (157)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	2,9	9,8	7,1	7,2	3,1	0,0	0,1	0,0	0,0	30,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	1,4	0,0	1,9	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	4,3	9,8	9,0	7,2	14,7	0,0	0,1	0,0	0,0	45,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0
3 Industrial	68,0	100,0	78,7	100,0	20,8	nc	100,0	nc	nc	66,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0
6 Canteras	32,0	0,0	21,3	0,0	79,2	nc	0,0	nc	nc	33,1
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	9,6	32,5	23,4	24,0	10,2	0,0	0,3	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	9,2	0,0	12,8	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	9,5	21,7	19,9	16,1	32,6	0,0	0,2	0,0	0,0	100,0

Valdemanco (158)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	19,1	9,5	0,0	0,0	0,0	0,2	28,8
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	38,5	84,2	0,0	0,0	6,5	0,3	129,6
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	9,7	4,1	0,0	0,0	2,5	0,0	16,4
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	67,3	97,9	0,0	0,0	9,0	0,6	174,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	28,4	9,7	nc	nc	0,0	37,2	16,5
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	57,2	86,0	nc	nc	72,1	62,8	74,1
7 Escombreras	nc	nc	nc	14,5	4,2	nc	nc	27,9	0,0	9,4
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	66,3	33,0	0,0	0,0	0,0	0,7	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	29,7	65,0	0,0	0,0	5,0	0,3	100,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	59,3	25,3	0,0	0,0	15,4	0,0	100,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	38,5	56,0	0,0	0,0	5,2	0,3	100,0

Valdequeda (159)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	6,4
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	13,6
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	2,7	9,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	22,2	0,0	2,7	29,7

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	56,0	0,0	0,0	16,7	nc	0,0	21,5
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	44,0	100,0	0,0	51,7	nc	0,0	45,7
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	100,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	31,6	nc	100,0	32,8
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	42,2	0,0	0,0	57,8	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	84,3	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,0	28,1	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	74,5	0,0	9,2	100,0

Valdemorillo (160)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,3	18,3	31,3	23,7	3,4	0,0	26,4	103,4
3 Industrial	0,0	5,5	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	15,5
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	2,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	15,4	6,6	4,8	0,0	0,0	3,7	30,5
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	18,7
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	32,9	40,5	41,3	0,0	0,0	2,1	116,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
OCUPADO	0,0	5,5	0,3	92,7	81,7	69,8	3,4	0,0	38,9	292,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	0,0	100,0	19,7	38,3	33,9	100,0	nc	67,8	35,4
3 Industrial	nc	100,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	nc	8,3	5,3
4 Verde y deportivo	nc	0,0	0,0	2,7	4,0	0,0	0,0	nc	0,0	2,0
5 Equipamientos	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	0,0	0,0	16,6	8,1	6,9	0,0	nc	9,4	10,4
7 Escombreras	nc	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	nc	4,8	6,4
8 Promoción	nc	0,0	0,0	35,4	49,5	59,2	0,0	nc	5,5	39,9
9 Embalses	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	4,3	0,6
OCUPADO	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,3	17,7	30,3	22,9	3,3	0,0	25,5	100,0
3 Industrial	0,0	35,3	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	43,7	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	50,4	21,8	15,8	0,0	0,0	12,0	100,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	100,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	28,1	34,7	35,4	0,0	0,0	1,8	100,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
OCUPADO	0,0	1,9	0,1	31,7	27,9	23,9	1,2	0,0	13,3	100,0

Valdemoro (161)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	158,4	39,9	5,8	22,5	0,0	2,1	0,0	33,2	261,8
3 Industrial	0,0	47,3	15,2	6,4	33,8	0,0	0,0	0,0	29,2	131,9
4 Verde y deportivo	0,6	6,6	5,7	0,0	6,1	0,0	0,1	0,0	0,8	19,8
5 Equipamientos	0,0	107,1	27,4	6,1	13,7	0,0	0,0	0,0	20,0	174,3
6 Canteras	0,0	53,0	15,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5
7 Escombreras	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
8 Promoción	0,3	144,6	22,3	7,3	20,7	0,0	0,0	0,0	15,9	211,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,8	517,0	125,9	25,5	98,8	0,0	2,2	0,0	99,1	869,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	30,6	31,7	22,5	22,8	nc	95,5	nc	33,5	30,1
3 Industrial	0,0	9,1	12,0	25,1	34,2	nc	0,0	nc	29,5	15,2
4 Verde y deportivo	67,9	1,3	4,5	0,0	6,1	nc	4,5	nc	0,8	2,3
5 Equipamientos	0,0	20,7	21,7	23,8	13,9	nc	0,0	nc	20,2	20,0
6 Canteras	0,0	10,2	12,3	0,0	2,0	nc	0,0	nc	0,0	8,1
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	32,1	28,0	17,7	28,5	20,9	nc	0,0	nc	16,0	24,3
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	60,5	15,2	2,2	8,6	0,0	0,8	0,0	12,7	100,0
3 Industrial	0,0	35,8	11,5	4,9	25,7	0,0	0,0	0,0	22,2	100,0
4 Verde y deportivo	2,9	33,5	28,6	0,0	30,5	0,0	0,5	0,0	4,0	100,0
5 Equipamientos	0,0	61,4	15,7	3,5	7,9	0,0	0,0	0,0	11,5	100,0
6 Canteras	0,0	75,1	22,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	0,0	95,6	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,1	68,5	10,6	3,5	9,8	0,0	0,0	0,0	7,5	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,1	59,5	14,5	2,9	11,4	0,0	0,3	0,0	11,4	100,0

Valdeolmos-Alalpardo (162)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	20,7	0,0	4,1	4,1	0,6	0,0	0,0	5,4	34,9
3 Industrial	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	10,8
4 Verde y deportivo	0,0	8,4	0,0	0,0	74,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	46,9	0,0	4,1	78,3	0,8	0,0	0,0	5,4	135,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	44,2	nc	100,0	5,2	81,5	nc	nc	99,7	25,8
3 Industrial	nc	22,8	nc	0,0	0,0	18,5	nc	nc	0,0	8,0
4 Verde y deportivo	nc	17,9	nc	0,0	94,8	0,0	nc	nc	0,3	61,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	15,1	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	5,2
8 Promoción	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	59,5	0,0	11,6	11,7	1,8	0,0	0,0	15,4	100,0
3 Industrial	0,0	98,7	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	10,2	0,0	0,0	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	34,6	0,0	3,0	57,8	0,6	0,0	0,0	4,0	100,0

Valdepiélagos (163)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	25,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,9	29,7
3 Industrial	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	31,6	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,9	36,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	79,1	nc	nc	100,0	nc	nc	nc	100,0	81,8
3 Industrial	nc	8,7	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	7,6
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	12,2	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	10,7
9 Embalses	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	84,3	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	3,1	100,0
3 Industrial	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	87,2	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	2,6	100,0

Valdetorres de Jarama (164)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,2	230,1	0,0	38,9	5,0	0,0	0,0	0,0	10,9	285,0
3 Industrial	0,0	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	42,5	20,7	0,0	0,5	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4
7 Escombreras	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
8 Promoción	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	42,7	313,3	0,0	39,4	11,7	0,0	0,0	0,0	10,9	418,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,5	73,4	nc	98,6	42,7	nc	nc	nc	100,0	68,2
3 Industrial	0,0	13,4	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	10,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	99,5	6,6	nc	1,4	57,3	nc	nc	nc	0,0	16,8
7 Escombreras	0,0	2,1	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	1,6
8 Promoción	0,0	4,5	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	3,3
9 Embalses	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,1	80,7	0,0	13,6	1,8	0,0	0,0	0,0	3,8	100,0
3 Industrial	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	60,3	29,4	0,0	0,8	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	10,2	75,0	0,0	9,4	2,8	0,0	0,0	0,0	2,6	100,0

Valdilecha (165)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	2,3	2,4	9,1	13,9	13,1	0,0	0,2	0,0	0,5	41,4
3 Industrial	0,0	16,1	11,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	3,2	0,0	0,0	3,4
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	98,1	9,7	8,6	27,5	0,0	0,5	0,0	5,8	150,3
7 Escombreras	0,0	0,0	0,3	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	2,3	116,6	30,7	25,2	41,7	0,0	3,8	0,0	6,2	226,6

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	2,1	29,8	55,1	31,3	nc	4,6	nc	7,3	18,3
3 Industrial	0,0	13,8	37,5	8,6	0,0	nc	0,0	nc	0,0	13,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	nc	82,5	nc	0,0	1,5
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	84,1	31,7	34,3	66,0	nc	12,9	nc	92,7	66,3
7 Escombreras	0,0	0,0	1,0	2,0	2,3	nc	0,0	nc	0,0	0,8
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	5,5	5,9	22,1	33,5	31,5	0,0	0,4	0,0	1,1	100,0
3 Industrial	0,0	54,0	38,8	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,7	4,8	0,0	94,4	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	65,3	6,5	5,7	18,3	0,0	0,3	0,0	3,8	100,0
7 Escombreras	0,0	0,0	16,5	28,2	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	1,0	51,5	13,6	11,1	18,4	0,0	1,7	0,0	2,7	100,0

Valverde de Alcalá (166)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
3 Industrial	nc	17,4	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	100,0	80,8
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	82,6	nc	nc	100,0	nc	nc	nc	0,0	19,2
8 Promoción	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	0,0	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,9	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	41,1	0,0	0,0	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	9,6	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	79,1	100,0

Velilla de San Antonio (167)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	12,9	36,3	1,7	7,3	0,0	0,0	0,9	0,0	7,5	66,6
3 Industrial	4,8	2,1	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	54,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,1	6,0	0,7	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
6 Canteras	53,4	185,2	85,1	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	375,6
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	71,2	229,5	103,0	43,9	7,8	0,0	0,9	0,0	55,4	511,7

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	18,1	15,8	1,7	16,6	0,0	nc	100,0	nc	13,6	13,0
3 Industrial	6,7	0,9	15,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	58,8	10,7
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,1	2,6	0,7	0,0	100,0	nc	0,0	nc	0,0	2,9
6 Canteras	75,1	80,7	82,6	83,4	0,0	nc	0,0	nc	27,6	73,4
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	19,3	54,4	2,6	11,0	0,0	0,0	1,4	0,0	11,3	100,0
3 Industrial	8,7	3,8	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,4	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,5	41,0	4,9	0,0	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	14,2	49,3	22,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	13,9	44,8	20,1	8,6	1,5	0,0	0,2	0,0	10,8	100,0

Vellón (EI) (168)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	12,3	0,0	9,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,1	24,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	1,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,6	6,1
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	6,4	8,4	0,0	11,3	10,5	0,0	0,0	0,0	3,1	39,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	6,4	20,6	0,0	22,7	16,6	0,0	0,0	0,0	3,8	70,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	59,5	nc	41,9	12,9	nc	nc	nc	2,7	34,3
3 Industrial	0,0	0,0	nc	0,0	1,3	nc	nc	nc	0,0	0,3
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	nc	8,2	22,0	nc	nc	nc	15,2	8,7
7 Escombreras	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	100,0	40,5	nc	49,9	63,7	nc	nc	nc	82,1	56,7
9 Embalses	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	51,1	0,0	39,6	8,9	0,0	0,0	0,0	0,4	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	30,6	59,9	0,0	0,0	0,0	9,5	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	16,1	21,0	0,0	28,5	26,5	0,0	0,0	0,0	7,9	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	9,1	29,4	0,0	32,4	23,6	0,0	0,0	0,0	5,5	100,0

Venturada (169)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,7	0,0	2,4	12,1	15,6	0,0	0,0	12,4	43,2
3 Industrial	0,0	2,6	0,0	0,0	0,8	2,3	0,0	0,0	0,0	5,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	4,8	0,0	0,0	7,7	0,2	0,0	0,0	0,0	12,7
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,7	9,4	0,0	1,5	23,7	1,8	0,0	0,0	14,3	51,4
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,7	17,4	0,0	4,3	44,3	19,9	0,0	0,0	26,7	113,3

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	3,9	nc	55,0	27,4	78,5	nc	nc	46,4	38,1
3 Industrial	0,0	14,8	nc	0,0	1,7	11,6	nc	nc	0,0	5,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	27,5	nc	0,0	17,4	1,0	nc	nc	0,0	11,2
6 Canteras	0,0	0,0	nc	9,5	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,4
7 Escombreras	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	100,0	53,7	nc	35,5	53,5	9,0	nc	nc	53,6	45,4
9 Embalses	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronchosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	1,6	0,0	5,5	28,1	36,2	0,0	0,0	28,7	100,0
3 Industrial	0,0	45,6	0,0	0,0	13,6	40,7	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	37,8	0,0	0,0	60,7	1,6	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	1,4	18,2	0,0	3,0	46,1	3,5	0,0	0,0	27,8	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,6	15,4	0,0	3,8	39,1	17,6	0,0	0,0	23,6	100,0

Villaconejos (170)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	4,5	0,0	2,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
3 Industrial	0,0	23,8	4,6	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	38,5
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	3,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
7 Escombreras	0,0	5,7	0,5	0,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	37,3	10,3	12,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,7	65,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	12,1	0,0	20,8	41,1	nc	nc	nc	0,0	14,0
3 Industrial	nc	63,9	44,5	75,2	0,0	nc	nc	nc	100,0	58,5
4 Verde y deportivo	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	8,5	50,3	0,0	0,4	nc	nc	nc	0,0	12,8
7 Escombreras	nc	15,4	5,2	4,0	58,5	nc	nc	nc	0,0	14,7
8 Promoción	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	49,2	0,0	28,3	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	0,0	61,9	11,9	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	37,9	61,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	0,0	59,1	5,5	5,2	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	56,6	15,7	19,1	7,6	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0

Villa del Prado (171)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	37,8	62,7	46,2	1,2	0,8	0,0	0,0	0,0	13,0	161,8
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,3	5,5	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	8,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	67,2	0,0	8,2	0,0	100,6
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	37,8	62,7	46,5	32,0	0,8	67,2	2,2	8,2	13,0	270,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	100,0	99,4	3,8	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	59,8
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,6	17,2	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	3,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	37,2
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	23,3	38,8	28,6	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	8,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	3,8	69,0	0,0	0,0	27,2	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	25,1	0,0	66,8	0,0	8,1	0,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	14,0	23,2	17,2	11,8	0,3	24,9	0,8	3,0	4,8	100,0

Villalbilla (172)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	45,7	11,6	2,1	0,5	4,3	0,0	0,0	3,8	67,8
3 Industrial	4,0	21,7	0,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	4,8	5,2	0,0	3,9	4,9	0,0	0,0	0,0	18,6
8 Promoción	5,2	104,7	1,0	33,9	9,0	1,0	0,0	0,0	23,3	178,1
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	9,2	176,7	18,4	36,0	15,1	10,1	0,0	0,0	27,1	292,7

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	25,8	62,7	5,8	3,1	42,0	nc	nc	14,2	23,2
3 Industrial	43,2	12,3	4,1	0,0	11,7	0,0	nc	nc	0,0	9,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	2,7	28,0	0,0	25,6	47,9	nc	nc	0,0	6,4
8 Promoción	56,8	59,2	5,3	94,2	59,6	10,0	nc	nc	85,8	60,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	67,3	17,0	3,1	0,7	6,3	0,0	0,0	5,7	100,0
3 Industrial	14,2	76,9	2,7	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	25,5	27,7	0,0	20,8	26,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	2,9	58,8	0,5	19,0	5,1	0,6	0,0	0,0	13,1	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	3,2	60,4	6,3	12,3	5,2	3,5	0,0	0,0	9,3	100,0

Villamanrique de Tajo (173)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	4,4	0,0	0,0	2,4	0,4	0,0	0,0	0,0	2,3	9,6
3 Industrial	6,8	0,0	0,0	1,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,1	9,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	1,3	0,1	0,0	1,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,1	6,7
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,9	5,7	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,6	10,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	13,5	5,8	0,0	4,4	8,1	0,2	0,0	0,0	4,0	36,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	33,0	0,0	nc	55,0	5,0	0,0	nc	nc	56,8	26,5
3 Industrial	50,2	0,0	nc	21,8	0,0	100,0	nc	nc	28,0	25,1
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	9,9	1,1	nc	23,2	51,9	0,0	nc	nc	1,6	18,6
7 Escombreras	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	6,9	98,9	nc	0,0	43,1	0,0	nc	nc	13,7	29,8
9 Embalses	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	46,4	0,0	0,0	25,4	4,3	0,0	0,0	0,0	23,9	100,0
3 Industrial	74,7	0,0	0,0	10,6	0,0	2,3	0,0	0,0	12,5	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	19,9	0,9	0,0	15,3	62,9	0,0	0,0	0,0	0,9	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	8,7	53,5	0,0	0,0	32,6	0,0	0,0	0,0	5,1	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	37,4	16,1	0,0	12,2	22,5	0,6	0,0	0,0	11,2	100,0

Villamanta (174)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	10,1	3,9	5,4	2,6	7,9	0,1	0,0	0,0	4,3	34,4
3 Industrial	0,0	0,0	1,0	1,3	5,7	1,0	0,0	0,0	0,0	8,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	9,1	6,6	2,6	0,7	6,8	0,0	0,0	0,0	25,8
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,4	25,4	4,8	11,1	8,6	0,0	0,0	0,0	1,9	52,2
9 Embalses	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
OCUPADO	10,5	41,9	17,7	17,5	23,0	7,9	0,0	0,0	6,2	124,7

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	96,5	9,4	30,7	14,8	34,6	1,2	nc	nc	69,0	27,6
3 Industrial	0,0	0,0	5,6	7,2	24,8	12,8	nc	nc	0,0	7,2
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	21,8	36,9	14,8	3,2	86,0	nc	nc	0,0	20,7
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	3,5	60,7	26,8	63,2	37,4	0,0	nc	nc	31,0	41,8
9 Embalses	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	2,8
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	29,4	11,4	15,8	7,5	23,1	0,3	0,0	0,0	12,5	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	11,1	14,1	63,6	11,2	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	35,4	25,4	10,1	2,8	26,2	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,7	48,8	9,1	21,3	16,5	0,0	0,0	0,0	3,7	100,0
9 Embalses	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
OCUPADO	8,4	33,6	14,2	14,1	18,4	6,3	0,0	0,0	5,0	100,0

Villamantilla (175)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	27,8	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	35,7
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	27,8	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	35,7

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	100,0	nc	100,0	nc	nc	nc	nc	100,0	100,0
3 Industrial	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	78,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	78,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	100,0

Villanueva de la Cañada (176)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	123,5	0,0	52,5	0,0	13,3	0,0	0,0	29,2	218,4
3 Industrial	0,0	11,6	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
4 Verde y deportivo	0,0	19,1	0,0	30,5	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0	71,9
5 Equipamientos	0,0	19,6	0,0	66,7	0,0	16,6	0,0	0,0	0,7	103,6
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	90,7	0,1	2,7	0,0	4,7	0,0	0,0	10,5	108,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	264,4	0,1	158,8	0,0	56,9	0,0	0,0	40,4	520,6

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	46,7	0,0	33,1	nc	23,3	nc	nc	72,3	42,0
3 Industrial	nc	4,4	0,0	4,0	nc	0,0	nc	nc	0,0	3,5
4 Verde y deportivo	nc	7,2	0,0	19,2	nc	39,3	nc	nc	0,0	13,8
5 Equipamientos	nc	7,4	0,0	42,0	nc	29,2	nc	nc	1,7	19,9
6 Canteras	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	34,3	100,0	1,7	nc	8,2	nc	nc	26,0	20,9
9 Embalses	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	56,5	0,0	24,0	0,0	6,1	0,0	0,0	13,4	100,0
3 Industrial	0,0	64,3	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	26,5	0,0	42,4	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	0,0	18,9	0,0	64,4	0,0	16,1	0,0	0,0	0,7	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	83,4	0,1	2,5	0,0	4,3	0,0	0,0	9,7	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	50,8	0,0	30,5	0,0	10,9	0,0	0,0	7,8	100,0

Villanueva del Pardillo (177)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	77,4	0,0	22,3	1,1	0,0	0,0	0,0	26,2	127,0
3 Industrial	0,0	5,1	0,0	4,5	3,7	0,0	0,0	0,0	12,0	25,3
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4
5 Equipamientos	0,6	6,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	2,9	82,1	0,0	60,5	1,6	7,0	0,0	0,0	4,2	158,3
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	3,5	170,7	0,0	87,6	6,4	8,4	0,0	0,0	42,4	319,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	45,3	nc	25,5	16,5	0,4	nc	nc	61,7	39,8
3 Industrial	0,0	3,0	nc	5,1	58,2	0,0	nc	nc	28,3	7,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	nc	0,1	0,0	16,1	nc	nc	0,0	0,5
5 Equipamientos	18,1	3,6	nc	0,3	0,0	0,0	nc	nc	0,0	2,2
6 Canteras	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	81,9	48,1	nc	69,0	25,4	83,6	nc	nc	10,0	49,6
9 Embalses	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	61,0	0,0	17,6	0,8	0,0	0,0	0,0	20,6	100,0
3 Industrial	0,0	20,2	0,0	17,6	14,8	0,0	0,0	0,0	47,3	100,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	93,6	0,0	0,0	0,0	100,0
5 Equipamientos	9,1	87,3	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	1,8	51,8	0,0	38,2	1,0	4,4	0,0	0,0	2,7	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	1,1	53,5	0,0	27,4	2,0	2,6	0,0	0,0	13,3	100,0

Villanueva de Perales (178)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	7,7	90,7	2,4	1,5	0,1	0,0	0,0	2,6	5,5	110,5
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	7,7	90,7	2,4	1,5	0,1	0,0	0,0	2,6	5,5	110,5

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	nc	nc	100,0	100,0	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	7,0	82,0	2,2	1,4	0,1	0,0	0,0	2,4	5,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	7,0	82,0	2,2	1,4	0,1	0,0	0,0	2,4	5,0	100,0

Villar del Olmo (179)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,6	0,8	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	14,0	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	14,6	2,5	0,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	4,3	31,0	0,0	100,0	nc	nc	nc	nc	22,1
3 Industrial	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	95,7	69,0	100,0	0,0	nc	nc	nc	nc	77,9
7 Escombreras	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	14,0	17,3	0,0	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	88,2	11,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	71,8	12,4	0,7	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Villarejo de Salvanes (180)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	46,9	5,7	16,8	1,8	0,0	0,0	0,0	6,8	77,9
3 Industrial	0,6	28,3	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	42,4
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	39,4	11,0	10,9	5,8	5,8	0,0	0,0	2,4	75,4
6 Canteras	0,0	1,8	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	18,8
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,6	132,8	21,3	27,7	10,6	5,8	0,0	0,0	20,5	219,4

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,1	35,3	26,8	60,6	16,7	0,0	nc	nc	33,4	35,5
3 Industrial	99,9	21,3	21,5	0,0	0,0	0,0	nc	nc	43,4	19,3
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	29,7	51,8	39,4	55,1	100,0	nc	nc	11,6	34,4
6 Canteras	0,0	1,4	0,0	0,0	28,2	0,0	nc	nc	0,0	2,2
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	11,6	8,6
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	60,1	7,3	21,5	2,3	0,0	0,0	0,0	8,7	100,0
3 Industrial	1,5	66,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	52,2	14,6	14,5	7,7	7,7	0,0	0,0	3,2	100,0
6 Canteras	0,0	38,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,3	60,5	9,7	12,6	4,8	2,7	0,0	0,0	9,3	100,0

Villaviciosa de Odón (181)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	42,3	67,5	27,2	25,7	19,0	5,3	0,0	0,0	0,5	187,4
3 Industrial	0,0	30,9	0,0	5,2	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	51,4
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	14,6	76,3	0,0	53,6	0,0	19,7	0,0	0,0	6,2	170,3
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,1	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
8 Promoción	2,3	0,1	11,9	0,3	0,0	2,6	0,0	0,0	3,3	20,5
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	59,2	174,9	39,1	89,2	19,0	42,8	0,0	0,0	10,0	434,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	71,5	38,6	69,6	28,8	100,0	12,3	nc	nc	4,7	43,2
3 Industrial	0,0	17,7	0,0	5,8	0,0	35,6	nc	nc	0,1	11,8
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	24,6	43,6	0,0	60,1	0,0	46,0	nc	nc	61,9	39,2
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,1	0,0	5,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	1,0
8 Promoción	3,9	0,0	30,4	0,4	0,0	6,0	nc	nc	33,2	4,7
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	22,6	36,0	14,5	13,7	10,1	2,8	0,0	0,0	0,3	100,0
3 Industrial	0,0	60,2	0,0	10,1	0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	8,6	44,8	0,0	31,5	0,0	11,6	0,0	0,0	3,6	100,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	2,4	0,0	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	11,2	0,4	58,0	1,6	0,0	12,6	0,0	0,0	16,2	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	13,6	40,3	9,0	20,5	4,4	9,9	0,0	0,0	2,3	100,0

Villavieja del Lozoya (182)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	9,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	9,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	100,0	nc	nc	nc	nc	100,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	100,0

Zarzalejo (183)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	3,2	1,7	0,0	0,8	0,0	0,7	6,4
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,6	6,3
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	23,1	13,4	0,0	0,0	0,0	0,6	37,1
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	26,3	15,1	5,7	0,8	0,0	2,0	49,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	12,0	11,1	0,0	100,0	nc	37,3	12,8
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	100,0	0,0	nc	32,4	12,7
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	88,0	88,9	0,0	0,0	nc	30,2	74,5
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	49,2	26,1	0,0	13,3	0,0	11,4	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	10,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	62,2	36,2	0,0	0,0	0,0	1,6	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	52,7	30,3	11,4	1,7	0,0	3,9	100,0

El Chaparral (Manzanares el Real-El Boalo) (701)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0

No se considera, ver los municipios mancomunados

Jurisdicción mancomunada Navacerrada-Cercedilla (702)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	1,9	9,8
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	1,9	9,8

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	100,0	nc	nc	nc	100,0	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	0,0	nc	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,0	0,0	0,0	19,9	100,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,0	0,0	0,0	19,9	100,0

No se considera, ver los municipios mancomunados

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias (901)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	21,2	7,2	6,6	0,0	0,0	3,2	38,3
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	1,6	1,8	2,2	0,0	0,0	0,0	5,6
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	25,7	20,2	16,0	0,0	0,0	2,2	64,1
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	12,4	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,7	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	28,6	0,0	2,3	0,0	0,0	0,4	31,3
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	90,3	107,0	27,0	0,0	0,0	5,8	230,1

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	23,5	6,7	24,5	nc	nc	55,4	16,6
3 Industrial	nc	nc	nc	1,8	1,7	8,0	nc	nc	0,4	2,4
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	28,5	18,9	59,1	nc	nc	37,7	27,8
6 Canteras	nc	nc	nc	13,7	64,7	0,0	nc	nc	0,0	35,5
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,7	8,0	0,0	nc	nc	0,0	4,0
8 Promoción	nc	nc	nc	31,7	0,0	8,4	nc	nc	6,5	13,6
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	nc	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	55,5	18,8	17,3	0,0	0,0	8,4	100,0
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	29,0	31,8	38,7	0,0	0,0	0,4	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	40,1	31,5	24,9	0,0	0,0	3,4	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	15,2	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	7,2	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	91,6	0,0	7,2	0,0	0,0	1,2	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	39,2	46,5	11,7	0,0	0,0	2,5	100,0

Se unen en 1973

Puentes Viejas (902)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	31,3	7,7	0,0	0,0	6,8	0,1	45,9
3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,1	7,6	0,6	0,0	0,0	0,0	8,3
8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	31,4	15,3	0,6	0,0	6,8	0,1	54,2

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	nc	nc	99,7	50,2	0,0	nc	100,0	100,0	84,7
3 Industrial	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	0,3	49,8	100,0	nc	0,0	0,0	15,3
8 Promoción	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Frondosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	68,2	16,7	0,0	0,0	14,8	0,3	100,0
3 Industrial	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
6 Canteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	1,1	91,7	7,2	0,0	0,0	0,0	100,0
8 Promoción	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	0,0	0,0	58,0	28,1	1,1	0,0	12,5	0,2	100,0

Creado en 1975 por la unión de Mangirón, Paredes de Buitrago y Serrada de la Fuente.

Tres Cantos (903)

Cuadro 3: Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

Cuadro 3.1. Superficies (ha)

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	17,3
3 Industrial	0,0	7,5	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	0,0	1,2	0,0	59,5	4,8	0,2	0,0	0,1	21,9	87,7
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	18,1
7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	0,0	4,0	0,0	13,6	12,0	0,0	6,5	11,1	9,7	56,9
9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	12,6	0,0	106,5	16,9	0,2	6,5	11,2	44,9	198,9

Cuadro 3.2. Porcentajes por ocupación

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	nc	0,0	nc	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	8,7
3 Industrial	nc	59,1	nc	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
4 Verde y deportivo	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Equipamientos	nc	9,1	nc	55,9	28,8	78,7	0,0	1,3	48,8	44,1
6 Canteras	nc	0,0	nc	11,6	0,0	14,7	0,0	0,0	12,6	9,1
7 Escombreras	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Promoción	nc	31,8	nc	12,8	71,2	6,5	100,0	98,7	21,6	28,6
9 Embalses	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OCUPADO	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3.3. Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

	Regadío	Labor secano	Leñosos secano	Prados- Pastos	Matorral- Pastizal	Fronosas	Coníferas	Mixtos	No productivo	TOTAL
1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	100,0
3 Industrial	0,0	39,6	0,0	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4 Verde y deportivo	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
5 Equipamientos	0,0	1,3	0,0	67,8	5,5	0,2	0,0	0,2	25,0	100,0
6 Canteras	0,0	0,0	0,0	68,5	0,0	0,2	0,0	0,0	31,4	100,0
7 Escombreras	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
8 Promoción	0,0	7,1	0,0	23,9	21,1	0,0	11,4	19,4	17,0	100,0
9 Embalses	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
OCUPADO	0,0	6,4	0,0	53,6	8,5	0,1	3,3	5,6	22,6	100,0

Creado en 1991 por segregación de Colmenar Viejo