

# Estudio sobre la ocupación de suelo por usos urbano-industriales, aplicado a la Comunidad de Madrid

JOSÉ MANUEL NAREDO  
RICARDO GARCÍA ZALDÍVAR  
(coordinadores)

Convenio de colaboración:  
*Universidad Politécnica de Madrid*  
*Ministerio de Medio Ambiente*

**Informe final**  
Junio de 2008

---

## **Anexo estadístico 2. Cuadros**

Cuadro 6: Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación

## **ANEXO ESTADÍSTICO 2. Cuadros**

**Cuadro 1:** Evolución de la ocupación de suelo por usos urbano-industriales directos e indirectos (1956-2005)

**Cuadro 2:** Intensidad de la ocupación. Superficie ocupada por habitante y por vivienda (1956-1980-2005)

**Cuadro 3:** Cultivos y aprovechamientos afectados por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

**Cuadro 3.1.** Superficies (ha)

**Cuadro 3.2.** Porcentajes por ocupación

**Cuadro 3.3.** Porcentajes por cultivos y aprovechamientos

**Cuadro 4:** Clases agrológicas afectadas por el aumento de los usos urbano-industriales directos e indirectos (1980-2005)

**Cuadro 4.1.** Superficies (ha)

**Cuadro 4.2.** Porcentajes por ocupación

**Cuadro 4.3.** Porcentajes por clases agrológicas (sobre definidas)

**Cuadro 5:** Clases agrológicas de suelo afectadas por el stock de suelo ocupado por usos urbano-industriales directos e indirectos (1956-1980-2005)

**Cuadro 5.1.** Stock suelo ocupado 1956

**Cuadro 5.1.1.** Superficies (ha)

**Cuadro 5.1.2.** Porcentajes por ocupación

**Cuadro 5.1.3.** Porcentajes por clases agrológicas (sobre definidas)

**Cuadro 5.2.** Stock suelo ocupado 1980

**Cuadro 5.2.1.** Superficies (ha)

**Cuadro 5.2.2.** Porcentajes por ocupación

**Cuadro 5.2.3.** Porcentajes por clases agrológicas (sobre definidas)

**Cuadro 5.3.** Stock suelo ocupado 2005

**Cuadro 5.3.1.** Superficies (ha)

**Cuadro 5.3.2.** Porcentajes por ocupación

**Cuadro 5.3.3.** Porcentajes por clases agrológicas (sobre definidas)

**Cuadro 6:** Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

## Comunidad de Madrid

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	13135,3	50,6	33866,5	257,8	47001,9	49,7	490,8	1,0	23221,9	49,4	22731,1	48,4	23712,7	50,5	69733,0	44,4
	3 Industrial	1136,3	4,4	8096,6	712,5	9232,9	9,8	554,2	6,0	8199,8	88,8	7645,7	82,8	8754,0	94,8	16878,6	10,8
	4 Verde y deportivo	2259,1	8,7	1680,1	74,4	3939,3	4,2	96,8	2,5	3604,0	91,5	3507,2	89,0	3700,7	93,9	7446,5	4,7
	5 Equipamientos	6620,7	25,5	5069,2	76,6	11689,9	12,4	865,2	7,4	12105,2	103,6	11240,0	96,2	12970,4	111,0	22929,9	14,6
	6 Canteras	182,8	0,7	8308,9	4544,6	8491,7	9,0	1609,6	19,0	6753,3	79,5	5143,6	60,6	8362,9	98,5	13635,3	8,7
	7 Escombreras	227,0	0,9	2688,8	1184,5	2915,7	3,1	2175,9	74,6	1834,4	62,9	-341,4	-11,7	4010,3	137,5	2574,3	1,6
	8 Promoción	13,6	0,1	5464,5	40214,7	5478,1	5,8	3852,8	70,3	16078,4	293,5	12225,6	223,2	19931,2	363,8	17703,7	11,3
	9 Embalses	2381,1	9,2	3458,3	145,2	5839,4	6,2	3,1	0,1	147,3	2,5	144,2	2,5	150,4	2,6	5983,6	3,8
	<b>OCUPADO</b>	<b>25956,0</b>	<b>100,0</b>	<b>68632,9</b>	<b>264,4</b>	<b>94588,9</b>	<b>100,0</b>	<b>9648,3</b>	<b>10,2</b>	<b>71944,3</b>	<b>76,1</b>	<b>62296,0</b>	<b>65,9</b>	<b>81592,6</b>	<b>86,3</b>	<b>156884,9</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	32413,3	4,6	15644,9	48,3	7427,9	22,9	-8217,0	-25,4	23072,8	71,2	24196,3	3,7
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	200937,3	28,4	88255,3	43,9	34451,9	17,1	-53803,4	-26,8	122707,2	61,1	147133,8	22,8
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	47271,9	6,7	25811,3	54,6	15385,4	32,5	-10425,9	-22,1	41196,8	87,1	36846,0	5,7
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	113571,1	16,0	83370,2	73,4	26663,9	23,5	-56706,3	-49,9	110034,1	96,9	56864,8	8,8
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	165426,2	23,4	86841,6	52,5	66429,5	40,2	-20412,1	-12,3	153271,0	92,7	145014,2	22,5
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	49062,8	6,9	20580,5	41,9	46172,0	94,1	25591,5	52,2	66752,4	136,1	74654,3	11,6
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	54993,0	7,8	25390,1	46,2	14299,0	26,0	-11091,1	-20,2	39689,0	72,2	43901,8	6,8
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	20297,5	2,9	10149,6	50,0	43968,8	216,6	33819,1	166,6	54118,4	266,6	54116,7	8,4
	No productivo	nc	nc	nc	nc	24011,5	3,4	11603,0	48,3	50552,1	210,5	38949,2	162,2	62155,1	258,9	62960,7	9,8
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>776617,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-68632,9</b>	<b>-8,8</b>	<b>707984,6</b>	<b>100,0</b>	<b>367646,4</b>	<b>51,9</b>	<b>305350,4</b>	<b>43,1</b>	<b>-62296,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>672996,8</b>	<b>95,1</b>	<b>645688,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>802573,4</b>		<b>0,0</b>		<b>802573,4</b>		<b>377294,7</b>		<b>377294,7</b>		<b>0,0</b>		<b>754589,4</b>		<b>802573,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Acebeda (La) (1)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7,8	100,0	10,6	135,4	18,4	100,0	0,0	0,0	4,9	26,7	4,9	26,7	4,9	26,7	23,4	100,0
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>7,8</b>	<b>100,0</b>	<b>10,6</b>	<b>135,4</b>	<b>18,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>26,7</b>	<b>4,9</b>	<b>26,7</b>	<b>4,9</b>	<b>26,7</b>	<b>23,4</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	nc	26,5	nc	26,5	nc	26,5
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	130,2	6,0	128,0	98,3	4,3	3,3	-123,7	-95,0	132,3	101,6	6,5	0,3
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	1108,8	51,2	311,1	28,1	222,0	20,0	-89,1	-8,0	533,0	48,1	1019,7	47,1
Frondosas		nc	nc	nc	nc	317,4	14,6	38,8	12,2	163,9	51,6	125,1	39,4	202,7	63,9	442,6	20,5
Coníferas		nc	nc	nc	nc	609,5	28,1	136,6	22,4	189,3	31,1	52,7	8,6	325,9	53,5	662,1	30,6
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	1,8	0,1	1,2	64,7	4,8	264,7	3,6	200,0	6,0	329,4	5,4	0,3
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2178,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-10,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>2167,7</b>	<b>100,0</b>	<b>615,7</b>	<b>28,4</b>	<b>610,8</b>	<b>28,2</b>	<b>-4,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>1226,5</b>	<b>56,6</b>	<b>2162,8</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2186,1</b>		<b>0,0</b>		<b>2186,1</b>		<b>615,7</b>		<b>615,7</b>		<b>0,0</b>		<b>1231,4</b>		<b>2186,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Ajalvir (2)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	14,1	70,9	17,2	122,2	31,3	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	13,1	
	3 Industrial	0,0	0,0	64,1	nc	64,1	59,8	0,0	0,0	78,9	123,1	78,9	123,1	78,9	142,9	59,6	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	5,8	29,1	0,0	0,0	5,8	5,4	0,0	0,0	53,7	929,2	53,7	929,2	53,7	929,2	24,8	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	6,0	nc	6,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	2,5	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>19,9</b>	<b>100,0</b>	<b>87,3</b>	<b>439,0</b>	<b>107,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132,6</b>	<b>123,7</b>	<b>132,6</b>	<b>123,7</b>	<b>132,6</b>	<b>123,7</b>	<b>239,8</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	1571,4	83,9	253,5	16,1	62,6	4,0	-190,8	-12,1	316,1	20,1	79,4	
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	14,0	0,7	14,0	100,0	0,0	0,0	-14,0	-100,0	14,0	0,0		
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	152,0	8,1	152,0	100,0	5,3	3,5	-146,7	-96,5	157,3	5,3		
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	36,0	1,9	30,3	84,2	30,1	83,6	-0,2	-0,6	60,4	2,1		
Frondosas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
No productivo		nc	nc	nc	nc	98,9	5,3	23,6	23,9	242,8	245,5	219,2	221,7	266,4	18,3		
<b>NO OCUPADO</b>		<b>1959,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-87,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>1872,2</b>	<b>100,0</b>	<b>473,3</b>	<b>25,3</b>	<b>340,7</b>	<b>18,2</b>	<b>-132,6</b>	<b>-7,1</b>	<b>814,1</b>	<b>43,5</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1979,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1979,4</b>	<b>473,3</b>	<b>473,3</b>	<b>473,3</b>	<b>0,0</b>	<b>946,7</b>	<b>1979,4</b>	<b>0,0</b>	<b>946,7</b>	<b>1979,4</b>				

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Alameda del Valle (3)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	10,2	100,0	27,2	268,0	37,4	100,0	0,0	0,0	1,8	4,8	1,8	4,8	1,8	4,8	39,2	79,4
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	nc	10,2	nc	10,2	nc	10,2	20,6
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>10,2</b>	<b>100,0</b>	<b>27,2</b>	<b>268,0</b>	<b>37,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>32,0</b>	<b>12,0</b>	<b>32,0</b>	<b>12,0</b>	<b>32,0</b>	<b>49,4</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadio	nc	nc	nc	nc	36,0	1,4	35,9	99,9	0,0	-35,9	-99,9	35,9	99,9	0,0	0,0
Labor secoano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Leñosos secoano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	769,5	30,4	354,2	46,0	58,2	7,6	-296,1	-38,5	412,4	53,6	473,4	18,8
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	717,2	28,3	651,4	90,8	141,4	19,7	-510,0	-71,1	792,8	110,6	207,2	8,2
Frondosas		nc	nc	nc	nc	723,0	28,5	68,1	9,4	297,8	41,2	229,7	31,8	366,0	50,6	952,7	37,8
Coníferas		nc	nc	nc	nc	282,3	11,1	47,2	16,7	634,4	224,7	587,2	208,0	681,6	241,4	869,5	34,5
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	nc	2,7	nc	2,7	nc	2,7	0,1
No productivo		nc	nc	nc	nc	5,7	0,2	2,5	43,3	13,0	225,8	10,5	182,4	15,5	269,1	16,2	0,6
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2561,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-27,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>2533,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1159,4</b>	<b>45,8</b>	<b>1147,5</b>	<b>45,3</b>	<b>-12,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>2306,9</b>	<b>91,0</b>	<b>2521,8</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2571,1</b>		<b>0,0</b>		<b>2571,1</b>		<b>1159,4</b>		<b>1159,4</b>		<b>0,0</b>		<b>2318,9</b>		<b>2571,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Alamo (EI) (4)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	23,5	100,0	117,6	500,8	141,0	93,3	0,0	0,0	178,3	126,4	178,3	126,4	178,3	126,4	319,3	92,1
	3 Industrial	0,0	0,0	10,1	nc	10,1	6,7	0,0	0,0	5,8	57,8	5,8	57,8	5,8	57,8	15,9	4,6
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	nc	4,7	nc	4,7	nc	4,7	1,4
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	nc	6,9	nc	6,9	nc	6,9	2,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>23,5</b>	<b>100,0</b>	<b>127,6</b>	<b>543,8</b>	<b>151,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>195,7</b>	<b>129,5</b>	<b>195,7</b>	<b>129,5</b>	<b>195,7</b>	<b>129,5</b>	<b>346,8</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	58,0	2,8	52,1	89,9	9,7	16,7	-42,4	-73,1	61,8	106,6	15,6
Labor secoano		nc	nc	nc	nc	1443,2	70,4	623,7	43,2	189,9	13,2	-433,8	-30,1	813,5	56,4	1009,4	54,5
Leñosos secoano		nc	nc	nc	nc	365,0	17,8	285,0	78,1	255,0	69,9	-30,0	-8,2	540,1	148,0	335,0	18,1
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	38,1	1,9	37,8	99,3	91,7	240,8	53,9	141,5	129,5	340,1	92,0	5,0
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	10,0	0,5	9,4	94,2	245,4	2452,6	236,0	2358,4	254,8	2546,8	246,0	13,3
Frondosas		nc	nc	nc	nc	71,2	3,5	66,4	93,2	4,9	6,9	-61,5	-86,3	71,3	100,1	9,8	0,5
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	nc	4,5	nc	4,5	nc	4,5	0,2
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	63,5	3,1	42,9	67,5	120,5	189,6	77,6	122,1	163,3	257,1	141,1	7,6
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2176,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-127,6</b>	<b>-5,9</b>	<b>2049,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1117,3</b>	<b>54,5</b>	<b>921,6</b>	<b>45,0</b>	<b>-195,7</b>	<b>-9,6</b>	<b>2038,9</b>	<b>99,5</b>	<b>1853,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2200,1</b>		<b>0,0</b>		<b>2200,1</b>		<b>1117,3</b>		<b>1117,3</b>		<b>0,0</b>		<b>2234,6</b>		<b>2200,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Alcalá de Henares (5)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	144,5	33,5	417,7	289,1	562,2	25,7	0,0	0,0	362,6	64,5	362,6	64,5	362,6	64,5	924,8	25,1
	3 Industrial	36,8	8,5	818,6	2226,2	855,4	39,1	23,8	2,8	541,9	63,4	518,1	60,6	565,7	66,1	1373,5	37,2
	4 Verde y deportivo	5,9	1,4	29,4	498,9	35,2	1,6	0,0	0,0	59,3	168,4	59,3	168,4	59,3	168,4	94,6	2,6
	5 Equipamientos	109,5	25,4	181,8	166,0	291,3	13,3	0,0	0,0	391,4	134,4	391,4	134,4	391,4	134,4	682,7	18,5
	6 Canteras	134,5	31,2	160,4	119,2	294,9	13,5	28,7	9,7	0,5	0,2	-28,2	-9,6	29,2	9,9	266,7	7,2
	7 Escombreras	0,0	0,0	126,2	nc	126,2	5,8	62,0	49,1	65,2	51,7	3,2	2,6	127,2	100,7	129,5	3,5
	8 Promoción	0,0	0,0	20,0	nc	20,0	0,9	20,0	100,0	217,4	1089,9	197,5	989,9	237,4	1189,9	217,4	5,9
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>431,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1754,0</b>	<b>406,8</b>	<b>2185,2</b>	<b>100,0</b>	<b>134,4</b>	<b>6,1</b>	<b>1638,4</b>	<b>75,0</b>	<b>1504,0</b>	<b>68,8</b>	<b>1772,8</b>	<b>81,1</b>	<b>3689,2</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	922,6	14,0	640,8	69,5	118,1	12,8	-522,7	-56,7	758,9	82,3	399,9	7,8
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2335,5	35,4	1422,5	60,9	320,4	13,7	-1102,0	-47,2	1742,9	74,6	1233,5	24,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	76,8	1,2	47,8	62,2	8,4	11,0	-39,4	-51,3	56,2	73,2	37,4	0,7
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1735,4	26,3	1611,9	92,9	162,8	9,4	-1449,1	-83,5	1774,6	102,3	286,3	5,6
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	619,8	9,4	230,9	37,3	562,6	90,8	331,7	53,5	793,5	128,0	951,5	18,6
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	45,2	0,7	22,8	50,4	141,2	312,3	118,4	261,9	164,0	362,8	163,6	3,2
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	467,4	7,1	74,8	16,0	129,7	27,7	54,9	11,7	204,5	43,8	522,2	10,2
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	403,7	6,1	216,2	53,6	1320,3	327,1	1104,1	273,5	1536,5	380,6	1507,8	29,6
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>8360,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-1754,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>6606,4</b>	<b>100,0</b>	<b>4267,6</b>	<b>64,6</b>	<b>2763,6</b>	<b>41,8</b>	<b>-1504,0</b>	<b>-22,8</b>	<b>7031,1</b>	<b>106,4</b>	<b>5102,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8791,5</b>		<b>0,0</b>		<b>8791,5</b>		<b>4402,0</b>		<b>4402,0</b>		<b>0,0</b>		<b>8804,0</b>		<b>8791,5</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Alcobendas (6)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

			[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]				
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	27,6	100,0	968,5	3512,2	996,1	58,9	6,1	0,6	366,5	36,8	360,4	36,2	372,5	37,4	1356,5	38,5
	3 Industrial	0,0	0,0	231,9	nc	231,9	13,7	10,0	4,3	34,3	14,8	24,2	10,5	44,3	19,1	256,2	7,3
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	93,5	nc	93,5	5,5	10,0	10,7	25,6	27,4	15,7	16,8	35,6	38,1	109,1	3,1
	5 Equipamientos	0,0	0,0	291,7	nc	291,7	17,2	0,0	0,0	845,8	289,9	845,8	289,9	845,8	289,9	1137,6	32,3
	6 Canteras	0,0	0,0	69,9	nc	69,9	4,1	32,1	45,9	70,7	101,3	38,7	55,4	102,8	147,2	108,5	3,1
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	8,5	nc	8,5	0,5	8,5	100,0	552,2	6466,4	543,6	6366,4	560,7	6566,4	552,2	15,7
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>27,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1664,0</b>	<b>6034,5</b>	<b>1691,6</b>	<b>100,0</b>	<b>66,7</b>	<b>3,9</b>	<b>1895,1</b>	<b>112,0</b>	<b>1828,5</b>	<b>108,1</b>	<b>1961,8</b>	<b>116,0</b>	<b>3520,1</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	64,7	2,3	64,6	99,8	1,2	1,8	-63,4	-98,0	65,8	101,6	1,3
Labor seco		nc	nc	nc	nc	1856,9	65,6	1662,7	89,5	60,1	3,2	-1602,6	-86,3	1722,9	92,8	254,2	25,4
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	36,4	1,3	36,0	98,9	1,6	4,5	-34,4	-94,4	37,6	103,4	2,0	0,2
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	474,7	16,8	471,1	99,2	24,5	5,2	-446,6	-94,1	495,6	104,4	28,2	2,8
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	148,0	5,2	127,0	85,8	186,6	126,0	59,6	40,2	313,6	211,8	207,6	20,7
Frondosas		nc	nc	nc	nc	60,4	2,1	56,3	93,1	16,7	27,6	-39,6	-65,5	72,9	120,6	20,8	2,1
Coníferas		nc	nc	nc	nc	24,6	0,9	23,6	96,0	6,2	25,2	-17,4	-70,9	29,8	121,2	7,2	0,7
Mixtos		nc	nc	nc	nc	8,8	0,3	0,1	0,6	21,5	244,8	21,4	244,2	21,5	245,3	30,2	3,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	156,3	5,5	136,7	87,5	431,3	275,9	294,6	188,4	568,0	363,3	450,9	45,0
<b>NO OCUPADO</b>		<b>4494,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-1664,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>2830,8</b>	<b>100,0</b>	<b>2578,1</b>	<b>91,1</b>	<b>749,6</b>	<b>26,5</b>	<b>-1828,5</b>	<b>-64,6</b>	<b>3327,7</b>	<b>117,6</b>	<b>1002,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4522,4</b>		<b>0,0</b>		<b>4522,4</b>		<b>2644,7</b>		<b>2644,7</b>		<b>0,0</b>		<b>5289,5</b>		<b>4522,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Alcorcón (7)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

			[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]				
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	10,3	8,9	365,4	3549,8	375,7	42,5	0,0	280,8	74,7	280,8	74,7	280,8	74,7	656,5	33,6	
	3 Industrial	0,0	0,0	219,3	nc	219,3	24,8	23,2	10,6	161,4	73,6	138,2	63,0	184,7	84,2	357,5	18,3
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	11,9	nc	11,9	1,3	0,0	0,0	78,8	663,0	78,8	663,0	78,8	663,0	90,6	4,6
	5 Equipamientos	105,3	91,1	16,5	15,7	121,8	13,8	13,3	10,9	483,5	396,8	470,2	385,9	496,8	407,8	592,0	30,3
	6 Canteras	0,0	0,0	85,6	nc	85,6	9,7	85,6	100,0	0,0	0,0	-85,6	-100,0	85,6	100,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	68,7	nc	68,7	7,8	68,7	100,0	4,2	6,2	-64,4	-93,8	72,9	106,2	4,2	0,2
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,2	nc	254,2	nc	254,2	nc	254,2	13,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>115,6</b>	<b>100,0</b>	<b>767,4</b>	<b>663,7</b>	<b>883,0</b>	<b>100,0</b>	<b>190,8</b>	<b>21,6</b>	<b>1262,9</b>	<b>143,0</b>	<b>1072,1</b>	<b>121,4</b>	<b>1453,8</b>	<b>164,6</b>	<b>1955,1</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,6	0,0	0,6	100,0	8,2	1326,1	7,5	1226,1	8,8	1426,1	8,2	0,6
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1824,0	73,6	1204,7	66,0	73,4	4,0	-1131,3	-62,0	1278,1	70,1	692,7	49,3
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	12,8	0,5	11,4	89,3	6,6	51,4	-4,8	-37,9	18,0	140,7	7,9	0,6
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	310,8	12,5	303,6	97,7	26,7	8,6	-276,9	-89,1	330,3	106,3	33,9	2,4
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	34,9	1,4	10,9	31,2	117,9	337,6	107,0	306,4	128,8	368,8	141,9	10,1
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	12,6	0,5	12,6	100,0	0,3	2,4	-12,3	-97,6	12,9	102,4	0,3	0,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	40,6	1,6	40,6	100,0	7,0	17,3	-33,6	-82,7	47,7	117,3	7,0	0,5
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	nc	19,8	nc	19,8	nc	19,8	1,4
	No productivo	nc	nc	nc	nc	240,7	9,7	142,2	59,1	394,6	164,0	252,4	104,9	536,8	223,0	493,1	35,1
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3244,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-767,4</b>	<b>-23,7</b>	<b>2477,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1726,6</b>	<b>69,7</b>	<b>654,5</b>	<b>26,4</b>	<b>-1072,1</b>	<b>-43,3</b>	<b>2381,1</b>	<b>96,1</b>	<b>1404,9</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3360,0</b>		<b>0,0</b>		<b>3360,0</b>		<b>1917,4</b>		<b>1917,4</b>		<b>0,0</b>		<b>3834,9</b>		<b>3360,0</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Aldea del Fresno (8)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	4,0	100,0	162,2	4023,4	166,2	43,6	0,0	28,2	17,0	28,2	17,0	28,2	17,0	194,5	41,6	
	3 Industrial	0,0	0,0	13,6	nc	13,6	3,6	0,0	18,7	137,6	18,7	137,6	18,7	137,6	32,4	6,9	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	83,3	nc	83,3	21,8	2,5	3,8	4,5	1,3	1,5	6,3	7,5	84,5	18,1	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	115,8	nc	115,8	30,4	0,0	18,7	16,1	18,7	16,1	18,7	16,1	134,5	28,8	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	nc	19,2	nc	19,2	nc	19,2	4,1	
	9 Embalses	0,0	0,0	2,5	nc	2,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,5	
	<b>OCUPADO</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>	<b>377,5</b>	<b>9362,5</b>	<b>381,5</b>	<b>100,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,7</b>	<b>88,6</b>	<b>23,2</b>	<b>86,1</b>	<b>22,6</b>	<b>91,1</b>	<b>23,9</b>	<b>467,5</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	425,7	8,9	415,0	97,5	11,4	2,7	-403,6	-94,8	426,4	100,2	22,1
Labor seco		nc	nc	nc	nc	308,9	6,5	176,9	57,3	648,4	209,9	471,5	152,6	825,3	267,2	780,4	16,6
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	517,0	10,8	222,8	43,1	120,3	23,3	-102,5	-19,8	343,1	66,4	414,5	8,8
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	538,1	11,2	427,9	79,5	333,6	62,0	-94,3	-17,5	761,5	141,5	443,8	9,4
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	870,2	18,2	673,4	77,4	293,7	33,7	-379,7	-43,6	967,1	111,1	490,5	10,4
Frondosas		nc	nc	nc	nc	249,7	5,2	209,9	84,1	1002,3	401,5	792,4	317,4	1212,2	485,5	1042,1	22,2
Coníferas		nc	nc	nc	nc	299,1	6,3	285,1	95,3	40,5	13,5	-244,6	-81,8	325,5	108,8	54,5	1,2
Mixtos		nc	nc	nc	nc	1315,3	27,5	595,5	45,3	501,9	38,2	-93,6	-7,1	1097,4	83,4	1221,7	26,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	260,2	5,4	195,9	75,3	164,2	63,1	-31,7	-12,2	360,1	138,4	228,5	4,9
<b>NO OCUPADO</b>		<b>5161,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-377,5</b>	<b>-7,3</b>	<b>4784,3</b>	<b>100,0</b>	<b>3202,3</b>	<b>66,9</b>	<b>3116,2</b>	<b>65,1</b>	<b>-86,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>6318,6</b>	<b>132,1</b>	<b>4698,2</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5165,7</b>		<b>0,0</b>		<b>5165,7</b>		<b>3204,8</b>		<b>3204,8</b>		<b>0,0</b>		<b>6409,6</b>		<b>5165,7</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Algete (9)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	19,3	100,0	375,5	1947,1	394,8	67,4	0,0	0,0	98,8	25,0	98,8	25,0	98,8	25,0	493,6	50,3
	3 Industrial	0,0	0,0	67,2	nc	67,2	11,5	0,0	0,0	115,1	171,2	115,1	171,2	115,1	171,2	182,3	18,6
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	20,2	nc	20,2	3,4	0,0	0,0	17,2	85,2	17,2	85,2	17,2	85,2	37,4	3,8
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	71,3	nc	71,3	12,2	1,8	2,5	158,0	221,7	156,2	219,2	159,9	224,2	227,5	23,2
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	32,6	nc	32,6	5,6	32,6	100,0	40,5	124,3	7,9	24,3	73,1	224,3	40,5	4,1
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>19,3</b>	<b>100,0</b>	<b>566,8</b>	<b>2938,9</b>	<b>586,1</b>	<b>100,0</b>	<b>34,4</b>	<b>5,9</b>	<b>429,6</b>	<b>73,3</b>	<b>395,2</b>	<b>67,4</b>	<b>464,0</b>	<b>79,2</b>	<b>981,3</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	198,3	6,2	198,3	100,0	29,4	14,8	-168,9	-85,2	227,7	114,8	29,4	1,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1916,9	59,8	525,3	27,4	401,7	21,0	-123,6	-6,4	927,0	48,4	1793,3	63,8
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	10,6	0,3	8,2	76,9	3,7	34,3	-4,5	-42,6	11,8	111,3	6,1	0,2
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	231,8	7,2	229,4	99,0	118,9	51,3	-110,5	-47,7	348,3	150,3	121,3	4,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	673,6	21,0	480,1	71,3	173,2	25,7	-307,0	-45,6	653,3	97,0	366,6	13,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	33,5	1,0	27,1	81,0	74,3	222,0	47,2	141,0	101,5	303,0	80,7	2,9
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	1,9	0,1	1,9	100,0	0,0	0,0	-1,9	-100,0	1,9	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	nc	23,9	nc	23,9	nc	23,9	0,8
	No productivo	nc	nc	nc	nc	139,8	4,4	60,9	43,6	311,1	222,5	250,2	178,9	372,0	266,1	390,0	13,9
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3773,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-566,8</b>	<b>-15,0</b>	<b>3206,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1531,4</b>	<b>47,8</b>	<b>1136,2</b>	<b>35,4</b>	<b>-395,2</b>	<b>-12,3</b>	<b>2667,5</b>	<b>83,2</b>	<b>2811,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3792,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3792,6</b>	<b>3792,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1565,8</b>	<b>47,8</b>	<b>1565,8</b>	<b>108,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3131,5</b>	<b>83,2</b>	<b>3792,6</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Alpedrete (10)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	132,8	100,0	239,5	180,3	372,4	42,4	0,0	0,0	151,4	40,6	151,4	40,6	151,4	40,6	523,7	50,9
	3 Industrial	0,0	0,0	6,5	nc	6,5	0,7	0,0	0,0	7,1	109,3	7,1	109,3	7,1	109,3	13,6	1,3
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	13,2	nc	13,2	1,5	0,0	0,0	5,9	44,5	5,9	44,5	5,9	44,5	19,1	1,9
	6 Canteras	0,0	0,0	482,4	nc	482,4	55,0	9,1	1,9	0,0	0,0	-9,1	-1,9	9,1	1,9	473,3	46,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	3,1	nc	3,1	0,4	3,1	100,0	0,0	0,0	-3,1	-100,0	3,1	100,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>132,8</b>	<b>100,0</b>	<b>744,7</b>	<b>560,6</b>	<b>877,5</b>	<b>100,0</b>	<b>12,2</b>	<b>1,4</b>	<b>164,3</b>	<b>18,7</b>	<b>152,1</b>	<b>17,3</b>	<b>176,5</b>	<b>20,1</b>	<b>1029,7</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	170,5	43,9	155,5	91,2	1,3	0,8	-154,1	-90,4	156,8	92,0	16,4	6,9
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	80,6	20,7	22,1	27,4	22,8	28,3	0,7	0,9	44,8	55,7	81,3	34,4
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	65,8	16,9	51,4	78,1	65,3	99,1	13,8	21,0	116,7	177,3	79,7	33,7
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	1,4	0,4	1,2	90,0	0,2	12,9	-1,1	-77,1	1,4	102,9	0,3	0,1
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	25,0	6,4	25,0	100,0	20,1	80,6	-4,8	-19,4	45,1	180,6	20,1	8,5
	No productivo	nc	nc	nc	nc	45,3	11,7	38,5	85,0	31,8	70,3	-6,7	-14,7	70,4	155,3	38,7	16,4
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1133,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-744,7</b>	<b>-65,7</b>	<b>388,5</b>	<b>100,0</b>	<b>293,7</b>	<b>75,6</b>	<b>141,5</b>	<b>36,4</b>	<b>-152,1</b>	<b>-39,2</b>	<b>435,2</b>	<b>112,0</b>	<b>236,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1266,1</b>		<b>0,0</b>		<b>1266,1</b>		<b>305,9</b>		<b>305,9</b>		<b>0,0</b>		<b>611,7</b>		<b>1266,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Ambite (11)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	8,5	100,0	45,0	531,9	53,5	54,6	0,0	0,0	44,4	83,1	44,4	83,1	44,4	83,1	97,9	75,1
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	nc	9,0	nc	9,0	nc	9,0	6,9
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	nc	4,3	nc	4,3	nc	4,3	3,3
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	44,4	nc	44,4	45,4	44,4	100,0	19,1	43,1	-25,3	-56,9	63,6	143,1	19,1	14,7
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>8,5</b>	<b>100,0</b>	<b>89,5</b>	<b>1056,9</b>	<b>97,9</b>	<b>100,0</b>	<b>44,4</b>	<b>45,4</b>	<b>76,9</b>	<b>78,6</b>	<b>32,5</b>	<b>33,2</b>	<b>121,4</b>	<b>123,9</b>	<b>130,4</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	168,3	6,8	71,9	42,7	42,7	25,4	-29,1	-17,3	114,6	68,1	139,1
Labor seco		nc	nc	nc	nc	317,9	12,8	124,1	39,0	162,5	51,1	38,4	12,1	286,6	90,2	356,3	14,5
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	390,9	15,8	147,0	37,6	156,0	39,9	9,0	2,3	303,0	77,5	399,9	16,3
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	208,7	8,4	187,5	89,9	32,6	15,6	-154,9	-74,2	220,1	105,5	53,7	2,2
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	1360,1	54,8	1200,0	88,2	94,0	6,9	-1106,0	-81,3	1294,0	95,1	254,1	10,4
Frondosas		nc	nc	nc	nc	24,8	1,0	4,8	19,2	948,7	3818,6	943,9	3799,4	953,5	3837,9	968,8	39,6
Coníferas		nc	nc	nc	nc	8,5	0,3	4,2	48,9	2,8	32,5	-1,4	-16,5	6,9	81,4	7,1	0,3
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	206,7	nc	206,7	nc	206,7	nc	206,7	8,4
No productivo		nc	nc	nc	nc	2,4	0,1	0,6	23,7	61,5	2553,2	61,0	2529,5	62,1	2577,0	63,4	2,6
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2571,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-89,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>2481,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1739,9</b>	<b>70,1</b>	<b>1707,4</b>	<b>68,8</b>	<b>-32,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>3447,4</b>	<b>138,9</b>	<b>2449,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2579,5</b>		<b>0,0</b>		<b>2579,5</b>		<b>1784,4</b>		<b>1784,4</b>		<b>0,0</b>		<b>3568,7</b>		<b>2579,5</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Anchuelo (12)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	10,8	100,0	20,9	192,7	31,7	78,5	0,0	0,0	16,9	53,4	16,9	53,4	16,9	53,4	48,6	84,8
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,5	nc	0,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	8,2	nc	8,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	14,3
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>10,8</b>	<b>100,0</b>	<b>29,5</b>	<b>273,0</b>	<b>40,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,9</b>	<b>41,9</b>	<b>16,9</b>	<b>41,9</b>	<b>16,9</b>	<b>41,9</b>	<b>57,3</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	12,8	0,6	12,1	93,9	6,8	53,2	-5,2	-40,7	18,9	147,0	7,6	0,4
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1271,0	60,0	274,4	21,6	233,1	18,3	-41,3	-3,3	507,5	39,9	1229,6	58,5
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	127,8	6,0	83,0	64,9	71,4	55,8	-11,6	-9,1	154,3	120,7	116,2	5,5
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	78,2	3,7	78,2	100,0	11,1	14,2	-67,0	-85,8	89,3	114,2	11,1	0,5
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	578,8	27,3	237,9	41,1	197,8	34,2	-40,0	-6,9	435,7	75,3	538,8	25,6
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	12,8	0,6	9,8	76,2	120,3	937,6	110,5	861,4	130,1	1013,7	123,4	5,9
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	11,7	0,6	11,7	100,0	0,4	3,8	-11,3	-96,2	12,1	103,8	0,4	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	nc	14,3	nc	14,3	nc	14,3	0,7
	No productivo	nc	nc	nc	nc	25,3	1,2	14,3	56,6	49,1	194,3	34,8	137,7	63,4	250,8	60,1	2,9
<b>NO OCUPADO</b>	<b>2148,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-29,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>2118,5</b>	<b>100,0</b>	<b>721,3</b>	<b>34,0</b>	<b>704,4</b>	<b>33,2</b>	<b>-16,9</b>	<b>-0,8</b>	<b>1425,6</b>	<b>67,3</b>	<b>2101,6</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2158,8</b>		<b>0,0</b>		<b>2158,8</b>		<b>721,3</b>		<b>721,3</b>		<b>0,0</b>		<b>1442,5</b>		<b>2158,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Aranjuez (13)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	188,8	31,9	164,4	87,1	353,3	31,4	0,8	0,2	358,8	101,6	358,0	101,4	359,6	101,8	711,3	33,3
	3 Industrial	82,6	13,9	122,5	148,4	205,1	18,2	0,0	0,0	58,5	28,5	58,5	28,5	58,5	28,5	263,6	12,3
	4 Verde y deportivo	254,7	43,0	0,0	0,0	254,7	22,7	7,3	2,9	68,5	26,9	61,2	24,0	75,8	29,8	315,9	14,8
	5 Equipamientos	63,0	10,6	57,5	91,3	120,6	10,7	0,0	0,0	153,4	127,2	153,4	127,2	153,4	127,2	274,0	12,8
	6 Canteras	3,6	0,6	153,0	4247,2	156,6	13,9	14,6	9,3	231,4	147,8	216,8	138,4	246,0	157,1	373,4	17,5
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	nc	6,2	nc	6,2	nc	6,2	0,3
	8 Promoción	0,0	0,0	33,8	nc	33,8	3,0	29,8	88,1	178,2	527,0	148,4	438,9	208,0	615,0	182,3	8,5
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	nc	8,6	nc	8,6	nc	8,6	0,4
	<b>OCUPADO</b>	<b>592,7</b>	<b>100,0</b>	<b>531,3</b>	<b>89,6</b>	<b>1124,0</b>	<b>100,0</b>	<b>52,4</b>	<b>4,7</b>	<b>1063,7</b>	<b>94,6</b>	<b>1011,2</b>	<b>90,0</b>	<b>1116,1</b>	<b>99,3</b>	<b>2135,2</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	5715,6	32,1	1058,3	18,5	1714,8	30,0	656,5	11,5	2773,0	48,5	6372,1	38,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	4625,4	26,0	2703,7	58,5	1206,7	26,1	-1497,1	-32,4	3910,4	84,5	3128,3	18,6
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	771,8	4,3	620,4	80,4	261,3	33,9	-359,1	-46,5	881,7	114,2	412,7	2,5
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	303,9	1,7	277,2	91,2	268,5	88,3	-8,7	-2,9	545,7	179,6	295,2	1,8
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	5560,8	31,3	2845,8	51,2	1560,5	28,1	-1285,2	-23,1	4406,3	79,2	4275,6	25,5
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	203,9	1,1	134,7	66,1	818,8	401,6	684,1	335,6	953,4	467,7	887,9	5,3
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	48,8	0,3	48,8	100,0	282,3	578,0	233,4	478,0	331,1	678,0	282,3	1,7
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	nc	12,5	nc	12,5	nc	12,5	0,1
	No productivo	nc	nc	nc	nc	557,9	3,1	231,3	41,4	783,6	140,4	552,4	99,0	1014,9	181,9	1110,3	6,6
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>18319,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-531,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>17788,2</b>	<b>100,0</b>	<b>7920,1</b>	<b>44,5</b>	<b>6908,9</b>	<b>38,8</b>	<b>-1011,2</b>	<b>-5,7</b>	<b>14829,0</b>	<b>83,4</b>	<b>16776,9</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18912,2</b>		<b>0,0</b>		<b>18912,2</b>		<b>7972,5</b>		<b>7972,5</b>		<b>0,0</b>		<b>15945,1</b>		<b>18912,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Arganda del Rey (14)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	41,0	55,7	129,2	315,3	170,2	13,9	0,0	306,9	180,3	306,9	180,3	306,9	180,3	477,1	21,6	
	3 Industrial	22,5	30,6	543,7	2415,0	566,2	46,2	0,0	94,0	16,6	94,0	16,6	94,0	16,6	660,2	30,0	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	14,7	nc	14,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	0,7	
	5 Equipamientos	10,1	13,7	119,8	1189,5	129,9	10,6	0,0	242,1	186,5	242,1	186,5	242,1	186,5	372,0	16,9	
	6 Canteras	0,0	0,0	301,4	nc	301,4	24,6	6,7	2,2	211,0	70,0	204,2	67,8	217,7	72,2	505,6	22,9
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	nc	12,7	nc	12,7	nc	12,7	0,6
	8 Promoción	0,0	0,0	44,4	nc	44,4	3,6	44,4	100,0	161,7	363,8	117,2	263,8	206,1	463,8	161,7	7,3
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>73,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1153,3</b>	<b>1567,7</b>	<b>1226,8</b>	<b>100,0</b>	<b>51,2</b>	<b>4,2</b>	<b>1028,3</b>	<b>83,8</b>	<b>977,1</b>	<b>79,6</b>	<b>1079,5</b>	<b>88,0</b>	<b>2204,0</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	349,6	5,1	206,0	58,9	41,7	11,9	-164,4	-47,0	247,7	70,9	185,2	3,2
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1325,1	19,5	726,3	54,8	461,3	34,8	-265,0	-20,0	1187,7	89,6	1060,1	18,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	2424,0	35,6	1504,8	62,1	594,9	24,5	-909,9	-37,5	2099,8	86,6	1514,1	26,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	322,8	4,7	274,7	85,1	329,1	101,9	54,4	16,9	603,8	187,0	377,2	6,5
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1930,9	28,4	1164,2	60,3	438,7	22,7	-725,5	-37,6	1602,9	83,0	1205,4	20,7
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	2,0	0,0	2,0	100,0	127,4	6492,6	125,4	6392,6	129,4	6592,6	127,4	2,2
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	236,6	3,5	187,7	79,3	227,7	96,2	40,0	16,9	415,4	175,6	276,6	4,8
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	236,7	nc	236,7	nc	236,7	nc	236,7	4,1
	No productivo	nc	nc	nc	nc	208,6	3,1	118,1	56,6	749,1	359,1	631,0	302,5	867,3	415,8	839,6	14,4
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>7952,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-1153,3</b>	<b>-14,5</b>	<b>6799,6</b>	<b>100,0</b>	<b>4183,9</b>	<b>61,5</b>	<b>3206,7</b>	<b>47,2</b>	<b>-977,1</b>	<b>-14,4</b>	<b>7390,6</b>	<b>108,7</b>	<b>5822,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8026,4</b>		<b>0,0</b>		<b>8026,4</b>		<b>4235,1</b>		<b>4235,1</b>		<b>0,0</b>		<b>8470,1</b>		<b>8026,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Arroyomolinos (15)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	5,4	100,0	14,9	278,2	20,3	63,9	0,0	0,0	169,2	835,0	169,2	835,0	169,2	835,0	189,5	20,3
	3 Industrial	0,0	0,0	9,5	nc	9,5	30,0	0,0	0,0	44,0	463,1	44,0	463,1	44,0	463,1	53,5	5,7
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	nc	70,3	nc	70,3	nc	70,3	7,5
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	nc	31,0	nc	31,0	nc	31,0	3,3
	6 Canteras	0,0	0,0	2,0	nc	2,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,2
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	nc	12,7	nc	12,7	nc	12,7	1,4
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573,7	nc	573,7	nc	573,7	nc	573,7	61,5
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>5,4</b>	<b>100,0</b>	<b>26,4</b>	<b>491,9</b>	<b>31,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>900,9</b>	<b>2840,6</b>	<b>900,9</b>	<b>2840,6</b>	<b>900,9</b>	<b>2840,6</b>	<b>932,6</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	113,4	5,5	113,3	99,9	7,7	6,8	-105,6	-93,1	121,1	106,7	7,9	0,7
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1019,5	49,8	696,6	68,3	189,8	18,6	-506,8	-49,7	886,4	86,9	512,7	44,7
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	219,5	10,7	219,5	100,0	0,0	0,0	-219,5	-100,0	219,5	100,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	35,7	1,7	34,3	96,0	17,0	47,5	-17,3	-48,5	51,2	143,5	18,4	1,6
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	244,6	11,9	157,0	64,2	133,1	54,4	-23,9	-9,8	290,1	118,6	220,7	19,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	86,4	4,2	80,6	93,3	21,9	25,4	-58,7	-67,9	102,6	118,6	27,8	2,4
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	7,5	0,4	7,4	99,4	66,5	891,1	59,1	791,7	73,9	990,4	66,5	5,8
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	299,2	14,6	299,2	100,0	0,0	0,0	-299,2	-100,0	299,2	100,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	21,7	1,1	16,5	76,2	287,5	1325,8	271,0	1249,6	304,1	1402,0	292,7	25,5
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2074,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-26,4</b>	<b>-1,3</b>	<b>2047,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1624,5</b>	<b>79,3</b>	<b>723,6</b>	<b>35,3</b>	<b>-900,9</b>	<b>-44,0</b>	<b>2348,1</b>	<b>114,7</b>	<b>1146,7</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2079,4</b>		<b>0,0</b>		<b>2079,4</b>		<b>1624,5</b>		<b>1624,5</b>		<b>0,0</b>		<b>3249,0</b>		<b>2079,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Atazar (EI) (16)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	8,8	100,0	0,0	0,0	8,8	3,8	0,0	0,0	1,4	15,9	1,4	15,9	1,4	15,9	10,2	4,4
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	219,8	nc	219,8	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,8	95,6
	<b>OCUPADO</b>	<b>8,8</b>	<b>100,0</b>	<b>219,8</b>	<b>2508,0</b>	<b>228,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>229,9</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	31,9	1,2	31,9	100,0	0,0	0,0	-31,9	-100,0	31,9	100,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	19,4	0,7	9,0	46,4	18,2	93,9	9,2	47,5	27,2	140,3	28,6	1,1
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1877,3	71,9	342,0	18,2	342,1	18,2	0,1	0,0	684,0	36,4	1877,4	71,9
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	48,6	1,9	3,9	8,1	157,6	324,3	153,7	316,3	161,5	332,4	202,3	7,7
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	319,7	12,2	179,4	56,1	211,0	66,0	31,6	9,9	390,3	122,1	351,3	13,5
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	315,1	12,1	195,4	62,0	31,3	9,9	-164,1	-52,1	226,7	72,0	151,0	5,8
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2831,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-219,8</b>	<b>-7,8</b>	<b>2611,8</b>	<b>100,0</b>	<b>761,5</b>	<b>29,2</b>	<b>760,1</b>	<b>29,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>1521,7</b>	<b>58,3</b>	<b>2610,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2840,4</b>		<b>0,0</b>		<b>2840,4</b>		<b>761,5</b>		<b>761,5</b>		<b>0,0</b>		<b>1523,1</b>		<b>2840,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Batres (17)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	4,7	100,0	95,9	2033,5	100,6	66,6	0,0	0,0	64,6	64,2	64,6	64,2	64,6	64,2	165,2	82,6
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	nc	2,4	nc	2,4	nc	2,4	1,2
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	nc	4,8	nc	4,8	nc	4,8	2,4
	6 Canteras	0,0	0,0	9,3	nc	9,3	6,2	0,0	0,0	13,4	144,0	13,4	144,0	13,4	144,0	22,7	11,3
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	nc	5,0	nc	5,0	nc	5,0	2,5
	8 Promoción	0,0	0,0	41,1	nc	41,1	27,2	41,1	100,0	0,0	0,0	-41,1	-100,0	41,1	100,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>4,7</b>	<b>100,0</b>	<b>146,2</b>	<b>3101,2</b>	<b>151,0</b>	<b>100,0</b>	<b>41,1</b>	<b>27,2</b>	<b>90,1</b>	<b>59,7</b>	<b>49,0</b>	<b>32,5</b>	<b>131,1</b>	<b>86,9</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	6,3	0,3	6,3	100,0	0,8	13,4	-5,5	-86,6	7,1	113,4	0,8
Labor seco		nc	nc	nc	nc	839,9	42,3	296,7	35,3	200,5	23,9	-96,2	-11,5	497,2	59,2	743,7	38,4
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	82,3	4,1	69,3	84,3	25,4	30,9	-43,9	-53,4	94,8	115,2	38,4	2,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	88,2	4,4	81,7	92,6	20,4	23,1	-61,3	-69,6	102,0	115,7	26,8	1,4
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	383,4	19,3	197,1	51,4	225,4	58,8	28,3	7,4	422,5	110,2	411,7	21,3
Frondosas		nc	nc	nc	nc	524,0	26,4	285,1	54,4	130,7	25,0	-154,4	-29,5	415,9	79,4	369,5	19,1
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	216,2	nc	216,2	nc	216,2	nc	216,2	11,2
No productivo		nc	nc	nc	nc	61,4	3,1	30,9	50,2	98,7	160,7	67,8	110,4	129,6	210,9	129,3	6,7
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2131,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-146,2</b>	<b>-6,9</b>	<b>1985,5</b>	<b>100,0</b>	<b>967,1</b>	<b>48,7</b>	<b>918,1</b>	<b>46,2</b>	<b>-49,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>1885,3</b>	<b>95,0</b>	<b>1936,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2136,4</b>		<b>0,0</b>		<b>2136,4</b>		<b>1008,2</b>		<b>1008,2</b>		<b>0,0</b>		<b>2016,4</b>		<b>2136,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Becerril de la Sierra (18)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	58,1	100,0	297,3	511,5	355,4	84,4	0,0	0,0	46,0	12,9	46,0	12,9	46,0	12,9	401,4	84,1
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	nc	15,5	nc	15,5	nc	15,5	3,2
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	5,4	nc	5,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	1,1
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	44,2	nc	44,2	10,5	0,0	0,0	8,3	18,7	8,3	18,7	8,3	18,7	52,5	11,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	13,2	nc	13,2	3,1	13,2	100,0	0,0	0,0	-13,2	-100,0	13,2	100,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	2,7	nc	2,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,6
	<b>OCUPADO</b>	<b>58,1</b>	<b>100,0</b>	<b>362,9</b>	<b>624,3</b>	<b>421,0</b>	<b>100,0</b>	<b>13,2</b>	<b>3,1</b>	<b>69,7</b>	<b>16,6</b>	<b>56,5</b>	<b>13,4</b>	<b>83,0</b>	<b>19,7</b>	<b>477,5</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,3	0,0	0,3	100,0	0,0	0,0	-0,3	-100,0	0,3	100,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	538,2	21,2	460,2	85,5	121,8	22,6	-338,4	-62,9	582,0	108,1	199,8	8,0
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	974,8	38,3	321,6	33,0	603,8	61,9	282,3	29,0	925,4	94,9	1257,1	50,5
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	186,6	7,3	162,1	86,9	59,1	31,7	-102,9	-55,2	221,2	118,6	83,6	3,4
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	365,5	14,4	308,3	84,3	44,9	12,3	-263,4	-72,1	353,1	96,6	102,2	4,1
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	253,7	10,0	83,0	32,7	351,7	138,6	268,7	105,9	434,8	171,3	522,4	21,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	224,3	8,8	88,5	39,5	186,0	82,9	97,5	43,5	274,5	122,4	321,8	12,9
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2906,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-362,9</b>	<b>-12,5</b>	<b>2543,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1423,9</b>	<b>56,0</b>	<b>1367,4</b>	<b>53,8</b>	<b>-56,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>2791,3</b>	<b>109,7</b>	<b>2486,9</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2964,4</b>		<b>0,0</b>		<b>2964,4</b>		<b>1437,1</b>		<b>1437,1</b>		<b>0,0</b>		<b>2874,3</b>		<b>2964,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Belmonte de Tajo (19)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	12,9	100,0	16,3	126,4	29,2	72,1	0,0	0,0	24,0	82,0	24,0	82,0	24,0	82,0	53,2	79,1
	3 Industrial	0,0	0,0	5,6	nc	5,6	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	8,3
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	5,7	nc	5,7	14,1	5,7	100,0	2,8	48,3	-3,0	-51,7	8,5	148,3	2,8	4,1
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	nc	5,7	nc	5,7	nc	5,7	8,5
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>12,9</b>	<b>100,0</b>	<b>27,6</b>	<b>213,9</b>	<b>40,6</b>	<b>100,0</b>	<b>5,7</b>	<b>14,1</b>	<b>32,5</b>	<b>80,1</b>	<b>26,8</b>	<b>66,0</b>	<b>38,2</b>	<b>94,2</b>	<b>67,3</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	1,7	0,1	1,6	97,4	13,2	783,7	11,6	686,3	14,9	881,2	13,3	0,6
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	619,8	26,2	357,5	57,7	350,3	56,5	-7,1	-1,1	707,8	114,2	612,6	26,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	1117,1	47,2	373,7	33,5	399,6	35,8	25,9	2,3	773,4	69,2	1143,1	48,9
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	181,8	7,7	170,5	93,8	41,2	22,6	-129,3	-71,1	211,7	116,4	52,5	2,2
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	434,6	18,4	389,3	89,6	115,2	26,5	-274,1	-63,1	504,5	116,1	160,5	6,9
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	100,0	117,1	558169,6	117,1	558069,6	117,1	558269,6	117,1	5,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	8,0	0,3	8,0	100,0	174,3	2190,9	166,3	2090,9	182,2	2290,9	174,3	7,4
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	nc	34,2	nc	34,2	nc	34,2	1,5
	No productivo	nc	nc	nc	nc	3,4	0,1	1,2	35,6	29,9	889,4	28,7	853,8	31,1	925,0	32,1	1,4
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2394,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-27,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>2366,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1301,8</b>	<b>55,0</b>	<b>1275,0</b>	<b>53,9</b>	<b>-26,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>2576,8</b>	<b>108,9</b>	<b>2339,6</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2406,9</b>		<b>0,0</b>		<b>2406,9</b>		<b>1307,5</b>		<b>1307,5</b>		<b>0,0</b>		<b>2615,0</b>		<b>2406,9</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Berzosa del Lozoya (20)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	6,9	18,9	6,9	98,9	13,8	31,7	0,0	0,0	17,0	123,3	17,0	123,3	17,0	123,3	30,9	50,9
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	29,8	81,1	0,0	0,0	29,8	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	49,1
	<b>OCUPADO</b>	<b>36,7</b>	<b>100,0</b>	<b>6,9</b>	<b>18,7</b>	<b>43,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>39,1</b>	<b>17,0</b>	<b>39,1</b>	<b>17,0</b>	<b>39,1</b>	<b>60,7</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	51,4	3,6	49,0	95,5	0,3	0,5	-48,8	-95,0	49,3	96,0	2,6	0,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	67,0	4,7	47,7	71,2	32,3	48,2	-15,4	-23,0	80,0	119,3	51,6	3,7
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	814,9	57,5	119,6	14,7	98,3	12,1	-21,3	-2,6	217,8	26,7	793,6	56,6
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	89,1	nc	89,1	nc	89,1	nc	89,1	6,4
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	473,9	33,4	263,5	55,6	6,0	1,3	-257,5	-54,3	269,6	56,9	216,4	15,4
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	223,5	nc	223,5	nc	223,5	nc	223,5	15,9
	No productivo	nc	nc	nc	nc	11,1	0,8	4,3	38,6	17,7	159,4	13,4	120,8	21,9	198,0	24,5	1,7
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1425,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-6,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>1418,3</b>	<b>100,0</b>	<b>484,1</b>	<b>34,1</b>	<b>467,1</b>	<b>32,9</b>	<b>-17,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>951,2</b>	<b>67,1</b>	<b>1401,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1461,9</b>		<b>0,0</b>		<b>1461,9</b>		<b>484,1</b>		<b>484,1</b>		<b>0,0</b>		<b>968,3</b>		<b>1461,9</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Berrueco (EI) (21)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]					
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	4,5	100,0	73,5	1648,1	78,0	29,0	0,0	8,1	10,4	8,1	10,4	8,1	10,4	86,1	27,1
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	nc	0,5	nc	0,5	nc	0,5	0,1
	6 Canteras	0,0	0,0	7,7	nc	7,7	2,9	0,0	40,8	527,4	40,8	527,4	40,8	527,4	48,5	15,2
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	183,1	nc	183,1	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,1	57,6
	<b>OCUPADO</b>	<b>4,5</b>	<b>100,0</b>	<b>264,4</b>	<b>5927,8</b>	<b>268,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,4</b>	<b>18,4</b>	<b>49,4</b>	<b>18,4</b>	<b>49,4</b>	<b>18,4</b>	<b>318,2</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	121,9	4,7	121,9	100,0	0,0	0,0	-121,9	-100,0	121,9	100,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	1,4	nc	1,4	nc	1,4	nc	1,4	0,1
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	748,9	29,1	466,8	62,3	103,4	13,8	-363,3	-48,5	570,2	76,1	385,5
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1615,2	62,8	263,4	16,3	452,1	28,0	188,7	11,7	715,5	44,3	1803,9
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	27,5	1,1	26,8	97,3	81,5	295,8	54,7	198,5	108,3	82,2	3,3
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6	nc	96,6	nc	96,6	nc	96,6
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	24,0	0,9	24,0	100,0	32,8	136,2	8,7	36,2	56,8	236,2	32,8
	No productivo	nc	nc	nc	nc	34,0	1,3	10,4	30,6	96,2	283,2	85,8	252,6	106,6	313,8	119,8
<b>NO OCUPADO</b>	<b>2835,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-264,4</b>	<b>-9,3</b>	<b>2571,5</b>	<b>100,0</b>	<b>913,3</b>	<b>35,5</b>	<b>863,9</b>	<b>33,6</b>	<b>-49,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>1777,2</b>	<b>69,1</b>	<b>2522,2</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2840,4</b>		<b>0,0</b>		<b>2840,4</b>		<b>913,3</b>		<b>913,3</b>		<b>0,0</b>		<b>1826,6</b>		<b>2840,4</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Boadilla del Monte (22)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	8,9	36,9	1081,7	12139,1	1090,6	85,6	0,0	0,0	434,1	39,8	434,1	39,8	434,1	39,8	1524,7	66,6
	3 Industrial	0,0	0,0	22,1	nc	22,1	1,7	3,1	13,9	82,6	373,8	79,6	359,9	85,7	387,7	101,7	4,4
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	81,4	nc	81,4	6,4	0,0	0,0	63,8	78,4	63,8	78,4	63,8	78,4	145,2	6,3
	5 Equipamientos	15,3	63,1	9,5	62,0	24,7	1,9	0,0	0,0	130,3	526,9	130,3	526,9	130,3	526,9	155,0	6,8
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	nc	8,4	nc	8,4	nc	8,4	0,4
	7 Escombreras	0,0	0,0	17,2	nc	17,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	0,7
	8 Promoción	0,0	0,0	37,8	nc	37,8	3,0	35,7	94,4	334,8	885,4	299,1	791,0	370,5	979,8	336,9	14,7
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>24,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1249,6</b>	<b>5169,4</b>	<b>1273,8</b>	<b>100,0</b>	<b>38,8</b>	<b>3,0</b>	<b>1054,1</b>	<b>82,8</b>	<b>1015,3</b>	<b>79,7</b>	<b>1092,9</b>	<b>85,8</b>	<b>2289,1</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	37,7	1,1	37,7	100,0	0,0	-37,7	-100,0	37,7	100,0	0,0	0,0	
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	822,3	23,7	701,0	85,2	52,5	6,4	-648,5	-78,9	753,4	91,6	173,9	7,1
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	8,2	0,2	8,2	100,0	0,0	0,0	-8,2	-100,0	8,2	100,0	0,0	
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1431,6	41,3	1393,2	97,3	76,4	5,3	-1316,8	-92,0	1469,6	102,7	114,8	4,7
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	385,0	11,1	359,9	93,5	321,9	83,6	-38,0	-9,9	681,8	177,1	347,0	14,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	301,7	8,7	286,6	95,0	456,6	151,4	170,0	56,4	743,2	246,4	471,7	19,2
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	112,7	3,3	110,2	97,8	5,7	5,0	-104,5	-92,7	115,9	102,8	8,2	0,3
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	121,7	3,5	106,6	87,6	593,0	487,2	486,4	399,7	699,6	574,8	608,1	24,8
	No productivo	nc	nc	nc	nc	246,2	7,1	123,5	50,2	605,4	245,9	481,9	195,7	728,9	296,1	728,0	29,7
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4716,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-1249,6</b>	<b>-26,5</b>	<b>3467,1</b>	<b>100,0</b>	<b>3126,8</b>	<b>90,2</b>	<b>2111,5</b>	<b>60,9</b>	<b>-1015,3</b>	<b>-29,3</b>	<b>5238,3</b>	<b>151,1</b>	<b>2451,8</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4740,9</b>		<b>0,0</b>		<b>4740,9</b>		<b>3165,6</b>		<b>3165,6</b>		<b>0,0</b>		<b>6331,2</b>		<b>4740,9</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Boalo (EI) (23)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	43,1	100,0	380,3	881,6	423,4	88,4	0,0	0,0	72,5	17,1	72,5	17,1	72,5	17,1	495,9	75,5
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	nc	11,7	nc	11,7	nc	11,7	1,8
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	55,7	nc	55,7	11,6	0,0	0,0	12,0	21,6	12,0	21,6	12,0	21,6	67,7	10,3
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	nc	81,7	nc	81,7	nc	81,7	12,4
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>43,1</b>	<b>100,0</b>	<b>436,0</b>	<b>1010,7</b>	<b>479,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>178,0</b>	<b>37,1</b>	<b>178,0</b>	<b>37,1</b>	<b>178,0</b>	<b>37,1</b>	<b>657,0</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	12,2	0,4	11,2	91,9	0,0	0,0	-11,2	-91,9	11,2	91,9	1,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	5,7	0,2	5,7	100,0	6,5	114,5	0,8	14,5	12,2	214,5	6,5	0,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1463,3	42,4	1264,6	86,4	83,4	5,7	-1181,2	-80,7	1348,0	92,1	282,1	8,6
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	975,1	28,3	282,4	29,0	1051,1	107,8	768,8	78,8	1333,5	136,7	1743,9	53,3
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	203,7	5,9	157,0	77,1	343,0	168,4	186,0	91,4	500,0	245,5	389,7	11,9
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	53,8	1,6	41,7	77,4	15,4	28,6	-26,3	-48,8	57,1	106,1	27,5	0,8
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	296,6	8,6	127,8	43,1	294,6	99,3	166,8	56,3	422,4	142,4	463,4	14,2
	No productivo	nc	nc	nc	nc	441,1	12,8	274,1	62,2	192,4	43,6	-81,7	-18,5	466,5	105,8	359,3	11,0
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3887,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-436,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>3451,4</b>	<b>100,0</b>	<b>2164,4</b>	<b>62,7</b>	<b>1986,4</b>	<b>57,6</b>	<b>-178,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>4150,8</b>	<b>120,3</b>	<b>3273,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3930,5</b>		<b>0,0</b>		<b>3930,5</b>		<b>2164,4</b>		<b>2164,4</b>		<b>0,0</b>		<b>4328,8</b>		<b>3930,5</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

No incluye superficie de El Chaparral (mancomunado con Manzanares el Real)

## Braojos (24)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	10,0	100,0	12,3	123,0	22,2	100,0	0,0	0,0	16,4	73,6	16,4	73,6	16,4	73,6	38,6	74,7
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	nc	13,1	nc	13,1	nc	13,1	25,3
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>10,0</b>	<b>100,0</b>	<b>12,3</b>	<b>123,0</b>	<b>22,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,5</b>	<b>132,5</b>	<b>29,5</b>	<b>132,5</b>	<b>29,5</b>	<b>132,5</b>	<b>51,7</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	nc	29,4	nc	29,4	nc	29,4	1,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	651,9	26,4	332,3	51,0	76,8	11,8	-255,5	-39,2	409,1	62,8	396,4	16,2
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	580,6	23,5	156,0	26,9	256,5	44,2	100,5	17,3	412,5	71,0	681,1	27,9
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	208,6	8,4	47,6	22,8	118,3	56,7	70,6	33,9	165,9	79,5	279,2	11,4
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	1025,9	41,5	53,8	5,2	74,5	7,3	20,8	2,0	128,3	12,5	1046,7	42,9
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	3,6	0,1	1,6	45,6	6,3	177,4	4,7	131,8	8,0	223,0	8,3	0,3
<b>NO OCUPADO</b>	<b>2482,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-12,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>2470,6</b>	<b>100,0</b>	<b>591,3</b>	<b>23,9</b>	<b>561,9</b>	<b>22,7</b>	<b>-29,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>1153,2</b>	<b>46,7</b>	<b>2441,1</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2492,8</b>		<b>0,0</b>		<b>2492,8</b>		<b>591,3</b>		<b>591,3</b>		<b>0,0</b>		<b>1182,7</b>		<b>2492,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Brea de Tajo (25)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	14,1	100,0	1,9	13,6	16,1	10,7	0,0	0,0	9,5	59,1	9,5	59,1	9,5	59,1	25,6	12,4
	3 Industrial	0,0	0,0	6,1	nc	6,1	4,1	0,0	0,0	14,4	235,0	14,4	235,0	14,4	235,0	20,5	10,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	32,8	nc	32,8	21,9	9,5	29,0	0,0	0,0	-9,5	-29,0	9,5	29,0	23,3	11,3
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	94,8	nc	94,8	63,3	0,0	0,0	41,3	43,5	41,3	43,5	41,3	43,5	136,1	66,3
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>14,1</b>	<b>100,0</b>	<b>135,6</b>	<b>958,6</b>	<b>149,8</b>	<b>100,0</b>	<b>9,5</b>	<b>6,3</b>	<b>65,2</b>	<b>43,5</b>	<b>55,7</b>	<b>37,2</b>	<b>74,7</b>	<b>49,8</b>	<b>205,5</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	92,1	2,1	84,9	92,2	0,9	1,0	-84,0	-91,2	85,8	93,2	8,1	0,2
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1969,7	45,6	535,1	27,2	491,3	24,9	-43,8	-2,2	1026,4	52,1	1925,8	45,1
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	765,7	17,7	158,7	20,7	200,8	26,2	42,1	5,5	359,4	46,9	807,8	18,9
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	216,4	5,0	180,4	83,4	130,7	60,4	-49,7	-23,0	311,0	143,8	166,7	3,9
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1139,3	26,4	511,6	44,9	322,9	28,3	-188,7	-16,6	834,5	73,2	950,7	22,3
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	104,5	2,4	25,8	24,7	111,5	106,7	85,7	82,0	137,3	131,4	190,2	4,5
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	31,8	0,7	8,5	26,9	64,9	204,3	56,4	177,4	73,5	231,2	88,2	2,1
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	nc	33,0	nc	33,0	nc	33,0	0,8
	No productivo	nc	nc	nc	nc	3,4	0,1	1,0	28,2	94,3	2744,0	93,3	2715,8	95,3	2772,3	96,8	2,3
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4458,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-135,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>4322,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1506,0</b>	<b>34,8</b>	<b>1450,3</b>	<b>33,5</b>	<b>-55,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>2956,3</b>	<b>68,4</b>	<b>4267,2</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4472,6</b>		<b>0,0</b>		<b>4472,6</b>		<b>1515,5</b>		<b>1515,5</b>		<b>0,0</b>		<b>3030,9</b>		<b>4472,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Brunete (26)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]				[2]				[3]				[4]				[5]				[6]	
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)						
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	19,4	100,0	211,7	1089,9	231,2	87,3	0,0	0,0	165,1	71,4	165,1	71,4	165,1	71,4	396,3	74,6					
	3 Industrial	0,0	0,0	19,8	nc	19,8	7,5	0,0	0,0	11,7	59,0	11,7	59,0	11,7	59,0	31,4	5,9					
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	1,4	nc	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,3					
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	nc	70,0	nc	70,0	nc	70,0	13,2					
	6 Canteras	0,0	0,0	12,5	nc	12,5	4,7	0,0	0,0	19,5	155,6	19,5	155,6	19,5	155,6	32,0	6,0					
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0					
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	<b>OCUPADO</b>	<b>19,4</b>	<b>100,0</b>	<b>245,4</b>	<b>1263,4</b>	<b>264,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>266,2</b>	<b>100,5</b>	<b>266,2</b>	<b>100,5</b>	<b>266,2</b>	<b>100,5</b>	<b>531,1</b>	<b>100,0</b>					
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	19,3	0,4	19,3	100,0	12,4	64,3	-6,9	-35,7	31,7	164,3	12,4	0,3					
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	3414,9	73,4	910,5	26,7	488,1	14,3	-422,4	-12,4	1398,6	41,0	2992,6	68,2					
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	114,8	2,5	110,6	96,4	19,2	16,7	-91,5	-79,7	129,8	113,0	23,3	0,5					
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	417,1	9,0	401,5	96,3	254,9	61,1	-146,6	-35,1	656,4	157,4	270,5	6,2					
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	149,2	3,2	78,8	52,8	644,1	431,8	565,3	379,0	722,9	484,6	714,5	16,3					
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	392,1	8,4	391,1	99,7	56,1	14,3	-335,0	-85,4	447,3	114,1	57,1	1,3					
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	30,5	0,7	30,5	100,0	0,0	0,0	-30,5	-100,0	30,5	100,0	0,0	0,0					
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	nc	27,9	nc	27,9	nc	27,9	0,6					
	No productivo	nc	nc	nc	nc	113,0	2,4	70,3	62,2	243,6	215,5	173,3	153,3	313,9	277,7	286,4	6,5					
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4896,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-245,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>4651,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2012,6</b>	<b>43,3</b>	<b>1746,4</b>	<b>37,5</b>	<b>-266,2</b>	<b>-5,7</b>	<b>3759,0</b>	<b>80,8</b>	<b>4384,8</b>	<b>100,0</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>4915,9</b>		<b>0,0</b>		<b>4915,9</b>		<b>2012,6</b>		<b>2012,6</b>		<b>0,0</b>		<b>4025,2</b>		<b>4915,9</b>							

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Buitrago del Lozoya (27)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	14,6	6,4	32,9	225,2	47,5	15,3	0,0	37,0	77,9	37,0	77,9	37,0	77,9	84,6	19,9	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,1	nc	0,1	0,0	0,0	17,0	17670,5	17,0	17670,5	17,0	17670,5	17,1	4,0	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	3,7	1,6	42,0	1145,0	45,7	14,7	0,0	51,2	112,1	51,2	112,1	51,2	112,1	96,9	22,8	
	6 Canteras	0,0	0,0	5,4	nc	5,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	1,3	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	nc	6,6	nc	6,6	nc	6,6	1,6	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	nc	4,0	nc	4,0	nc	4,0	0,9	
	9 Embalses	211,0	92,0	0,0	0,0	211,0	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,0	49,6	
	<b>OCUPADO</b>	<b>229,3</b>	<b>100,0</b>	<b>80,4</b>	<b>35,1</b>	<b>309,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,9</b>	<b>37,4</b>	<b>115,9</b>	<b>37,4</b>	<b>115,9</b>	<b>37,4</b>	<b>425,6</b>	<b>100,0</b>	
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,2	0,0	0,2	100,0	0,0	-0,2	-100,0	0,2	100,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,8	nc	0,8	nc	0,8	nc	0,8	0,0	
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	895,3	39,2	520,8	58,2	87,8	-433,0	-48,4	608,5	68,0	462,3	21,3	
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	547,0	24,0	402,5	73,6	183,6	-218,9	-40,0	586,1	107,1	328,1	15,1	
Frondosas		nc	nc	nc	nc	144,2	6,3	48,5	33,6	500,4	346,9	452,0	313,3	548,9	380,5	596,2	27,5
Coníferas		nc	nc	nc	nc	670,4	29,4	581,3	86,7	6,4	-574,9	-85,8	587,6	87,7	95,5	4,4	
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	540,6	nc	540,6	nc	540,6	nc	540,6	25,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	25,4	1,1	6,0	23,4	123,6	486,6	117,6	463,2	129,6	510,1	143,0	6,6
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2362,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-80,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>2282,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1559,1</b>	<b>68,3</b>	<b>1443,2</b>	<b>63,2</b>	<b>-115,9</b>	<b>-5,1</b>	<b>3002,3</b>	<b>131,5</b>	<b>2166,6</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2592,2</b>		<b>0,0</b>		<b>2592,2</b>		<b>1559,1</b>		<b>1559,1</b>		<b>0,0</b>		<b>3118,2</b>		<b>2592,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Bustarviejo (28)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	22,7	100,0	159,6	703,7	182,3	84,0	0,0	0,0	37,3	20,4	37,3	20,4	37,3	20,4	219,6	64,7
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	nc	2,5	nc	2,5	nc	2,5	0,7
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	23,2	nc	23,2	10,7	0,0	0,0	34,2	147,6	34,2	147,6	34,2	147,6	57,4	16,9
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	11,5	nc	11,5	5,3	0,0	0,0	48,3	419,0	48,3	419,0	48,3	419,0	59,8	17,6
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>22,7</b>	<b>100,0</b>	<b>194,3</b>	<b>856,8</b>	<b>217,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122,3</b>	<b>56,3</b>	<b>122,3</b>	<b>56,3</b>	<b>122,3</b>	<b>56,3</b>	<b>339,3</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	7,5	0,1	5,5	73,3	23,5	314,5	18,0	241,1	29,0	387,8	25,5	0,5
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1343,6	24,9	745,1	55,5	233,4	17,4	-511,8	-38,1	978,5	72,8	831,8	15,8
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	2913,0	54,0	665,9	22,9	506,1	17,4	-159,8	-5,5	1172,0	40,2	2753,2	52,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	502,2	9,3	115,4	23,0	524,1	104,4	408,7	81,4	639,5	127,3	910,9	17,3
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	559,3	10,4	121,6	21,7	107,2	19,2	-14,3	-2,6	228,8	40,9	544,9	10,3
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	31,5	0,6	22,1	70,3	107,4	341,3	85,3	271,0	129,6	411,6	116,8	2,2
	No productivo	nc	nc	nc	nc	39,3	0,7	20,7	52,7	72,3	184,1	51,6	131,4	93,0	236,8	90,9	1,7
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>5590,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-194,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>5396,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1696,3</b>	<b>31,4</b>	<b>1574,0</b>	<b>29,2</b>	<b>-122,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>3270,3</b>	<b>60,6</b>	<b>5274,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5613,3</b>		<b>0,0</b>		<b>5613,3</b>		<b>1696,3</b>		<b>1696,3</b>		<b>0,0</b>		<b>3392,6</b>		<b>5613,3</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Cabanillas de la Sierra (29)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	4,7	100,0	99,9	2138,1	104,6	72,1	0,0	0,0	13,2	12,6	13,2	12,6	13,2	12,6	117,8	57,2
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	24,0	nc	24,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	11,7
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	nc	16,6	nc	16,6	nc	16,6	8,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	nc	28,8	nc	28,8	nc	28,8	14,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	16,4	nc	16,4	11,3	0,0	0,0	2,3	14,2	2,3	14,2	2,3	14,2	18,7	9,1
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>4,7</b>	<b>100,0</b>	<b>140,3</b>	<b>3002,3</b>	<b>145,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,9</b>	<b>42,0</b>	<b>60,9</b>	<b>42,0</b>	<b>60,9</b>	<b>42,0</b>	<b>205,8</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,8	0,1	0,8	100,0	2,0	266,7	1,3	166,7	2,8	366,7	2,0	0,2
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	87,7	7,1	51,8	59,0	22,0	25,1	-29,8	-34,0	73,8	84,1	57,9	4,9
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	558,4	45,2	290,4	52,0	181,8	32,6	-108,5	-19,4	472,2	84,6	449,9	38,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	485,1	39,3	213,2	43,9	169,5	35,0	-43,6	-9,0	382,7	78,9	441,4	37,6
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	18,9	1,5	18,9	100,0	14,2	75,2	-4,7	-24,8	33,1	175,2	14,2	1,2
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	1,5	0,1	1,5	100,0	0,0	0,0	-1,5	-100,0	1,5	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	28,4	2,3	11,8	41,7	135,8	478,8	123,9	437,0	147,6	520,5	152,3	13,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	55,1	4,5	35,0	63,5	37,1	67,3	2,1	3,8	72,1	130,8	57,3	4,9
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1376,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-140,3</b>	<b>-10,2</b>	<b>1235,9</b>	<b>100,0</b>	<b>623,3</b>	<b>50,4</b>	<b>562,5</b>	<b>45,5</b>	<b>-60,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>1185,8</b>	<b>95,9</b>	<b>1175,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1380,8</b>		<b>0,0</b>		<b>1380,8</b>		<b>623,3</b>		<b>623,3</b>		<b>0,0</b>		<b>1246,6</b>		<b>1380,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Cabrera (La) (30)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	42,9	100,0	170,9	398,7	213,8	95,5	0,0	0,0	9,3	4,4	9,3	4,4	9,3	4,4	223,1	68,2
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	nc	5,2	nc	5,2	nc	5,2	1,6
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	10,2	nc	10,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	3,1
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7	nc	42,7	nc	42,7	nc	42,7	13,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	nc	41,4	nc	41,4	nc	41,4	12,6
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	nc	4,8	nc	4,8	nc	4,8	1,5
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>42,9</b>	<b>100,0</b>	<b>181,1</b>	<b>422,4</b>	<b>223,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103,4</b>	<b>46,2</b>	<b>103,4</b>	<b>46,2</b>	<b>103,4</b>	<b>46,2</b>	<b>327,3</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	nc	3,2	nc	3,2	nc	3,2	0,2
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	731,0	36,7	480,4	65,7	42,2	5,8	-438,3	-60,0	522,6	71,5	292,7	15,5
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	960,4	48,3	213,7	22,3	407,6	42,4	193,9	20,2	621,4	64,7	1154,3	61,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	70,4	3,5	40,5	57,5	132,6	188,4	92,1	130,8	173,1	245,9	162,6	8,6
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	nc	8,1	nc	8,1	nc	8,1	0,4
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	45,7	2,3	45,7	100,0	72,6	158,7	26,8	58,7	118,3	258,7	72,6	3,8
	No productivo	nc	nc	nc	nc	182,5	9,2	129,4	70,9	140,1	76,8	10,8	5,9	269,5	147,7	193,3	10,2
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2171,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-181,1</b>	<b>-8,3</b>	<b>1990,0</b>	<b>100,0</b>	<b>909,8</b>	<b>45,7</b>	<b>806,4</b>	<b>40,5</b>	<b>-103,4</b>	<b>-5,2</b>	<b>1716,2</b>	<b>86,2</b>	<b>1886,7</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2214,0</b>		<b>0,0</b>		<b>2214,0</b>		<b>909,8</b>		<b>909,8</b>		<b>0,0</b>		<b>1819,6</b>		<b>2214,0</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Cadalso de los Vidrios (31)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	19,1	100,0	159,7	837,7	178,7	48,4	0,0	0,0	101,9	57,0	101,9	57,0	101,9	57,0	280,6	56,8
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	nc	6,0	nc	6,0	nc	6,0	1,2
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	150,0	nc	150,0	40,6	0,0	0,0	57,7	38,5	57,7	38,5	57,7	38,5	207,7	42,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	40,8	nc	40,8	11,0	40,8	100,0	0,0	0,0	-40,8	-100,0	40,8	100,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>19,1</b>	<b>100,0</b>	<b>350,4</b>	<b>1838,4</b>	<b>369,5</b>	<b>100,0</b>	<b>40,8</b>	<b>11,0</b>	<b>165,6</b>	<b>44,8</b>	<b>124,8</b>	<b>33,8</b>	<b>206,3</b>	<b>55,8</b>	<b>494,3</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	10,0	0,2	7,7	76,5	1,8	18,1	-5,8	-58,4	9,5	94,6	4,2	0,1
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2,9	0,1	2,9	100,0	13,3	458,5	10,4	358,5	16,2	558,5	13,3	0,3
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	1880,4	42,6	1350,6	71,8	105,3	5,6	-1245,3	-66,2	1455,8	77,4	635,1	14,8
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	25,5	0,6	19,4	75,9	53,8	210,8	34,5	134,9	73,2	286,7	60,0	1,4
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1036,2	23,5	723,8	69,9	549,1	53,0	-174,7	-16,9	1272,9	122,8	861,4	20,1
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	48,1	1,1	14,9	30,9	474,8	988,0	459,9	957,1	489,6	1018,9	507,9	11,9
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	1217,7	27,6	621,2	51,0	260,5	21,4	-360,7	-29,6	881,7	72,4	857,0	20,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	1105,6	nc	1105,6	nc	1105,6	nc	1105,6	25,8
	No productivo	nc	nc	nc	nc	189,4	4,3	106,1	56,0	157,7	83,3	51,5	27,2	263,8	139,3	240,9	5,6
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4760,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-350,4</b>	<b>-7,4</b>	<b>4410,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2846,6</b>	<b>64,5</b>	<b>2721,8</b>	<b>61,7</b>	<b>-124,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>5568,3</b>	<b>126,3</b>	<b>4285,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4779,7</b>		<b>0,0</b>		<b>4779,7</b>		<b>2887,3</b>		<b>2887,3</b>		<b>0,0</b>		<b>5774,7</b>		<b>4779,7</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Camarma de Esteruelas (32)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	11,9	100,0	48,0	403,1	59,9	58,9	0,0	0,0	151,1	252,5	151,1	252,5	151,1	252,5	211,0	54,8
	3 Industrial	0,0	0,0	41,8	nc	41,8	41,1	0,0	0,0	110,3	263,9	110,3	263,9	110,3	263,9	152,1	39,5
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	nc	8,6	nc	8,6	nc	8,6	2,2
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	nc	11,3	nc	11,3	nc	11,3	2,9
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	nc	2,4	nc	2,4	nc	2,4	0,6
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>11,9</b>	<b>100,0</b>	<b>89,7</b>	<b>754,3</b>	<b>101,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>283,6</b>	<b>279,1</b>	<b>283,6</b>	<b>279,1</b>	<b>283,6</b>	<b>279,1</b>	<b>283,6</b>	<b>385,3</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	89,9	2,6	79,3	88,2	18,1	20,2	-61,2	-68,1	97,4	108,4	28,7	0,9
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2731,2	80,0	565,5	20,7	283,1	10,4	-282,4	-10,3	848,6	31,1	2448,8	78,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	89,9	2,6	24,3	27,0	27,2	30,3	2,9	3,3	51,5	57,2	92,8	3,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	92,4	2,7	89,9	97,4	28,2	30,6	-61,7	-66,8	118,1	127,9	30,7	1,0
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	349,1	10,2	195,1	55,9	135,1	38,7	-60,0	-17,2	330,2	94,6	289,1	9,2
	Froncosas	nc	nc	nc	nc	7,5	0,2	6,8	90,9	6,1	81,8	-0,7	-9,1	12,9	172,6	6,8	0,2
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	54,2	1,6	35,8	66,0	215,0	396,7	179,3	330,8	250,8	462,7	233,5	7,5
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3503,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-89,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>3414,1</b>	<b>100,0</b>	<b>996,5</b>	<b>29,2</b>	<b>712,9</b>	<b>20,9</b>	<b>-283,6</b>	<b>-8,3</b>	<b>1709,4</b>	<b>50,1</b>	<b>3130,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3515,7</b>		<b>0,0</b>		<b>3515,7</b>		<b>996,5</b>		<b>996,5</b>		<b>0,0</b>		<b>1993,1</b>		<b>3515,7</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Campo Real (33)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	24,0	100,0	36,6	152,4	60,6	57,8	0,0	0,0	63,8	105,2	63,8	105,2	63,8	105,2	124,4	37,5
	3 Industrial	0,0	0,0	10,3	nc	10,3	9,8	0,0	0,0	69,3	675,9	69,3	675,9	69,3	675,9	79,5	24,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,3	nc	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
	6 Canteras	0,0	0,0	33,6	nc	33,6	32,1	0,0	0,0	57,7	171,6	57,7	171,6	57,7	171,6	91,3	27,5
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	nc	36,1	nc	36,1	nc	36,1	10,9
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>24,0</b>	<b>100,0</b>	<b>80,8</b>	<b>336,3</b>	<b>104,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>226,8</b>	<b>216,4</b>	<b>226,8</b>	<b>216,4</b>	<b>226,8</b>	<b>216,4</b>	<b>331,6</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	22,9	0,4	20,1	87,6	21,7	94,8	1,6	7,2	41,8	182,4	24,6	0,4
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	3041,9	50,1	791,4	26,0	510,9	16,8	-280,5	-9,2	1302,3	42,8	2761,4	47,3
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	1482,7	24,4	726,7	49,0	608,2	41,0	-118,6	-8,0	1334,9	90,0	1364,2	23,3
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	328,5	5,4	276,6	84,2	179,1	54,5	-97,6	-29,7	455,7	138,7	230,9	4,0
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1058,6	17,4	618,2	58,4	509,2	48,1	-109,0	-10,3	1127,3	106,5	949,6	16,3
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	112,2	1,8	66,7	59,4	128,3	114,3	61,6	54,9	195,0	173,7	173,8	3,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	129,3	nc	129,3	nc	129,3	nc	129,3	2,2
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	nc	9,7	nc	9,7	nc	9,7	0,2
	No productivo	nc	nc	nc	nc	22,9	0,4	14,9	65,0	191,4	837,2	176,6	772,2	206,3	902,2	199,4	3,4
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>6150,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-80,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>6069,7</b>	<b>100,0</b>	<b>2514,6</b>	<b>41,4</b>	<b>2287,7</b>	<b>37,7</b>	<b>-226,8</b>	<b>-3,7</b>	<b>4802,3</b>	<b>79,1</b>	<b>5842,9</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6174,5</b>		<b>0,0</b>		<b>6174,5</b>		<b>2514,6</b>		<b>2514,6</b>		<b>0,0</b>		<b>5029,2</b>		<b>6174,5</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Canencia (34)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	11,5	100,0	36,2	316,5	47,7	71,5	0,0	0,0	41,2	86,4	41,2	86,4	41,2	86,4	88,9	65,5
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	nc	6,2	nc	6,2	nc	6,2	4,6
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	nc	21,6	nc	21,6	nc	21,6	15,9
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	19,0	nc	19,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	14,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>11,5</b>	<b>100,0</b>	<b>55,3</b>	<b>482,7</b>	<b>66,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,0</b>	<b>103,4</b>	<b>69,0</b>	<b>103,4</b>	<b>69,0</b>	<b>103,4</b>	<b>135,7</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1328,8	24,8	731,3	55,0	207,5	15,6	-523,8	-39,4	938,8	70,6	804,9	15,2
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1565,0	29,2	314,5	20,1	431,3	27,6	116,8	7,5	745,8	47,7	1681,8	31,8
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	1002,8	18,7	105,3	10,5	371,3	37,0	266,0	26,5	476,6	47,5	1268,8	24,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	1456,1	27,2	73,6	5,1	104,3	7,2	30,7	2,1	177,9	12,2	1486,8	28,1
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	nc	23,5	nc	23,5	nc	23,5	0,4
	No productivo	nc	nc	nc	nc	0,4	0,0	0,4	94,9	18,3	4720,0	17,9	4625,2	18,6	4814,9	18,3	0,3
<b>NO OCUPADO</b>	<b>5408,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-55,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>5353,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1225,1</b>	<b>22,9</b>	<b>1156,1</b>	<b>21,6</b>	<b>-69,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>2381,2</b>	<b>44,5</b>	<b>5284,1</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>5419,9</b>		<b>0,0</b>		<b>5419,9</b>		<b>1225,1</b>		<b>1225,1</b>		<b>0,0</b>		<b>2450,2</b>		<b>5419,9</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Carabaña (35)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	16,1	100,0	50,8	315,2	66,9	94,2	0,0	0,0	96,6	144,4	96,6	144,4	96,6	144,4	163,5	78,2
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	4,2	nc	4,2	5,8	4,2	100,0	0,0	0,0	-4,2	-100,0	4,2	100,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,4	nc	45,4	nc	45,4	nc	45,4	21,8
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>16,1</b>	<b>100,0</b>	<b>54,9</b>	<b>341,0</b>	<b>71,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4,2</b>	<b>5,8</b>	<b>142,0</b>	<b>199,9</b>	<b>137,9</b>	<b>194,1</b>	<b>146,2</b>	<b>205,8</b>	<b>208,9</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	340,3	7,3	94,2	27,7	78,1	22,9	-16,1	-4,7	172,3	50,6	324,1	7,1
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	780,4	16,6	496,8	63,7	232,7	29,8	-264,0	-33,8	729,5	93,5	516,4	11,3
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	1186,8	25,3	539,4	45,5	605,0	51,0	65,5	5,5	1144,4	96,4	1252,3	27,5
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	231,0	4,9	217,0	94,0	80,0	34,6	-137,1	-59,3	297,0	128,6	93,9	2,1
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	2066,1	44,0	780,3	37,8	628,2	30,4	-152,0	-7,4	1408,5	68,2	1914,1	42,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	2,9	0,1	2,7	91,9	274,7	9488,3	272,0	9396,4	277,3	9580,1	274,9	6,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	70,0	1,5	28,5	40,6	22,1	31,5	-6,4	-9,1	50,5	72,2	63,6	1,4
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	nc	12,3	nc	12,3	nc	12,3	0,3
	No productivo	nc	nc	nc	nc	15,2	0,3	9,1	59,5	96,9	636,1	87,9	576,7	106,0	695,6	103,1	2,3
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4747,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-54,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>4692,7</b>	<b>100,0</b>	<b>2167,9</b>	<b>46,2</b>	<b>2030,0</b>	<b>43,3</b>	<b>-137,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>4197,9</b>	<b>89,5</b>	<b>4554,8</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4763,7</b>		<b>0,0</b>		<b>4763,7</b>		<b>2172,0</b>		<b>2172,0</b>		<b>0,0</b>		<b>4344,1</b>		<b>4763,7</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Casarrubuelos (36)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	14,2	100,0	4,5	32,0	18,7	74,3	0,0	0,0	33,2	177,4	33,2	177,4	33,2	177,4	52,0	54,9
	3 Industrial	0,0	0,0	2,7	nc	2,7	10,8	0,0	0,0	30,7	1121,9	30,7	1121,9	30,7	1121,9	33,4	35,3
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	3,7	nc	3,7	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	4,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	nc	5,6	nc	5,6	nc	5,6	5,9
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>14,2</b>	<b>100,0</b>	<b>11,0</b>	<b>77,6</b>	<b>25,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,6</b>	<b>275,7</b>	<b>69,6</b>	<b>275,7</b>	<b>69,6</b>	<b>275,7</b>	<b>94,8</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	19,2	3,8	16,6	86,5	5,1	26,4	-11,6	-60,1	21,7	112,9	7,7
Labor seco		nc	nc	nc	nc	461,5	90,9	128,8	27,9	23,4	5,1	-105,4	-22,8	152,2	33,0	356,1	81,2
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	16,1	3,2	8,5	52,9	6,4	39,4	-2,2	-13,5	14,9	92,3	14,0	3,2
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	nc	4,9	nc	4,9	nc	4,9	1,1
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	5,0	1,0	5,0	100,0	2,5	50,4	-2,5	-49,6	7,5	150,4	2,5	0,6
Frondosas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	6,0	1,2	2,4	40,9	49,6	830,3	47,2	789,4	52,1	871,3	53,2	12,1
<b>NO OCUPADO</b>		<b>518,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>507,8</b>	<b>100,0</b>	<b>161,4</b>	<b>31,8</b>	<b>91,9</b>	<b>18,1</b>	<b>-69,6</b>	<b>-13,7</b>	<b>253,3</b>	<b>49,9</b>	<b>438,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>533,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>533,1</b>	<b>100,0</b>	<b>161,4</b>	<b>31,8</b>	<b>161,4</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,7</b>	<b>322,8</b>	<b>49,9</b>	<b>438,3</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Cenicientos (37)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	24,6	100,0	74,9	305,2	99,5	99,9	0,0	0,0	76,5	76,9	76,5	76,9	76,9	176,0	75,6	
	3 Industrial	0,0	0,0	4,3	nc	4,3	4,1	0,0	0,0	2,2	52,1	2,2	52,1	2,2	52,1	6,5	2,8
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	nc	50,3	nc	50,3	nc	50,3	21,6
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>24,6</b>	<b>100,0</b>	<b>79,2</b>	<b>322,7</b>	<b>103,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129,0</b>	<b>124,3</b>	<b>129,0</b>	<b>124,3</b>	<b>129,0</b>	<b>124,3</b>	<b>232,8</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	nc	15,0	nc	15,0	nc	15,0	0,2
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2,9	0,0	2,9	100,0	81,0	2767,0	78,1	2667,0	84,0	2867,0	81,0	1,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	2153,0	32,0	1381,2	64,2	317,1	14,7	-1064,1	-49,4	1698,3	78,9	1088,9	16,5
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	850,3	12,7	606,3	71,3	269,5	31,7	-336,8	-39,6	875,8	103,0	513,6	7,8
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1022,8	15,2	888,3	86,9	499,1	48,8	-389,2	-38,1	1387,4	135,6	633,6	9,6
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	727,8	10,8	376,8	51,8	738,8	101,5	362,1	49,7	1115,6	153,3	1089,9	16,5
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	735,8	11,0	659,3	89,6	52,7	7,2	-606,6	-82,4	711,9	96,8	129,2	2,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	1226,0	18,2	57,1	4,7	1820,1	148,5	1762,9	143,8	1877,2	153,1	2988,9	45,4
	No productivo	nc	nc	nc	nc	0,1	0,0	0,0	7,6	49,6	34036,8	49,6	34029,2	49,6	34044,4	49,7	0,8
<b>NO OCUPADO</b>	<b>6798,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-79,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>6718,8</b>	<b>100,0</b>	<b>3971,9</b>	<b>59,1</b>	<b>3842,9</b>	<b>57,2</b>	<b>-129,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>7814,8</b>	<b>116,3</b>	<b>6589,8</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6822,6</b>		<b>0,0</b>		<b>6822,6</b>		<b>3971,9</b>		<b>3971,9</b>		<b>0,0</b>		<b>7943,8</b>		<b>6822,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Cercedilla (38)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	231,4	98,5	252,3	109,0	483,7	93,0	0,0	0,0	48,0	9,9	48,0	9,9	48,0	9,9	531,7	93,4
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	nc	23,7	nc	23,7	nc	23,7	4,2
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	3,6	1,5	0,0	0,0	3,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,6
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	22,6	nc	22,6	4,3	22,6	100,0	0,0	0,0	-22,6	-100,0	22,6	100,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	10,5	nc	10,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	1,9
	<b>OCUPADO</b>	<b>235,0</b>	<b>100,0</b>	<b>285,4</b>	<b>121,4</b>	<b>520,4</b>	<b>100,0</b>	<b>22,6</b>	<b>4,3</b>	<b>71,7</b>	<b>13,8</b>	<b>49,1</b>	<b>9,4</b>	<b>94,3</b>	<b>18,1</b>	<b>569,5</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	9,7	0,3	9,7	100,0	0,0	0,0	-9,7	-100,0	9,7	100,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	607,0	19,9	363,3	59,9	52,9	8,7	-310,4	-51,1	416,2	68,6	296,5	9,9
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	472,8	15,5	307,5	65,0	169,4	35,8	-138,1	-29,2	476,9	100,9	334,7	11,1
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	106,2	3,5	56,5	53,2	206,2	194,2	149,7	141,0	262,7	247,4	255,9	8,5
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	1731,3	56,7	183,1	10,6	205,7	11,9	22,6	1,3	388,8	22,5	1753,9	58,4
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	167,5	nc	167,5	nc	167,5	nc	167,5	5,6
	No productivo	nc	nc	nc	nc	126,3	4,1	44,6	35,3	113,8	90,1	69,2	54,8	158,5	125,4	195,5	6,5
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3338,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-285,4</b>	<b>-8,5</b>	<b>3053,2</b>	<b>100,0</b>	<b>964,7</b>	<b>31,6</b>	<b>915,6</b>	<b>30,0</b>	<b>-49,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>1880,3</b>	<b>61,6</b>	<b>3004,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3573,6</b>		<b>0,0</b>		<b>3573,6</b>		<b>987,3</b>		<b>987,3</b>		<b>0,0</b>		<b>1974,6</b>		<b>3573,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

No incluye superficie de jurisdicción mancomunada con Navacerrada

## Cervera de Buitrago (39)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]					
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	2,3	100,0	17,0	751,4	19,2	5,0	0,0	8,4	43,6	8,4	43,6	8,4	43,6	27,6	7,0
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	nc	4,1	nc	4,1	nc	4,1	1,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	365,0	nc	365,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	92,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>	<b>381,9</b>	<b>16904,5</b>	<b>384,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>3,3</b>	<b>12,5</b>	<b>3,3</b>	<b>12,5</b>	<b>3,3</b>	<b>396,7</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	4,1	0,5	4,1	100,0	0,0	0,0	-4,1	-100,0	4,1	100,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	54,4	7,1	25,0	46,0	129,9	238,8	104,9	192,8	154,9	284,8	159,2
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	671,4	87,1	194,0	28,9	15,4	2,3	-178,6	-26,6	209,4	31,2	492,8
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	8,7	1,1	2,4	27,4	23,0	264,3	20,6	236,9	25,4	291,7	29,3
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	nc	1,6	nc	1,6	nc	1,6
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	1,9	0,2	1,9	100,0	0,0	0,0	-1,9	-100,0	1,9	100,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	30,3	3,9	2,7	9,0	47,6	157,0	44,9	148,1	50,3	166,0	75,2
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1152,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-381,9</b>	<b>-33,1</b>	<b>770,7</b>	<b>100,0</b>	<b>230,0</b>	<b>29,8</b>	<b>217,5</b>	<b>28,2</b>	<b>-12,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>447,6</b>	<b>58,1</b>	<b>758,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1154,9</b>		<b>0,0</b>		<b>1154,9</b>		<b>230,0</b>		<b>230,0</b>		<b>0,0</b>		<b>460,1</b>		<b>1154,9</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Ciempozuelos (40)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	66,0	77,8	63,9	96,8	129,9	33,5	0,0	102,2	78,7	102,2	78,7	102,2	78,7	232,1	22,0	
	3 Industrial	12,3	14,5	41,8	338,6	54,1	14,0	0,0	139,8	258,5	139,8	258,5	139,8	258,5	193,9	18,4	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	3,2	nc	3,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,3	
	5 Equipamientos	6,5	7,6	34,2	529,0	40,7	10,5	0,0	21,5	53,0	21,5	53,0	21,5	53,0	62,2	5,9	
	6 Canteras	0,0	0,0	149,5	nc	149,5	38,6	9,6	6,4	318,3	212,9	308,7	206,5	327,9	219,3	458,2	43,5
	7 Escombreras	0,0	0,0	9,9	nc	9,9	2,6	0,0	0,0	36,0	364,3	36,0	364,3	36,0	364,3	45,9	4,4
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9	nc	57,9	nc	57,9	nc	57,9	5,5
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>84,8</b>	<b>100,0</b>	<b>302,4</b>	<b>356,6</b>	<b>387,2</b>	<b>100,0</b>	<b>9,6</b>	<b>2,5</b>	<b>675,7</b>	<b>174,5</b>	<b>666,1</b>	<b>172,0</b>	<b>685,3</b>	<b>177,0</b>	<b>1053,3</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	2172,7	47,7	558,0	25,7	96,6	4,4	-461,4	-21,2	654,6	30,1	1711,2	44,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1449,7	31,8	633,0	43,7	128,8	8,9	-504,2	-34,8	761,7	52,5	945,4	24,3
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	76,4	1,7	51,5	67,4	67,5	88,3	16,0	20,9	118,9	155,7	92,4	2,4
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	61,6	1,4	58,1	94,3	92,5	150,1	34,4	55,8	150,7	244,4	96,0	2,5
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	583,9	12,8	223,5	38,3	197,6	33,8	-25,9	-4,4	421,1	72,1	558,0	14,4
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	19,8	0,4	19,8	99,5	35,6	179,6	15,9	80,0	55,4	279,1	35,7	0,9
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	4,8	0,1	4,8	100,0	0,0	0,0	-4,8	-100,0	4,8	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	184,5	4,1	125,0	67,7	389,0	210,9	264,1	143,1	514,0	278,6	448,5	11,5
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4855,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-302,4</b>	<b>-6,2</b>	<b>4553,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1673,7</b>	<b>36,8</b>	<b>1007,6</b>	<b>22,1</b>	<b>-666,1</b>	<b>-14,6</b>	<b>2681,3</b>	<b>58,9</b>	<b>3887,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4940,6</b>		<b>0,0</b>		<b>4940,6</b>		<b>1683,3</b>		<b>1683,3</b>		<b>0,0</b>		<b>3366,6</b>		<b>4940,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Cobeña (41)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	9,8	100,0	57,3	586,3	67,1	91,0	0,0	0,0	33,3	49,7	33,3	49,7	33,3	49,7	100,4	46,0
	3 Industrial	0,0	0,0	2,3	nc	2,3	3,1	0,0	0,0	38,7	1699,1	38,7	1699,1	38,7	1699,1	41,0	18,8
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2	nc	41,2	nc	41,2	nc	41,2	18,9
	6 Canteras	0,0	0,0	4,3	nc	4,3	5,9	3,1	71,4	2,8	64,6	-0,3	-6,8	5,9	136,0	4,0	1,9
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	nc	31,5	nc	31,5	nc	31,5	14,4
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>9,8</b>	<b>100,0</b>	<b>63,9</b>	<b>653,9</b>	<b>73,7</b>	<b>100,0</b>	<b>3,1</b>	<b>4,2</b>	<b>147,5</b>	<b>200,2</b>	<b>144,4</b>	<b>196,0</b>	<b>150,6</b>	<b>204,4</b>	<b>218,2</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	5,9	0,3	5,9	100,0	0,0	0,0	-5,9	-100,0	5,9	100,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	1574,9	78,6	330,7	21,0	236,0	15,0	-94,7	-6,0	566,7	36,0	1480,2	79,6
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	69,5	3,5	68,6	98,6	32,8	47,2	-35,7	-51,4	101,4	145,8	33,8	1,8
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	319,2	15,9	269,8	84,5	108,2	33,9	-161,6	-50,6	378,0	118,4	157,6	8,5
Frondosas		nc	nc	nc	nc	16,7	0,8	15,3	91,8	21,6	129,3	6,3	37,5	36,9	221,1	22,9	1,2
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	nc	0,1	nc	0,1	nc	0,1	0,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5	nc	60,5	nc	60,5	nc	60,5	3,3
No productivo		nc	nc	nc	nc	18,7	0,9	9,5	50,5	96,2	514,0	86,7	463,5	105,6	564,6	105,4	5,7
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2068,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-63,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>2005,0</b>	<b>100,0</b>	<b>699,8</b>	<b>34,9</b>	<b>555,3</b>	<b>27,7</b>	<b>-144,4</b>	<b>-7,2</b>	<b>1255,1</b>	<b>62,6</b>	<b>1860,6</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2078,7</b>		<b>0,0</b>		<b>2078,7</b>		<b>702,9</b>		<b>702,9</b>		<b>0,0</b>		<b>1405,8</b>		<b>2078,7</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Colmenar del Arroyo (42)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	10,8	100,0	75,3	694,9	86,1	81,8	0,0	0,0	75,5	87,7	75,5	87,7	75,5	87,7	161,6	76,7
	3 Industrial	0,0	0,0	6,9	nc	6,9	6,5	0,0	0,0	16,4	237,6	16,4	237,6	16,4	237,6	23,2	11,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	4,4	nc	4,4	4,2	4,4	100,0	0,0	0,0	-4,4	-100,0	4,4	100,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	3,4	nc	3,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,6
	8 Promoción	0,0	0,0	4,4	nc	4,4	4,2	0,0	0,0	18,1	408,2	18,1	408,2	18,1	408,2	22,5	10,7
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>10,8</b>	<b>100,0</b>	<b>94,4</b>	<b>871,7</b>	<b>105,2</b>	<b>100,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>	<b>110,0</b>	<b>104,5</b>	<b>105,5</b>	<b>100,3</b>	<b>114,4</b>	<b>108,7</b>	<b>210,8</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	17,7	0,4	17,7	100,0	0,0	-17,7	-100,0	17,7	100,0	0,0	0,0	
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	504,5	10,5	177,7	35,2	252,0	50,0	74,3	14,7	429,7	85,2	578,8	
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	124,3	2,6	88,1	70,9	23,9	19,2	-64,2	-51,7	112,1	90,1	60,1	
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1160,0	24,1	862,7	74,4	188,2	16,2	-674,6	-58,2	1050,9	90,6	485,4	
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1045,1	21,7	855,1	81,8	348,0	33,3	-507,1	-48,5	1203,1	115,1	538,0	
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	410,1	8,5	148,3	36,2	1435,0	349,9	1286,7	313,7	1583,2	386,0	1696,8	
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	nc	14,4	nc	14,4	nc	14,4	
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	1539,4	32,0	1096,2	71,2	806,5	52,4	-289,7	-18,8	1902,7	123,6	1249,8	
	No productivo	nc	nc	nc	nc	14,2	0,3	8,8	61,9	81,0	568,6	72,2	506,6	89,8	630,5	86,4	
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4909,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-94,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>4815,4</b>	<b>100,0</b>	<b>3254,6</b>	<b>67,6</b>	<b>3149,1</b>	<b>65,4</b>	<b>-105,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>6403,7</b>	<b>133,0</b>	<b>4709,9</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4920,6</b>		<b>0,0</b>		<b>4920,6</b>		<b>3259,0</b>		<b>3259,0</b>		<b>0,0</b>		<b>6518,1</b>		<b>4920,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Colmenar de Oreja (43)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	51,3	83,9	141,1	275,3	192,4	30,9	0,0	493,8	256,7	493,8	256,7	493,8	256,7	686,2	51,5	
	3 Industrial	9,9	16,1	16,1	163,2	26,0	4,2	0,0	55,1	212,0	55,1	212,0	55,1	212,0	81,0	6,1	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	56,9	nc	56,9	9,1	8,6	15,1	115,3	202,6	106,7	187,5	123,9	217,7	163,6	12,3
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	nc	2,8	nc	2,8	nc	2,8	0,2
	8 Promoción	0,0	0,0	347,0	nc	347,0	55,8	13,6	3,9	64,3	18,5	50,6	14,6	77,9	22,5	397,6	29,9
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>61,1</b>	<b>100,0</b>	<b>561,1</b>	<b>917,9</b>	<b>622,2</b>	<b>100,0</b>	<b>22,2</b>	<b>3,6</b>	<b>731,2</b>	<b>117,5</b>	<b>709,0</b>	<b>113,9</b>	<b>753,4</b>	<b>121,1</b>	<b>1331,2</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	1757,2	14,6	370,9	21,1	329,9	18,8	-41,0	-2,3	700,8	39,9	1716,2	15,2
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2898,1	24,1	1383,8	47,7	1133,6	39,1	-250,2	-8,6	2517,4	86,9	2647,9	23,4
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	3065,0	25,5	1347,3	44,0	1395,4	45,5	48,1	1,6	2742,7	89,5	3113,1	27,5
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	658,9	5,5	569,8	86,5	260,8	39,6	-309,1	-46,9	830,6	126,1	349,8	3,1
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	3201,3	26,7	1595,2	49,8	881,1	27,5	-714,1	-22,3	2476,3	77,4	2487,2	22,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	44,3	0,4	32,2	72,8	46,4	104,9	14,2	32,1	78,7	177,8	58,5	0,5
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	134,3	1,1	33,2	24,7	241,2	179,5	208,0	154,8	274,3	204,2	342,3	3,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	nc	3,8	nc	3,8	nc	3,8	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	251,3	2,1	189,8	75,5	521,1	207,4	331,3	131,9	710,9	282,9	582,6	5,2
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>12571,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-561,1</b>	<b>-4,5</b>	<b>12010,3</b>	<b>100,0</b>	<b>5522,2</b>	<b>46,0</b>	<b>4813,3</b>	<b>40,1</b>	<b>-709,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>10335,5</b>	<b>86,1</b>	<b>11301,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12632,6</b>		<b>0,0</b>		<b>12632,6</b>		<b>5544,5</b>		<b>5544,5</b>		<b>0,0</b>		<b>11089,0</b>		<b>12632,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Colmenarejo (44)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

			[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]				
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	54,0	100,0	162,1	299,9	216,1	48,4	0,0	159,7	73,9	159,7	73,9	159,7	73,9	375,8	49,6	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	nc	3,8	nc	3,8	nc	3,8	0,5	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	14,4	nc	14,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	1,9	
	6 Canteras	0,0	0,0	22,4	nc	22,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	3,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	nc	5,8	nc	5,8	nc	5,8	0,8	
	8 Promoción	0,0	0,0	15,4	nc	15,4	3,5	15,4	100,0	156,5	1014,7	141,1	914,7	172,0	1114,7	156,5	20,7
	9 Embalses	0,0	0,0	178,2	nc	178,2	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,2	23,5	
	<b>OCUPADO</b>	<b>54,0</b>	<b>100,0</b>	<b>392,5</b>	<b>726,4</b>	<b>446,6</b>	<b>100,0</b>	<b>15,4</b>	<b>3,5</b>	<b>325,9</b>	<b>73,0</b>	<b>310,5</b>	<b>69,5</b>	<b>341,3</b>	<b>76,4</b>	<b>757,0</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	12,3	0,5	9,7	78,9	1,8	14,6	-7,9	-64,3	11,5	93,5	4,4	
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	50,2	1,9	50,2	100,0	0,0	0,0	-50,2	-100,0	50,2	100,0	0,0	
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	590,0	21,8	537,0	91,0	43,0	7,3	-494,0	-83,7	580,0	98,3	96,0	
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1397,5	51,7	1032,0	73,8	276,7	19,8	-755,3	-54,0	1308,7	93,6	642,2	
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	454,5	16,8	166,8	36,7	772,9	170,0	606,0	133,3	939,7	206,7	1060,6	
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	106,5	3,9	96,4	90,5	181,1	170,0	84,7	79,5	277,5	260,5	191,3	
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	39,7	1,5	22,4	56,5	250,9	632,0	228,5	575,5	273,4	688,6	268,2	
	No productivo	nc	nc	nc	nc	51,6	1,9	17,7	34,3	95,4	184,9	77,7	150,6	113,2	219,2	129,3	
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3095,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-392,5</b>	<b>-12,7</b>	<b>2702,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1932,3</b>	<b>71,5</b>	<b>1621,8</b>	<b>60,0</b>	<b>-310,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>3554,2</b>	<b>131,5</b>	<b>2392,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3149,0</b>		<b>0,0</b>		<b>3149,0</b>		<b>1947,7</b>		<b>1947,7</b>		<b>0,0</b>		<b>3895,5</b>		<b>3149,0</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Colmenar Viejo (45)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

			[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]				
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	107,8	51,5	312,6	290,0	420,4	24,3	0,0	0,0	341,3	81,2	341,3	81,2	341,3	81,2	761,7	27,3
	3 Industrial	6,3	3,0	40,7	640,5	47,0	2,7	0,0	0,0	160,3	340,9	160,3	340,9	160,3	340,9	207,3	7,4
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	32,2	nc	32,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	1,2
	5 Equipamientos	95,1	45,5	222,3	233,6	317,4	18,4	4,3	1,4	593,7	187,0	589,4	185,7	598,0	188,4	906,8	32,5
	6 Canteras	0,0	0,0	173,2	nc	173,2	10,0	15,1	8,7	219,6	126,8	204,5	118,1	234,8	135,5	377,7	13,5
	7 Escombreras	0,0	0,0	34,7	nc	34,7	2,0	10,8	31,0	7,3	21,0	-3,5	-10,0	18,1	52,0	31,3	1,1
	8 Promoción	0,0	0,0	704,3	nc	704,3	40,7	610,3	86,7	381,4	54,2	-228,9	-32,5	991,7	140,8	475,4	17,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>209,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1519,9</b>	<b>726,2</b>	<b>1729,2</b>	<b>100,0</b>	<b>640,5</b>	<b>37,0</b>	<b>1703,6</b>	<b>98,5</b>	<b>1063,1</b>	<b>61,5</b>	<b>2344,1</b>	<b>135,6</b>	<b>2792,3</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadio	nc	nc	nc	nc	2,3	0,0	2,3	100,0	0,0	0,0	-2,3	-100,0	2,3	100,0	0,0
Labor secoano		nc	nc	nc	nc	240,9	1,5	177,7	73,8	354,9	147,3	177,2	73,6	532,5	221,1	418,1	2,7
Leñosos secoano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	nc	1,0	nc	1,0	nc	1,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	8621,3	52,1	2698,5	31,3	1766,7	20,5	-931,8	-10,8	4465,2	51,8	7689,5	49,6
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	5497,9	33,2	3508,9	63,8	1279,4	23,3	-2229,5	-40,6	4788,3	87,1	3268,4	21,1
Frondosas		nc	nc	nc	nc	523,8	3,2	314,3	60,0	238,7	45,6	-75,6	-14,4	553,0	105,6	448,2	2,9
Coníferas		nc	nc	nc	nc	49,8	0,3	48,1	96,5	0,8	1,6	-47,3	-94,9	48,9	98,1	2,5	0,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	1308,2	7,9	430,5	32,9	2125,3	162,5	1694,8	129,5	2555,8	195,4	3003,0	19,4
No productivo		nc	nc	nc	nc	312,2	1,9	198,1	63,5	548,5	175,7	350,5	112,3	746,6	239,2	662,6	4,3
<b>NO OCUPADO</b>		<b>18076,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-1519,9</b>	<b>-8,4</b>	<b>16556,4</b>	<b>100,0</b>	<b>7378,3</b>	<b>44,6</b>	<b>6315,2</b>	<b>38,1</b>	<b>-1063,1</b>	<b>-6,4</b>	<b>13693,5</b>	<b>82,7</b>	<b>15493,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18285,6</b>		<b>0,0</b>		<b>18285,6</b>		<b>8018,8</b>		<b>8018,8</b>		<b>0,0</b>		<b>16037,6</b>		<b>18285,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

En 1991 se segrega Tres Cantos



## Collado Mediano (46)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	79,2	100,0	219,6	277,2	298,9	73,7	0,0	0,0	57,5	19,2	57,5	19,2	57,5	19,2	356,3	64,9
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	nc	1,1	nc	1,1	nc	1,1	0,2
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	106,7	nc	106,7	26,3	1,1	1,1	85,8	80,4	84,6	79,3	86,9	81,4	191,3	34,9
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>79,2</b>	<b>100,0</b>	<b>326,3</b>	<b>411,8</b>	<b>405,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>144,4</b>	<b>35,6</b>	<b>143,2</b>	<b>35,3</b>	<b>145,5</b>	<b>35,9</b>	<b>548,8</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	1,4	0,1	1,4	100,0	0,0	0,0	-1,4	-100,0	1,4	100,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	602,4	33,2	438,4	72,8	81,9	13,6	-356,4	-59,2	520,3	86,4	246,0	14,7
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	524,5	28,9	289,7	55,2	291,1	55,5	1,4	0,3	580,7	110,7	525,9	31,5
Frondosas		nc	nc	nc	nc	359,6	19,8	178,5	49,6	245,7	68,3	67,2	18,7	424,2	118,0	426,8	25,5
Coníferas		nc	nc	nc	nc	230,9	12,7	132,2	57,3	22,7	9,8	-109,5	-47,4	154,9	67,1	121,3	7,3
Mixtos		nc	nc	nc	nc	25,7	1,4	25,3	98,6	235,7	918,8	210,4	820,2	261,0	1017,4	236,0	14,1
No productivo		nc	nc	nc	nc	69,8	3,8	35,9	51,4	81,1	116,1	45,2	64,7	116,9	167,6	115,0	6,9
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2140,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-326,3</b>	<b>-15,2</b>	<b>1814,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1101,4</b>	<b>60,7</b>	<b>958,2</b>	<b>52,8</b>	<b>-143,2</b>	<b>-7,9</b>	<b>2059,6</b>	<b>113,5</b>	<b>1671,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2219,8</b>		<b>0,0</b>		<b>2219,8</b>		<b>1102,5</b>		<b>1102,5</b>		<b>0,0</b>		<b>2205,1</b>		<b>2219,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Collado Villalba (47)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]				[2]				[3]				[4]				[5]				[6]	
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)						
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	194,6	95,4	568,6	292,2	763,1	84,0	0,0	0,0	215,0	28,2	215,0	28,2	215,0	28,2	978,1	80,0					
	3 Industrial	0,0	0,0	30,0	nc	30,0	3,3	0,0	0,0	20,9	69,8	20,9	69,8	20,9	69,8	50,9	4,2					
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	5 Equipamientos	9,4	4,6	17,5	186,0	26,9	3,0	0,0	0,0	13,9	51,8	13,9	51,8	13,9	51,8	40,8	3,3					
	6 Canteras	0,0	0,0	23,2	nc	23,2	2,6	0,0	0,0	12,1	51,9	12,1	51,9	12,1	51,9	35,3	2,9					
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	8 Promoción	0,0	0,0	65,1	nc	65,1	7,2	65,1	100,0	117,8	180,8	52,6	80,8	182,9	280,8	117,8	9,6					
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	<b>OCUPADO</b>	<b>204,0</b>	<b>100,0</b>	<b>704,4</b>	<b>345,3</b>	<b>908,3</b>	<b>100,0</b>	<b>65,1</b>	<b>7,2</b>	<b>379,7</b>	<b>41,8</b>	<b>314,5</b>	<b>34,6</b>	<b>444,8</b>	<b>49,0</b>	<b>1222,9</b>	<b>100,0</b>					
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	511,3	31,7	399,1	78,1	8,4	1,6	-390,7	-76,4	407,5	79,7	120,6	9,3					
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	574,5	35,6	260,1	45,3	121,7	21,2	-138,3	-24,1	381,8	66,5	436,2	33,6					
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	310,0	19,2	140,0	45,2	242,4	78,2	102,4	33,0	382,3	123,3	412,4	31,8					
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	nc	1,5	nc	1,5	nc	1,5	0,1					
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	17,1	1,1	11,6	67,6	55,3	324,0	43,8	256,4	66,9	391,6	60,9	4,7					
	No productivo	nc	nc	nc	nc	199,1	12,4	109,4	54,9	176,2	88,5	66,8	33,5	285,6	143,4	266,0	20,5					
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2316,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-704,4</b>	<b>-30,4</b>	<b>1612,0</b>	<b>100,0</b>	<b>920,1</b>	<b>57,1</b>	<b>605,5</b>	<b>37,6</b>	<b>-314,5</b>	<b>-19,5</b>	<b>1525,6</b>	<b>94,6</b>	<b>1297,5</b>	<b>100,0</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>2520,4</b>		<b>0,0</b>		<b>2520,4</b>		<b>985,2</b>		<b>985,2</b>		<b>0,0</b>		<b>1970,4</b>		<b>2520,4</b>							

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Corpa (48)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	13,0	100,0	9,4	72,1	22,4	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	24,4	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,9	nc	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	46,3	nc	46,3	66,6	0,0	0,0	22,1	47,7	22,1	47,7	22,1	47,7	68,3	74,6
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>13,0</b>	<b>100,0</b>	<b>56,5</b>	<b>434,7</b>	<b>69,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>	<b>31,7</b>	<b>22,1</b>	<b>31,7</b>	<b>22,1</b>	<b>31,7</b>	<b>91,6</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	8,7	0,3	6,1	70,0	1,4	15,8	-4,7	-54,2	7,5	85,9	4,0	0,2
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1813,1	71,8	378,7	20,9	311,1	17,2	-67,6	-3,7	689,8	38,0	1745,5	69,7
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	61,3	2,4	49,3	80,5	63,7	103,9	14,4	23,5	113,0	184,4	75,7	3,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	135,4	5,4	135,4	100,0	24,3	18,0	-111,0	-82,0	159,7	118,0	24,3	1,0
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	448,2	17,8	287,7	64,2	292,8	65,3	5,1	1,1	580,5	129,5	453,3	18,1
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	39,7	1,6	18,5	46,5	37,2	93,6	18,7	47,1	55,7	140,1	58,5	2,3
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	6,2	0,2	1,3	20,6	4,3	70,1	3,1	49,5	5,6	90,7	9,3	0,4
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	109,8	nc	109,8	nc	109,8	nc	109,8	4,4
	No productivo	nc	nc	nc	nc	12,0	0,5	6,2	51,8	16,4	136,4	10,2	84,6	22,7	188,3	22,2	0,9
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2581,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-56,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>2524,6</b>	<b>100,0</b>	<b>883,1</b>	<b>35,0</b>	<b>861,1</b>	<b>34,1</b>	<b>-22,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>1744,2</b>	<b>69,1</b>	<b>2502,6</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2594,2</b>		<b>0,0</b>		<b>2594,2</b>		<b>883,1</b>		<b>883,1</b>		<b>0,0</b>		<b>1766,3</b>		<b>2594,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Coslada (49)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	19,8	18,3	263,0	1325,0	282,8	45,4	0,0	143,1	50,6	143,1	50,6	143,1	50,6	425,9	37,7	
	3 Industrial	83,4	76,8	193,0	231,2	276,4	44,4	6,3	155,6	56,3	149,3	54,0	161,9	58,6	425,7	37,6	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	nc	28,4	nc	28,4	nc	28,4	2,5	
	5 Equipamientos	5,4	4,9	26,5	494,3	31,8	5,1	0,0	20,5	64,5	20,5	64,5	20,5	64,5	52,3	4,6	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	31,3	nc	31,3	5,0	31,3	100,0	0,0	0,0	-31,3	-100,0	31,3	100,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,7	nc	198,7	nc	198,7	nc	198,7	17,6	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>108,6</b>	<b>100,0</b>	<b>513,7</b>	<b>472,8</b>	<b>622,3</b>	<b>100,0</b>	<b>37,6</b>	<b>6,0</b>	<b>546,4</b>	<b>87,8</b>	<b>508,8</b>	<b>81,8</b>	<b>583,9</b>	<b>93,8</b>	<b>1131,2</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	12,4	2,1	12,4	100,0	0,0	0,0	-12,4	-100,0	12,4	100,0	0,0	
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	376,8	64,7	374,4	99,4	0,1	0,0	-374,3	-99,3	374,5	99,4	2,5	
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	96,9	16,6	96,9	100,0	0,0	0,0	-96,9	-100,0	96,9	100,0	0,0	
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	27,3	4,7	26,4	96,5	7,6	27,9	-18,8	-68,6	34,0	124,4	8,6	
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	nc	0,1	nc	0,1	nc	0,1	
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	nc	2,8	nc	2,8	nc	2,8	
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	No productivo	nc	nc	nc	nc	69,1	11,9	61,8	89,4	52,4	75,8	-9,4	-13,5	114,2	165,2	59,8	
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1096,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-513,7</b>	<b>-46,9</b>	<b>582,6</b>	<b>100,0</b>	<b>571,9</b>	<b>98,2</b>	<b>63,1</b>	<b>10,8</b>	<b>-508,8</b>	<b>-87,3</b>	<b>634,9</b>	<b>109,0</b>	<b>73,7</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1204,9</b>		<b>0,0</b>		<b>1204,9</b>		<b>609,4</b>		<b>609,4</b>		<b>0,0</b>		<b>1218,9</b>		<b>1204,9</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Cubas de la Sagra (50)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	11,1	81,9	85,3	765,8	96,4	54,6	0,0	0,0	117,4	121,7	117,4	121,7	117,4	121,7	213,8	64,5
	3 Industrial	0,0	0,0	26,4	nc	26,4	14,9	0,0	0,0	15,3	58,1	15,3	58,1	15,3	58,1	41,7	12,6
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	2,5	18,1	0,0	0,0	2,5	1,4	0,0	0,0	7,4	301,6	7,4	301,6	7,4	301,6	9,9	3,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	nc	11,6	nc	11,6	nc	11,6	3,5
	8 Promoción	0,0	0,0	51,3	nc	51,3	29,1	51,3	100,0	54,5	106,2	3,2	6,2	105,8	206,2	54,5	16,4
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>13,6</b>	<b>100,0</b>	<b>163,0</b>	<b>1198,5</b>	<b>176,6</b>	<b>100,0</b>	<b>51,3</b>	<b>29,1</b>	<b>206,2</b>	<b>116,8</b>	<b>154,9</b>	<b>87,7</b>	<b>257,5</b>	<b>145,8</b>	<b>331,5</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	74,9	6,7	70,2	93,7	11,8	15,8	-58,3	-77,9	82,0	109,5	16,6
Labor seco		nc	nc	nc	nc	894,8	80,4	245,9	27,5	71,7	8,0	-174,3	-19,5	317,6	35,5	720,6	75,3
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	59,6	5,4	50,3	84,5	28,8	48,4	-21,5	-36,1	79,2	132,9	38,1	4,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	24,2	2,2	24,2	99,9	22,5	93,2	-1,6	-6,8	46,7	193,1	22,6	2,4
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	nc	32,2	nc	32,2	nc	32,2	3,4
Frondosas		nc	nc	nc	nc	3,9	0,3	3,9	100,0	0,0	0,0	-3,9	-100,0	3,9	100,0	0,0	0,0
Coníferas		nc	nc	nc	nc	6,9	0,6	6,9	100,0	3,3	47,2	-3,6	-52,8	10,1	147,2	3,3	0,3
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	48,1	4,3	31,9	66,3	108,1	224,6	76,2	158,3	140,0	290,9	124,3	13,0
<b>NO OCUPADO</b>		<b>1275,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-163,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>1112,4</b>	<b>100,0</b>	<b>433,3</b>	<b>38,9</b>	<b>278,4</b>	<b>25,0</b>	<b>-154,9</b>	<b>-13,9</b>	<b>711,6</b>	<b>64,0</b>	<b>957,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1288,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1288,9</b>	<b>484,6</b>	<b>484,6</b>	<b>0,0</b>	<b>484,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>969,2</b>	<b>1288,9</b>	<b>1288,9</b>	<b>1288,9</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Chapinería (51)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambio de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	13,9	100,0	101,0	726,7	114,9	91,5	0,0	0,0	45,1	39,2	45,1	39,2	45,1	39,2	160,0	76,6
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	3,1	nc	3,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	1,5
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	7,6	nc	7,6	6,1	0,0	0,0	21,6	283,6	21,6	283,6	21,6	283,6	29,2	14,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	nc	16,7	nc	16,7	nc	16,7	8,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>13,9</b>	<b>100,0</b>	<b>111,7</b>	<b>803,7</b>	<b>125,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83,3</b>	<b>66,3</b>	<b>83,3</b>	<b>66,3</b>	<b>83,3</b>	<b>66,3</b>	<b>208,9</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	47,7	2,0	46,1	96,7	64,9	136,1	18,8	39,5	111,0	232,8	66,5	2,8
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	26,7	1,1	23,1	86,4	17,8	66,9	-5,2	-19,5	40,9	153,3	21,5	0,9
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	713,5	29,3	463,2	64,9	116,4	16,3	-346,8	-48,6	579,6	81,2	366,8	15,6
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	1301,2	53,4	1289,6	99,1	69,4	5,3	-1220,2	-93,8	1358,9	104,4	81,1	3,4
Frondosas		nc	nc	nc	nc	88,5	3,6	77,3	87,3	439,6	496,4	362,2	409,1	516,9	583,8	450,8	19,1
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	224,7	9,2	14,0	6,2	1054,0	469,1	1040,0	462,9	1068,0	475,4	1264,7	53,7
No productivo		nc	nc	nc	nc	36,5	1,5	20,2	55,5	88,1	241,2	67,8	185,8	108,3	296,7	104,3	4,4
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2550,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-111,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>2438,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1933,5</b>	<b>79,3</b>	<b>1850,2</b>	<b>75,9</b>	<b>-83,3</b>	<b>-3,4</b>	<b>3783,7</b>	<b>155,1</b>	<b>2355,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2564,4</b>		<b>0,0</b>		<b>2564,4</b>		<b>1933,5</b>		<b>1933,5</b>		<b>0,0</b>		<b>3867,0</b>		<b>2564,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Chinchón (52)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	54,4	84,1	363,2	667,4	417,7	63,5	32,3	7,7	189,2	45,3	156,9	37,6	221,5	53,0	574,6	57,9
	3 Industrial	9,2	14,2	31,0	337,5	40,2	6,1	0,0	0,0	23,6	58,7	23,6	58,7	23,6	58,7	63,8	6,4
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	nc	12,0	nc	12,0	nc	12,0	1,2
	5 Equipamientos	1,1	1,7	0,0	0,0	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1
	6 Canteras	0,0	0,0	20,1	nc	20,1	3,1	4,5	22,5	129,9	645,7	125,4	623,2	134,5	668,3	145,5	14,7
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	179,0	nc	179,0	27,2	15,2	8,5	31,1	17,4	15,9	8,9	46,3	25,9	194,9	19,7
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>64,7</b>	<b>100,0</b>	<b>593,4</b>	<b>916,4</b>	<b>658,1</b>	<b>100,0</b>	<b>52,0</b>	<b>7,9</b>	<b>385,9</b>	<b>58,6</b>	<b>333,9</b>	<b>50,7</b>	<b>437,8</b>	<b>66,5</b>	<b>992,0</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	1470,2	13,5	283,0	19,2	170,5	11,6	-112,5	-7,7	453,5	30,8	1357,6	12,8
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2004,8	18,4	890,2	44,4	695,2	34,7	-195,1	-9,7	1585,4	79,1	1809,7	17,1
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	2190,1	20,1	984,3	44,9	982,8	44,9	-1,6	-0,1	1967,1	89,8	2188,6	20,7
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	349,5	3,2	292,7	83,7	197,1	56,4	-95,6	-27,3	489,8	140,1	254,0	2,4
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	4853,6	44,4	1596,9	32,9	788,2	16,2	-808,7	-16,7	2385,1	49,1	4044,9	38,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	14,2	0,1	12,4	87,7	155,2	1093,5	142,8	1005,8	167,6	1181,2	156,9	1,5
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	8,6	0,1	3,3	38,4	242,2	2824,7	238,9	2786,3	245,5	2863,2	247,5	2,3
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	120,2	nc	120,2	nc	120,2	nc	120,2	1,1
	No productivo	nc	nc	nc	nc	29,6	0,3	7,2	24,3	384,9	1298,6	377,7	1274,3	392,2	1322,9	407,4	3,8
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>11514,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-593,4</b>	<b>-5,2</b>	<b>10920,7</b>	<b>100,0</b>	<b>4070,1</b>	<b>37,3</b>	<b>3736,2</b>	<b>34,2</b>	<b>-333,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>7806,3</b>	<b>71,5</b>	<b>10586,8</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11578,8</b>		<b>0,0</b>		<b>11578,8</b>		<b>4122,1</b>		<b>4122,1</b>		<b>0,0</b>		<b>8244,2</b>		<b>11578,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Daganzo de Arriba (53)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	13,1	100,0	31,1	237,2	44,3	24,1	0,0	0,0	41,0	92,7	41,0	92,7	41,0	92,7	85,3	27,7
	3 Industrial	0,0	0,0	96,5	nc	96,5	52,4	0,0	0,0	48,8	50,6	48,8	50,6	48,8	50,6	145,3	47,2
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	23,8	nc	23,8	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	7,7
	5 Equipamientos	0,0	0,0	4,8	nc	4,8	2,6	0,0	0,0	7,1	148,6	7,1	148,6	7,1	148,6	11,9	3,9
	6 Canteras	0,0	0,0	14,6	nc	14,6	8,0	0,0	0,0	21,5	146,5	21,5	146,5	21,5	146,5	36,1	11,7
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	nc	5,5	nc	5,5	nc	5,5	1,8
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>13,1</b>	<b>100,0</b>	<b>170,9</b>	<b>1301,5</b>	<b>184,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>123,9</b>	<b>67,3</b>	<b>123,9</b>	<b>67,3</b>	<b>123,9</b>	<b>67,3</b>	<b>308,0</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	11,3	0,3	11,3	100,0	0,0	0,0	-11,3	-100,0	11,3	100,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	3718,7	89,5	486,6	13,1	247,1	6,6	-239,5	-6,4	733,6	19,7	3479,1	86,3
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	3,4	0,1	3,4	99,7	0,0	0,2	-3,4	-99,5	3,4	99,9	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	119,1	2,9	117,6	98,7	36,4	30,6	-81,2	-68,1	154,0	129,3	37,9	0,9
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	226,7	5,5	174,3	76,9	268,7	118,5	94,4	41,6	443,0	195,4	321,1	8,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	3,8	0,1	2,4	62,8	44,4	1176,4	42,1	1113,6	46,8	1239,2	45,8	1,1
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	72,9	1,8	42,8	58,8	117,8	161,6	74,9	102,8	160,6	220,4	147,8	3,7
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4326,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-170,9</b>	<b>-3,9</b>	<b>4155,8</b>	<b>100,0</b>	<b>838,3</b>	<b>20,2</b>	<b>714,4</b>	<b>17,2</b>	<b>-123,9</b>	<b>-3,0</b>	<b>1552,8</b>	<b>37,4</b>	<b>4031,9</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4339,8</b>		<b>0,0</b>		<b>4339,8</b>		<b>838,3</b>		<b>838,3</b>		<b>0,0</b>		<b>1676,7</b>		<b>4339,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Escorial (EI) (54)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	118,1	71,1	566,8	479,9	684,9	76,2	0,0	0,0	111,8	16,3	111,8	16,3	111,8	16,3	796,6	65,8
	3 Industrial	0,0	0,0	0,7	nc	0,7	0,1	0,0	0,0	10,5	1596,6	10,5	1596,6	10,5	1596,6	11,1	0,9
	4 Verde y deportivo	29,6	17,8	7,2	24,4	36,9	4,1	0,0	0,0	14,8	40,2	14,8	40,2	14,8	40,2	51,7	4,3
	5 Equipamientos	3,3	2,0	19,2	582,1	22,5	2,5	3,2	14,2	8,3	37,0	5,1	22,8	11,5	51,2	27,6	2,3
	6 Canteras	0,0	0,0	9,2	nc	9,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,8
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	28,5	nc	28,5	3,2	28,5	100,0	199,4	699,1	170,9	599,1	227,9	799,1	199,4	16,5
	9 Embalses	15,1	9,1	100,6	664,5	115,8	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,8	9,6
	<b>OCUPADO</b>	<b>166,2</b>	<b>100,0</b>	<b>732,2</b>	<b>440,6</b>	<b>898,4</b>	<b>100,0</b>	<b>31,7</b>	<b>3,5</b>	<b>344,8</b>	<b>38,4</b>	<b>313,1</b>	<b>34,8</b>	<b>376,5</b>	<b>41,9</b>	<b>1211,5</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	61,3	1,0	59,2	96,6	5,2	8,4	-54,0	-88,2	64,4	105,0	7,2	0,1
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	nc	5,8	nc	5,8	nc	5,8	0,1
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	2911,1	48,7	2186,1	75,1	178,4	6,1	-2007,7	-69,0	2364,5	81,2	903,4	15,9
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	876,6	14,7	859,5	98,0	87,2	10,0	-772,3	-88,1	946,8	108,0	104,3	1,8
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	1785,4	29,8	339,3	19,0	2478,9	138,8	2139,6	119,8	2818,3	157,9	3925,0	69,2
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	77,4	1,3	77,4	100,0	0,0	0,0	-77,4	-100,0	77,5	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	439,4	nc	439,4	nc	439,4	nc	439,4	7,7
	No productivo	nc	nc	nc	nc	271,6	4,5	142,5	52,4	156,0	57,4	13,6	5,0	298,5	109,9	285,2	5,0
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>6715,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-732,2</b>	<b>-10,9</b>	<b>5983,5</b>	<b>100,0</b>	<b>3664,0</b>	<b>61,2</b>	<b>3351,0</b>	<b>56,0</b>	<b>-313,1</b>	<b>-5,2</b>	<b>7015,0</b>	<b>117,2</b>	<b>5670,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6881,8</b>		<b>0,0</b>		<b>6881,8</b>		<b>3695,7</b>		<b>3695,7</b>		<b>0,0</b>		<b>7391,5</b>		<b>6881,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Estremera (55)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	19,4	87,4	114,9	591,1	134,4	85,8	0,0	0,0	24,3	18,1	24,3	18,1	24,3	18,1	158,6	58,9
	3 Industrial	2,8	12,6	4,8	172,1	7,6	4,9	1,0	13,5	12,7	166,9	11,7	153,4	13,8	180,4	19,3	7,2
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	nc	16,7	nc	16,7	nc	16,7	6,2
	6 Canteras	0,0	0,0	5,9	nc	5,9	3,8	0,0	0,0	17,3	294,0	17,3	294,0	17,3	294,0	23,2	8,6
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	8,8	nc	8,8	5,6	4,5	51,1	47,0	533,9	42,5	482,8	51,5	585,0	51,3	19,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>22,2</b>	<b>100,0</b>	<b>134,4</b>	<b>604,2</b>	<b>156,7</b>	<b>100,0</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>118,0</b>	<b>75,3</b>	<b>112,4</b>	<b>71,8</b>	<b>123,5</b>	<b>78,8</b>	<b>269,1</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	445,2	5,7	20,9	4,7	829,5	186,3	808,5	181,6	850,4	191,0	1253,8
Labor secoano		nc	nc	nc	nc	4611,3	59,4	1349,9	29,3	638,3	13,8	-711,6	-15,4	1988,2	43,1	3899,7	51,0
Leñosos secoano		nc	nc	nc	nc	899,3	11,6	283,8	31,6	155,5	17,3	-128,3	-14,3	439,2	48,8	771,0	10,1
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	155,7	2,0	148,1	95,2	33,5	21,5	-114,6	-73,6	181,6	116,7	41,0	0,5
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	1570,2	20,2	662,8	42,2	443,7	28,3	-219,1	-14,0	1106,5	70,5	1351,1	17,7
Frondosas		nc	nc	nc	nc	29,9	0,4	19,1	64,1	110,7	370,9	91,6	306,8	129,8	434,9	121,5	1,6
Coníferas		nc	nc	nc	nc	2,3	0,0	0,0	1,7	1,7	75,4	1,7	73,7	1,7	77,2	3,9	0,1
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	nc	0,1	nc	0,1	nc	0,1	0,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	43,2	0,6	18,0	41,8	177,4	410,9	159,3	369,1	195,4	452,7	202,5	2,6
<b>NO OCUPADO</b>		<b>7891,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-134,4</b>	<b>-1,7</b>	<b>7757,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2502,7</b>	<b>32,3</b>	<b>2390,2</b>	<b>30,8</b>	<b>-112,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>4892,9</b>	<b>63,1</b>	<b>7644,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7913,7</b>		<b>0,0</b>		<b>7913,7</b>		<b>2508,2</b>		<b>2508,2</b>		<b>0,0</b>		<b>5016,4</b>		<b>7913,7</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Fresnedillas de la Oliva (56)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7,1	100,0	154,8	2166,3	161,9	100,0	0,0	0,0	9,7	6,0	9,7	6,0	9,7	6,0	171,6	83,9
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	nc	33,0	nc	33,0	nc	33,0	16,1
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>7,1</b>	<b>100,0</b>	<b>154,8</b>	<b>2166,3</b>	<b>161,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,6</b>	<b>26,3</b>	<b>42,6</b>	<b>26,3</b>	<b>42,6</b>	<b>26,3</b>	<b>204,5</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	10,3	0,4	10,3	100,0	2,7	26,4	-7,5	-73,6	13,0	126,4	2,7	0,1
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	640,8	24,1	491,9	76,8	96,2	15,0	-395,7	-61,8	588,1	91,8	245,1	9,4
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1092,5	41,1	708,4	64,8	292,6	26,8	-415,9	-38,1	1001,0	91,6	676,6	25,9
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	657,7	nc	657,7	nc	657,7	nc	657,7	25,1
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	909,5	34,2	538,5	59,2	596,9	65,6	58,4	6,4	1135,4	124,8	967,9	37,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	6,7	0,3	2,9	43,1	63,2	948,5	60,4	905,4	66,1	991,6	67,0	2,6
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2814,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-154,8</b>	<b>-5,5</b>	<b>2659,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1752,0</b>	<b>65,9</b>	<b>1709,3</b>	<b>64,3</b>	<b>-42,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>3461,3</b>	<b>130,1</b>	<b>2617,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2821,7</b>		<b>0,0</b>		<b>2821,7</b>		<b>1752,0</b>		<b>1752,0</b>		<b>0,0</b>		<b>3503,9</b>		<b>2821,7</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Fresno de Torote (57)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	11,6	100,0	36,5	314,3	48,1	25,0	0,0	0,0	224,4	466,8	224,4	466,8	224,4	466,8	272,5	80,4
	3 Industrial	0,0	0,0	10,1	nc	10,1	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	3,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	26,5	nc	26,5	13,8	0,0	0,0	5,2	19,8	5,2	19,8	5,2	19,8	31,7	9,4
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	107,7	nc	107,7	56,0	86,6	80,4	3,5	3,2	-83,1	-77,2	90,1	83,6	24,6	7,3
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>11,6</b>	<b>100,0</b>	<b>180,7</b>	<b>1557,7</b>	<b>192,4</b>	<b>100,0</b>	<b>86,6</b>	<b>45,0</b>	<b>233,1</b>	<b>121,2</b>	<b>146,5</b>	<b>76,2</b>	<b>319,7</b>	<b>166,2</b>	<b>338,9</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,4	0,0	0,4	100,0	31,2	7064,1	30,8	6964,1	31,7	7164,1	31,2	1,1
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2164,2	72,6	561,9	26,0	292,8	13,5	-269,1	-12,4	854,7	39,5	1895,1	66,8
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	15,4	0,5	2,2	14,5	9,0	58,2	6,7	43,7	11,2	72,7	22,2	0,8
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	128,8	4,3	110,2	85,6	82,5	64,1	-27,7	-21,5	192,7	149,7	101,1	3,6
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	580,0	19,4	247,8	42,7	147,5	25,4	-100,3	-17,3	395,3	68,2	479,7	16,9
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	71,5	2,4	39,9	55,8	73,1	102,1	33,1	46,3	113,0	157,9	104,7	3,7
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	22,5	0,8	16,6	73,7	196,5	873,0	179,9	799,3	213,0	946,6	202,4	7,1
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3163,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-180,7</b>	<b>-5,7</b>	<b>2982,8</b>	<b>100,0</b>	<b>979,1</b>	<b>32,8</b>	<b>832,6</b>	<b>27,9</b>	<b>-146,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>1811,6</b>	<b>60,7</b>	<b>2836,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3175,2</b>		<b>0,0</b>		<b>3175,2</b>		<b>1065,7</b>		<b>1065,7</b>		<b>0,0</b>		<b>2131,4</b>		<b>3175,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Fuenlabrada (58)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	29,2	88,8	442,4	1512,5	471,6	43,4	0,0	0,0	345,6	73,3	345,6	73,3	345,6	73,3	817,2	35,7
	3 Industrial	1,5	4,6	419,7	27784,9	421,2	38,7	0,0	0,0	305,5	72,5	305,5	72,5	305,5	72,5	726,7	31,8
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	12,6	nc	12,6	1,2	0,0	0,0	32,9	261,0	32,9	261,0	32,9	261,0	45,4	2,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	2,6	nc	2,6	0,2	0,0	0,0	258,3	9787,6	258,3	9787,6	258,3	9787,6	260,9	11,4
	6 Canteras	0,0	0,0	3,0	nc	3,0	0,3	3,0	100,0	0,0	0,0	-3,0	-100,0	3,0	100,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	74,2	nc	74,2	6,8	39,0	52,5	82,3	110,9	43,3	58,4	121,3	163,4	117,6	5,1
	8 Promoción	2,2	6,6	99,6	4602,2	101,8	9,4	90,7	89,1	309,4	304,0	218,8	214,9	400,1	393,0	320,6	14,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>32,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1054,1</b>	<b>3201,8</b>	<b>1087,0</b>	<b>100,0</b>	<b>132,6</b>	<b>12,2</b>	<b>1334,0</b>	<b>122,7</b>	<b>1201,4</b>	<b>110,5</b>	<b>1466,6</b>	<b>134,9</b>	<b>2288,4</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	214,1	7,6	143,7	67,1	18,9	8,8	-124,8	-58,3	162,5	75,9	89,3	5,5
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2100,9	74,2	1398,4	66,6	58,4	2,8	-1340,0	-63,8	1456,7	69,3	760,9	46,7
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	61,3	2,2	60,2	98,3	2,4	3,9	-57,8	-94,4	62,6	102,1	3,4	0,2
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	220,3	7,8	219,2	99,5	32,2	14,6	-187,0	-84,9	251,4	114,1	33,4	2,0
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	68,5	2,4	65,1	95,0	57,5	83,9	-7,6	-11,1	122,5	179,0	60,8	3,7
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	nc	1,7	nc	1,7	nc	1,7	0,1
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	3,6	0,1	3,6	100,0	0,0	0,0	-3,6	-100,0	3,6	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	161,7	5,7	116,7	72,2	634,4	392,3	517,7	320,2	751,1	464,5	679,5	41,7
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3884,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-1054,1</b>	<b>-27,1</b>	<b>2830,3</b>	<b>100,0</b>	<b>2006,7</b>	<b>70,9</b>	<b>805,3</b>	<b>28,5</b>	<b>-1201,4</b>	<b>-42,4</b>	<b>2812,1</b>	<b>99,4</b>	<b>1629,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3917,4</b>		<b>0,0</b>		<b>3917,4</b>		<b>2139,3</b>		<b>2139,3</b>		<b>0,0</b>		<b>4278,7</b>		<b>3917,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Fuente el Saz de Jarama (59)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	18,8	100,0	288,3	1535,0	307,1	77,5	0,0	0,0	105,2	34,2	105,2	34,2	105,2	34,2	412,3	63,0
	3 Industrial	0,0	0,0	69,8	nc	69,8	17,6	12,5	17,9	49,6	71,1	37,1	53,2	62,1	89,0	106,9	16,3
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	19,2	nc	19,2	4,8	19,2	100,0	114,5	596,3	95,3	496,3	133,7	696,3	114,5	17,5
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	nc	5,5	nc	5,5	nc	5,5	0,8
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	nc	15,0	nc	15,0	nc	15,0	2,3
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>18,8</b>	<b>100,0</b>	<b>377,3</b>	<b>2008,7</b>	<b>396,1</b>	<b>100,0</b>	<b>31,7</b>	<b>8,0</b>	<b>289,8</b>	<b>73,2</b>	<b>258,1</b>	<b>65,2</b>	<b>321,5</b>	<b>81,2</b>	<b>654,2</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	166,7	5,7	166,7	100,0	0,0	-166,7	-100,0	166,7	100,0	0,0	0,0	
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2436,5	83,5	509,9	20,9	191,8	7,9	-318,0	-13,1	701,7	28,8	2118,5	79,6
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	6,1	0,2	6,0	99,2	16,5	270,4	10,4	171,1	22,5	369,6	16,5	0,6
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	137,2	4,7	130,0	94,7	126,4	92,1	-3,6	-2,6	256,3	186,9	133,6	5,0
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	91,7	3,1	80,6	87,9	81,6	88,9	0,9	1,0	162,2	176,9	92,6	3,5
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	23,6	0,8	20,0	84,7	46,9	199,0	27,0	114,3	66,9	283,7	50,6	1,9
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	nc	0,8	nc	0,8	nc	0,8	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	nc	3,7	nc	3,7	nc	3,7	0,1
	No productivo	nc	nc	nc	nc	57,0	2,0	35,6	62,3	223,0	391,0	187,4	328,6	258,5	453,3	244,5	9,2
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3296,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-377,3</b>	<b>-11,4</b>	<b>2918,8</b>	<b>100,0</b>	<b>948,8</b>	<b>32,5</b>	<b>690,7</b>	<b>23,7</b>	<b>-258,1</b>	<b>-8,8</b>	<b>1639,5</b>	<b>56,2</b>	<b>2660,7</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3314,9</b>		<b>0,0</b>		<b>3314,9</b>		<b>980,5</b>		<b>980,5</b>		<b>0,0</b>		<b>1960,9</b>		<b>3314,9</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Fuentidueña de Tajo (60)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	28,6	90,6	50,1	175,3	78,7	36,7	0,0	0,0	158,8	201,9	158,8	201,9	158,8	201,9	237,5	46,2
	3 Industrial	3,0	9,4	10,5	351,8	13,4	6,3	0,0	0,0	29,0	215,7	29,0	215,7	29,0	215,7	42,4	8,2
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	nc	4,4	nc	4,4	nc	4,4	0,9
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	nc	79,8	nc	79,8	nc	79,8	15,5
	6 Canteras	0,0	0,0	59,6	nc	59,6	27,8	0,0	0,0	75,9	127,3	75,9	127,3	75,9	127,3	135,5	26,4
	7 Escombreras	0,0	0,0	2,4	nc	2,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,5
	8 Promoción	0,0	0,0	60,1	nc	60,1	28,1	60,0	99,7	12,0	20,0	-48,0	-79,8	72,0	119,7	12,2	2,4
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>31,5</b>	<b>100,0</b>	<b>182,7</b>	<b>579,2</b>	<b>214,3</b>	<b>100,0</b>	<b>60,0</b>	<b>28,0</b>	<b>359,8</b>	<b>167,9</b>	<b>299,9</b>	<b>140,0</b>	<b>419,8</b>	<b>195,9</b>	<b>514,1</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	171,1	2,9	23,3	13,6	756,3	442,0	733,0	428,4	779,6	455,6	904,1	16,4
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	3057,5	52,7	1501,4	49,1	577,3	18,9	-924,1	-30,2	2078,7	68,0	2133,4	38,8
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	361,9	6,2	319,1	88,2	60,9	16,8	-258,2	-71,4	380,0	105,0	103,7	1,9
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	157,4	2,7	150,0	95,3	88,2	56,0	-61,8	-39,3	238,2	151,3	95,6	1,7
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1776,7	30,6	674,4	38,0	308,9	17,4	-365,6	-20,6	983,3	55,3	1411,2	25,6
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	26,7	0,5	18,0	67,4	59,3	222,0	41,3	154,6	77,3	289,4	68,0	1,2
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	178,0	3,1	81,0	45,5	245,8	138,1	164,8	92,6	326,8	183,6	342,8	6,2
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	nc	58,7	nc	58,7	nc	58,7	1,1
	No productivo	nc	nc	nc	nc	74,1	1,3	33,6	45,4	345,7	466,2	312,0	420,9	379,3	511,6	386,2	7,0
<b>NO OCUPADO</b>	<b>5986,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-182,7</b>	<b>-3,1</b>	<b>5803,6</b>	<b>100,0</b>	<b>2800,9</b>	<b>48,3</b>	<b>2501,0</b>	<b>43,1</b>	<b>-299,9</b>	<b>-5,2</b>	<b>5301,9</b>	<b>91,4</b>	<b>5503,8</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6017,9</b>		<b>0,0</b>		<b>6017,9</b>		<b>2860,8</b>		<b>2860,8</b>		<b>0,0</b>		<b>5721,6</b>		<b>6017,9</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Galapagar (61)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	96,3	100,0	1157,8	1202,4	1254,1	88,0	16,3	1,3	157,3	12,5	141,0	11,2	173,5	13,8	1395,1	76,8
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6	nc	36,6	nc	36,6	nc	36,6	2,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	5,1	nc	5,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,3
	5 Equipamientos	0,0	0,0	23,3	nc	23,3	1,6	0,0	0,0	15,0	64,4	15,0	64,4	15,0	64,4	38,4	2,1
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	nc	14,1	nc	14,1	nc	14,1	0,8
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	120,7	nc	120,7	8,5	23,2	19,2	208,6	172,9	185,4	153,6	231,7	192,1	306,0	16,8
	9 Embalses	0,0	0,0	21,3	nc	21,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	1,2
	<b>OCUPADO</b>	<b>96,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1328,1</b>	<b>1379,3</b>	<b>1424,4</b>	<b>100,0</b>	<b>39,4</b>	<b>2,8</b>	<b>431,6</b>	<b>30,3</b>	<b>392,2</b>	<b>27,5</b>	<b>471,0</b>	<b>33,1</b>	<b>1816,6</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	1,2	0,0	0,1	5,4	0,6	51,8	0,5	46,4	0,7	57,2	1,7
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	1,7	0,0	1,7	100,0	0,0	0,0	-1,7	-100,0	1,7	100,0	0,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	1406,7	27,6	1192,5	84,8	4,1	0,3	-1188,4	-84,5	1196,6	85,1	218,3	4,6
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	891,1	17,5	531,0	59,6	994,1	111,6	463,1	52,0	1525,1	171,2	1354,1	28,8
Frondosas		nc	nc	nc	nc	1106,2	21,7	664,1	60,0	457,2	41,3	-207,0	-18,7	1121,3	101,4	899,2	19,1
Coníferas		nc	nc	nc	nc	957,3	18,8	909,1	95,0	22,0	2,3	-887,1	-92,7	931,0	97,3	70,2	1,5
Mixtos		nc	nc	nc	nc	351,5	6,9	72,6	20,7	1467,3	417,4	1394,6	396,7	1539,9	438,1	1746,2	37,1
No productivo		nc	nc	nc	nc	378,8	7,4	215,4	56,9	249,1	65,8	33,7	8,9	464,5	122,6	412,5	8,8
<b>NO OCUPADO</b>		<b>6422,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-1328,1</b>	<b>-20,7</b>	<b>5094,4</b>	<b>100,0</b>	<b>3586,4</b>	<b>70,4</b>	<b>3194,3</b>	<b>62,7</b>	<b>-392,2</b>	<b>-7,7</b>	<b>6780,7</b>	<b>133,1</b>	<b>4702,2</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6518,8</b>		<b>0,0</b>		<b>6518,8</b>		<b>3625,9</b>		<b>3625,9</b>		<b>0,0</b>		<b>7251,7</b>		<b>6518,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Garganta de los Montes (62)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	10,4	10,7	118,6	1142,8	128,9	55,5	0,0	0,0	53,4	41,4	53,4	41,4	53,4	41,4	182,4	65,7
	3 Industrial	0,0	0,0	4,8	nc	4,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	1,7
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	nc	4,1	nc	4,1	nc	4,1	1,5
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	12,3	nc	12,3	5,3	12,3	100,0	0,0	0,0	-12,3	-100,0	12,3	100,0	0,0	0,0
	9 Embalses	86,4	89,3	0,0	0,0	86,4	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	31,1
	<b>OCUPADO</b>	<b>96,8</b>	<b>100,0</b>	<b>135,6</b>	<b>140,1</b>	<b>232,4</b>	<b>100,0</b>	<b>12,3</b>	<b>5,3</b>	<b>57,5</b>	<b>24,7</b>	<b>45,2</b>	<b>19,5</b>	<b>69,7</b>	<b>30,0</b>	<b>277,7</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	nc	20,8	nc	20,8	nc	20,8	0,6
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	nc	14,6	nc	14,6	nc	14,6	0,4
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1640,5	43,2	820,8	50,0	314,7	19,2	-506,2	-30,9	1135,5	69,2	1134,3	30,2
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1230,7	32,4	806,9	65,6	426,8	34,7	-380,1	-30,9	1233,7	100,2	850,7	22,7
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	539,4	14,2	117,2	21,7	859,1	159,3	741,9	137,5	976,3	181,0	1281,3	34,1
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	383,2	10,1	86,5	22,6	81,2	21,2	-5,3	-1,4	167,7	43,8	377,9	10,1
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	6,9	0,2	1,3	18,8	70,2	1024,9	69,0	1006,1	71,5	1043,7	75,8	2,0
<b>NO OCUPADO</b>	<b>3936,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-135,6</b>	<b>-3,4</b>	<b>3800,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1832,7</b>	<b>48,2</b>	<b>1787,5</b>	<b>47,0</b>	<b>-45,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>3620,3</b>	<b>95,3</b>	<b>3755,5</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4033,1</b>		<b>0,0</b>		<b>4033,1</b>		<b>1845,0</b>		<b>1845,0</b>		<b>0,0</b>		<b>3690,0</b>		<b>4033,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago (63)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	11,0	6,1	130,8	1186,9	141,8	45,5	0,0	37,9	26,7	37,9	26,7	37,9	26,7	179,7	47,7	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	nc	26,5	nc	26,5	nc	26,5	7,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9 Embalses	170,2	93,9	0,0	0,0	170,2	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,2	45,2
	<b>OCUPADO</b>	<b>181,2</b>	<b>100,0</b>	<b>130,8</b>	<b>72,2</b>	<b>312,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64,4</b>	<b>20,6</b>	<b>64,4</b>	<b>20,6</b>	<b>64,4</b>	<b>20,6</b>	<b>376,4</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1395,2	66,2	817,4	58,6	154,6	11,1	-662,7	-47,5	972,0	69,7	732,4	35,9
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	508,3	24,1	442,7	87,1	309,0	60,8	-133,6	-26,3	751,7	147,9	374,7	18,4
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	152,2	7,2	36,0	23,6	656,5	431,4	620,5	407,8	692,5	455,1	772,7	37,8
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	10,3	0,5	10,3	100,0	0,0	0,0	-10,3	-100,0	10,3	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	nc	62,4	nc	62,4	nc	62,4	3,1
	No productivo	nc	nc	nc	nc	40,0	1,9	12,4	30,9	71,7	179,0	59,3	148,2	84,1	209,9	99,4	4,9
<b>NO OCUPADO</b>	<b>2236,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-130,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>2106,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1318,6</b>	<b>62,6</b>	<b>1254,2</b>	<b>59,6</b>	<b>-64,4</b>	<b>-3,1</b>	<b>2572,9</b>	<b>122,2</b>	<b>2041,6</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2418,0</b>		<b>0,0</b>		<b>2418,0</b>		<b>1318,6</b>		<b>1318,6</b>		<b>0,0</b>		<b>2637,2</b>		<b>2418,0</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Gascones (64)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	3,3	100,0	28,4	858,1	31,8	94,7	0,0	0,0	10,0	31,6	10,0	31,6	10,0	31,6	41,8	50,0
	3 Industrial	0,0	0,0	1,8	nc	1,8	5,3	0,0	0,0	15,1	854,8	15,1	854,8	15,1	854,8	16,9	20,2
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	nc	11,2	nc	11,2	nc	11,2	13,4
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	nc	13,7	nc	13,7	nc	13,7	16,3
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>	<b>30,2</b>	<b>911,4</b>	<b>33,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>149,2</b>	<b>50,0</b>	<b>149,2</b>	<b>50,0</b>	<b>149,2</b>	<b>83,6</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	nc	1,0	nc	1,0	nc	1,0	0,1
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	nc	27,8	nc	27,8	nc	27,8	1,4
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	763,6	38,7	530,8	69,5	4,1	0,5	-526,7	-69,0	534,9	70,1	236,8	12,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	379,8	19,2	296,6	78,1	357,9	94,2	61,3	16,1	654,5	172,3	441,1	22,9
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	59,9	3,0	13,8	23,0	348,8	582,5	335,1	559,5	362,6	605,5	394,9	20,5
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	760,3	38,5	31,8	4,2	60,4	7,9	28,6	3,8	92,2	12,1	788,9	41,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	nc	1,6	nc	1,6	nc	1,6	0,1
	No productivo	nc	nc	nc	nc	10,1	0,5	7,1	70,2	28,5	282,9	21,4	212,7	35,5	353,1	31,5	1,6
<b>NO OCUPADO</b>	<b>2003,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-30,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>1973,6</b>	<b>100,0</b>	<b>880,1</b>	<b>44,6</b>	<b>830,1</b>	<b>42,1</b>	<b>-50,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>1710,2</b>	<b>86,7</b>	<b>1923,5</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2007,1</b>		<b>0,0</b>		<b>2007,1</b>		<b>880,1</b>		<b>880,1</b>		<b>0,0</b>		<b>1760,2</b>		<b>2007,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Getafe (65)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	114,4	17,4	133,1	116,4	247,5	15,9	0,0	724,8	292,8	724,8	292,8	724,8	292,8	972,3	25,7	
	3 Industrial	31,5	4,8	196,1	621,8	227,6	14,6	0,0	447,0	196,4	447,0	196,4	447,0	196,4	674,6	17,9	
	4 Verde y deportivo	2,4	0,4	120,4	4950,8	122,8	7,9	0,0	34,4	28,0	34,4	28,0	34,4	28,0	157,2	4,2	
	5 Equipamientos	510,8	77,5	94,5	18,5	605,4	38,9	12,1	410,6	67,8	398,6	65,8	422,7	69,8	1003,9	26,6	
	6 Canteras	0,0	0,0	261,3	nc	261,3	16,8	28,5	56,8	21,7	28,3	10,8	85,4	32,7	289,6	7,7	
	7 Escombreras	0,0	0,0	90,0	nc	90,0	5,8	51,5	185,4	206,0	133,9	148,8	236,9	263,2	223,9	5,9	
	8 Promoción	0,0	0,0	3,5	nc	3,5	0,2	0,0	451,2	12974,0	451,2	12974,0	451,2	12974,0	454,7	12,0	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>659,2</b>	<b>100,0</b>	<b>898,9</b>	<b>136,4</b>	<b>1558,0</b>	<b>100,0</b>	<b>92,1</b>	<b>5,9</b>	<b>2310,3</b>	<b>148,3</b>	<b>2218,3</b>	<b>142,4</b>	<b>2402,4</b>	<b>154,2</b>	<b>3776,3</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	545,2	8,7	440,6	80,8	149,8	27,5	-290,8	-53,3	590,4	108,3	254,5	6,2
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	3621,1	57,5	2275,3	62,8	540,1	14,9	-1735,3	-47,9	2815,4	77,7	1885,8	46,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	370,2	5,9	350,5	94,7	7,9	2,1	-342,5	-92,5	358,4	96,8	27,7	0,7
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	627,6	10,0	596,7	95,1	54,8	8,7	-542,0	-86,4	651,5	103,8	85,6	2,1
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	651,5	10,3	500,8	76,9	251,0	38,5	-249,8	-38,3	751,8	115,4	401,7	9,8
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	11,1	0,2	11,1	100,0	36,6	328,4	25,5	228,4	47,7	428,4	36,6	0,9
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	163,6	2,6	75,0	45,9	33,7	20,6	-41,3	-25,2	108,8	66,5	122,3	3,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	nc	5,5	nc	5,5	nc	5,5	0,1
	No productivo	nc	nc	nc	nc	310,6	4,9	228,1	73,4	1180,4	380,1	952,4	306,7	1408,5	453,5	1262,9	30,9
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>7199,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-898,9</b>	<b>-12,5</b>	<b>6300,9</b>	<b>100,0</b>	<b>4478,1</b>	<b>71,1</b>	<b>2259,8</b>	<b>35,9</b>	<b>-2218,3</b>	<b>-35,2</b>	<b>6737,9</b>	<b>106,9</b>	<b>4082,6</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7858,9</b>		<b>0,0</b>		<b>7858,9</b>		<b>4570,2</b>		<b>4570,2</b>		<b>0,0</b>		<b>9140,3</b>		<b>7858,9</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Griñón (66)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]				[2]				[3]				[4]				[5]				[6]	
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)						
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	16,6	82,9	83,9	505,5	100,5	60,0	0,0	155,8	155,0	155,8	155,0	155,8	155,0	256,3	59,4						
	3 Industrial	0,0	0,0	21,4	nc	21,4	12,8	0,0	75,3	351,6	75,3	351,6	75,3	351,6	96,8	22,4						
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	5 Equipamientos	3,4	17,1	20,0	583,5	23,4	14,0	0,0	10,1	43,2	10,1	43,2	10,1	43,2	33,6	7,8						
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	8 Promoción	0,0	0,0	22,3	nc	22,3	13,3	0,0	22,7	101,9	22,6	101,7	22,7	102,0	44,9	10,4						
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	<b>OCUPADO</b>	<b>20,0</b>	<b>100,0</b>	<b>147,6</b>	<b>736,8</b>	<b>167,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>263,9</b>	<b>157,4</b>	<b>263,9</b>	<b>157,4</b>	<b>264,0</b>	<b>157,5</b>	<b>431,5</b>	<b>100,0</b>					
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	92,2	6,0	89,3	96,8	37,8	41,0	-51,5	-55,9	127,0	137,8	40,7	3,2					
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1164,6	75,6	510,8	43,9	121,4	10,4	-389,4	-33,4	632,2	54,3	775,2	60,7					
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	131,3	8,5	123,6	94,1	21,8	16,6	-101,7	-77,5	145,4	110,7	29,6	2,3					
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	59,5	3,9	55,6	93,5	65,9	110,8	10,3	17,3	121,5	204,3	69,8	5,5					
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	38,0	2,5	15,7	41,3	97,3	256,0	81,6	214,7	113,0	297,3	119,6	9,4					
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	2,3	0,2	2,3	100,0	0,0	0,0	-2,3	-100,0	2,3	100,0	0,0	0,0					
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	3,4	0,2	1,6	46,5	0,6	18,0	-1,0	-28,5	2,2	64,5	2,4	0,2					
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	No productivo	nc	nc	nc	nc	49,8	3,2	31,2	62,6	221,3	444,4	190,1	381,8	252,4	507,0	239,9	18,8					
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1688,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-147,6</b>	<b>-8,7</b>	<b>1541,1</b>	<b>100,0</b>	<b>829,9</b>	<b>53,9</b>	<b>566,1</b>	<b>36,7</b>	<b>-263,9</b>	<b>-17,1</b>	<b>1396,0</b>	<b>90,6</b>	<b>1277,2</b>	<b>100,0</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>1708,7</b>		<b>0,0</b>		<b>1708,7</b>		<b>830,0</b>		<b>830,0</b>		<b>0,0</b>		<b>1660,0</b>		<b>1708,7</b>							

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Guadalix de la Sierra (67)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	12,8	100,0	61,6	479,9	74,4	16,6	0,0	127,2	171,0	127,2	171,0	127,2	171,0	201,6	27,5	
	3 Industrial	0,0	0,0	16,2	nc	16,2	3,6	0,0	23,1	142,3	23,1	142,3	23,1	142,3	39,3	5,4	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	nc	5,8	nc	5,8	nc	5,8	0,8	
	6 Canteras	0,0	0,0	30,9	nc	30,9	6,9	0,0	0,0	70,4	228,1	70,4	228,1	70,4	228,1	101,3	13,8
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,2	nc	59,2	nc	59,2	nc	59,2	8,1
	9 Embalses	0,0	0,0	326,6	nc	326,6	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,6	44,5
	<b>OCUPADO</b>	<b>12,8</b>	<b>100,0</b>	<b>435,3</b>	<b>3391,6</b>	<b>448,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>285,7</b>	<b>63,8</b>	<b>285,7</b>	<b>63,8</b>	<b>285,7</b>	<b>63,8</b>	<b>733,8</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	60,8	1,1	60,7	99,8	7,1	11,6	-53,6	-88,2	67,8	111,4	7,2
Labor seco		nc	nc	nc	nc	109,7	2,0	65,3	59,5	47,2	43,0	-18,1	-16,5	112,5	102,5	91,6	1,7
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	13,1	0,2	13,1	100,0	0,0	0,0	-13,1	-100,0	13,1	100,0	0,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	2452,1	44,0	1117,1	45,6	751,7	30,7	-365,5	-14,9	1868,8	76,2	2086,6	39,4
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	2010,9	36,0	970,7	48,3	786,4	39,1	-184,4	-9,2	1757,1	87,4	1826,5	34,5
Frondosas		nc	nc	nc	nc	205,1	3,7	108,4	52,8	406,2	198,1	297,9	145,3	514,6	250,9	502,9	9,5
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	630,9	11,3	553,8	87,8	514,3	81,5	-39,5	-6,3	1068,1	169,3	591,5	11,2
No productivo		nc	nc	nc	nc	95,5	1,7	67,8	71,0	158,3	165,8	90,5	94,8	226,1	236,8	186,0	3,5
<b>NO OCUPADO</b>		<b>6013,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-435,3</b>	<b>-7,2</b>	<b>5578,1</b>	<b>100,0</b>	<b>2956,9</b>	<b>53,0</b>	<b>2671,2</b>	<b>47,9</b>	<b>-285,7</b>	<b>-5,1</b>	<b>5628,1</b>	<b>100,9</b>	<b>5292,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6026,2</b>		<b>0,0</b>		<b>6026,2</b>		<b>2956,9</b>		<b>2956,9</b>		<b>0,0</b>		<b>5913,9</b>		<b>6026,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Guadarrama (68)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	132,1	84,0	449,0	339,8	581,2	79,5	5,2	83,7	14,4	78,5	13,5	88,8	15,3	659,7	57,3	
	3 Industrial	0,0	0,0	2,2	nc	2,2	0,3	0,0	44,6	2010,8	44,6	2010,8	44,6	2010,8	46,8	4,1	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	6,2	nc	6,2	0,9	0,0	8,4	134,8	8,4	134,8	8,4	134,8	14,6	1,3	
	5 Equipamientos	25,2	16,0	32,6	129,2	57,8	7,9	0,0	96,6	167,3	96,6	167,3	96,6	167,3	154,4	13,4	
	6 Canteras	0,0	0,0	10,1	nc	10,1	1,4	0,0	12,6	124,3	12,6	124,3	12,6	124,3	22,6	2,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,4	nc	180,4	nc	180,4	nc	180,4	15,7	
	9 Embalses	0,0	0,0	73,1	nc	73,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	6,3	
	<b>OCUPADO</b>	<b>157,3</b>	<b>100,0</b>	<b>573,2</b>	<b>364,3</b>	<b>730,6</b>	<b>100,0</b>	<b>5,2</b>	<b>0,7</b>	<b>426,2</b>	<b>58,3</b>	<b>421,1</b>	<b>57,6</b>	<b>431,4</b>	<b>59,0</b>	<b>1151,7</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	20,7	0,4	20,7	100,0	0,0	-20,7	-100,0	20,7	100,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	84,6	nc	84,6	nc	84,6	nc	84,6	1,9	
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	1759,4	35,3	1533,4	87,2	84,4	4,8	-1449,0	-82,4	1617,8	92,0	310,4	6,8
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	788,9	15,8	552,1	70,0	574,6	72,8	22,5	2,9	1126,7	142,8	811,4	17,8
Frondosas		nc	nc	nc	nc	233,5	4,7	163,4	70,0	868,1	371,7	704,6	301,7	1031,5	441,7	938,2	20,6
Coníferas		nc	nc	nc	nc	1809,9	36,3	464,5	25,7	362,7	20,0	-101,8	-5,6	827,2	45,7	1708,1	37,4
Mixtos		nc	nc	nc	nc	57,8	1,2	57,8	100,0	377,8	653,3	320,0	553,3	435,7	753,3	377,8	8,3
No productivo		nc	nc	nc	nc	315,5	6,3	206,0	65,3	224,8	71,2	18,8	6,0	430,7	136,5	334,3	7,3
<b>NO OCUPADO</b>		<b>5559,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-573,2</b>	<b>-10,3</b>	<b>4985,8</b>	<b>100,0</b>	<b>2998,0</b>	<b>60,1</b>	<b>2576,9</b>	<b>51,7</b>	<b>-421,1</b>	<b>-8,4</b>	<b>5574,9</b>	<b>111,8</b>	<b>4564,7</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5716,4</b>		<b>0,0</b>		<b>5716,4</b>		<b>3003,2</b>		<b>3003,2</b>		<b>0,0</b>		<b>6006,3</b>		<b>5716,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Hiruela (La) (69)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]					
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	1,5	100,0	4,9	320,9	6,5	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	53,7
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	5,6	nc	5,6	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	46,3
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>	<b>10,5</b>	<b>683,2</b>	<b>12,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,1	0,0	0,1	100,0	0,0	0,0	-0,1	-100,0	0,1	100,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	161,3	9,5	106,7	66,2	177,1	109,8	70,3	43,6	283,8	175,9	231,6
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	719,1	42,2	363,3	50,5	382,4	53,2	19,1	2,7	745,7	103,7	738,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	443,4	26,0	116,7	26,3	159,9	36,1	43,1	9,7	276,6	62,4	486,6
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	341,6	20,1	221,8	64,9	123,8	36,2	-98,1	-28,7	345,6	101,2	243,6
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	nc	1,4	nc	1,4	nc	1,4
	No productivo	nc	nc	nc	nc	38,2	2,2	36,2	94,8	0,4	1,1	-35,8	-93,7	36,7	95,9	2,4
<b>NO OCUPADO</b>	<b>1714,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>1703,8</b>	<b>100,0</b>	<b>844,9</b>	<b>49,6</b>	<b>844,9</b>	<b>49,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1689,7</b>	<b>99,2</b>	<b>1703,8</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1715,8</b>		<b>0,0</b>		<b>1715,8</b>		<b>844,9</b>		<b>844,9</b>		<b>0,0</b>		<b>1689,7</b>		<b>1715,8</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Horcajo de la Sierra (70)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	6,4	100,0	23,3	364,8	29,7	91,6	0,0	0,0	2,7	8,9	2,7	8,9	2,7	8,9	32,4	45,0
	3 Industrial	0,0	0,0	2,7	nc	2,7	8,4	0,0	0,0	4,2	152,0	4,2	152,0	4,2	152,0	6,9	9,6
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	nc	32,7	nc	32,7	nc	32,7	45,5	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>6,4</b>	<b>100,0</b>	<b>26,1</b>	<b>407,4</b>	<b>32,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,5</b>	<b>121,8</b>	<b>39,5</b>	<b>121,8</b>	<b>39,5</b>	<b>121,8</b>	<b>72,0</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	nc	75,5	nc	75,5	nc	75,5	3,7
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	384,4	18,4	240,2	62,5	157,2	40,9	-83,0	-21,6	397,5	103,4	301,4	14,7
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1121,2	53,7	685,8	61,2	49,0	4,4	-636,8	-56,8	734,7	65,5	484,4	23,7
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	478,8	22,9	139,0	29,0	446,0	93,2	307,1	64,1	585,0	122,2	785,9	38,4
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	100,3	4,8	16,4	16,4	17,9	1,5	1,5	1,5	34,4	34,3	101,8	5,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	262,3	nc	262,3	nc	262,3	nc	262,3	12,8
	No productivo	nc	nc	nc	nc	3,0	0,1	1,2	41,8	35,1	1181,0	33,9	1139,3	36,4	1222,8	36,8	1,8
<b>NO OCUPADO</b>	<b>2113,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-26,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>2087,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1082,6</b>	<b>51,9</b>	<b>1043,1</b>	<b>50,0</b>	<b>-39,5</b>	<b>-1,9</b>	<b>2125,7</b>	<b>101,8</b>	<b>2048,2</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2120,3</b>		<b>0,0</b>		<b>2120,3</b>		<b>1082,6</b>		<b>1082,6</b>		<b>0,0</b>		<b>2165,2</b>		<b>2120,3</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Horcajuelo de la Sierra (71)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7,6	100,0	4,1	53,6	11,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	100,0	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>7,6</b>	<b>100,0</b>	<b>4,1</b>	<b>53,6</b>	<b>11,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3	nc	40,3	nc	40,3	nc	40,3
Labor secoano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	nc	1,2	nc	1,2	nc	1,2	
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	310,3	13,1	284,2	91,6	40,9	13,2	-243,3	-78,4	325,1	104,8	67,0	
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	937,9	39,6	239,4	25,5	298,1	31,8	58,7	6,3	537,4	57,3	996,6	
Frondosas		nc	nc	nc	nc	393,1	16,6	50,0	12,7	244,7	62,2	194,7	49,5	294,6	74,9	587,8	
Coníferas		nc	nc	nc	nc	721,6	30,4	180,1	25,0	104,5	14,5	-75,6	-10,5	284,6	39,4	645,9	
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	nc	28,4	nc	28,4	nc	28,4	
No productivo		nc	nc	nc	nc	8,3	0,4	6,0	72,2	1,6	19,7	-4,4	-52,5	7,7	91,9	4,0	
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2375,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>2371,2</b>	<b>100,0</b>	<b>759,7</b>	<b>32,0</b>	<b>759,7</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1519,3</b>	<b>64,1</b>	<b>2371,2</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2382,8</b>		<b>0,0</b>		<b>2382,8</b>		<b>759,7</b>		<b>759,7</b>		<b>0,0</b>		<b>1519,3</b>		<b>2382,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Hoyo de Manzanares (72)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

		[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]					
		Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	71,3	52,5	372,1	521,5	443,4	76,2	0,0	0,0	27,9	6,3	27,9	6,3	27,9	6,3	471,3	68,0
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	64,7	47,5	26,3	40,6	90,9	15,6	0,0	0,0	6,6	7,3	6,6	7,3	6,6	7,3	97,6	14,1
	6 Canteras	0,0	0,0	47,5	nc	47,5	8,2	0,0	0,0	38,1	80,1	38,1	80,1	38,1	80,1	85,7	12,4
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	nc	38,9	nc	38,9	nc	38,9	5,6
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>136,0</b>	<b>100,0</b>	<b>445,9</b>	<b>327,8</b>	<b>581,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,5</b>	<b>19,2</b>	<b>111,5</b>	<b>19,2</b>	<b>111,5</b>	<b>19,2</b>	<b>693,5</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	244,9	6,2	231,6	94,6	12,6	5,2	-219,0	-89,4	244,2	99,7	25,9	0,7
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	2090,1	53,1	1014,7	48,5	576,0	27,6	-438,6	-21,0	1590,7	76,1	1651,4	43,1
Frondosas		nc	nc	nc	nc	927,7	23,5	643,0	69,3	481,8	51,9	-161,2	-17,4	1124,9	121,2	766,5	20,0
Coníferas		nc	nc	nc	nc	159,1	4,0	157,5	99,0	32,9	20,7	-124,6	-78,3	190,5	119,7	34,5	0,9
Mixtos		nc	nc	nc	nc	223,1	5,7	177,2	79,4	1057,5	474,0	880,3	394,6	1234,6	553,4	1103,4	28,8
No productivo		nc	nc	nc	nc	294,7	7,5	193,2	65,6	144,9	49,2	-48,4	-16,4	338,1	114,7	246,4	6,4
<b>NO OCUPADO</b>		<b>4385,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-445,9</b>	<b>-10,2</b>	<b>3939,6</b>	<b>100,0</b>	<b>2417,2</b>	<b>61,4</b>	<b>2305,7</b>	<b>58,5</b>	<b>-111,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>4722,9</b>	<b>119,9</b>	<b>3828,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4521,6</b>		<b>0,0</b>		<b>4521,6</b>		<b>2417,2</b>		<b>2417,2</b>		<b>0,0</b>		<b>4834,5</b>		<b>4521,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Humanes de Madrid (73)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	13,7	100,0	30,4	221,8	44,1	16,8	0,0	0,0	175,8	398,3	175,8	398,3	175,8	398,3	219,9	38,9
	3 Industrial	0,0	0,0	207,1	nc	207,1	79,0	0,0	0,0	123,9	59,8	123,9	59,8	123,9	59,8	331,0	58,5
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	2,6	nc	2,6	1,0	2,4	93,2	0,0	0,0	-2,4	-93,2	2,4	93,2	0,2	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	8,2	nc	8,2	3,1	8,2	100,0	14,9	181,7	6,7	81,7	23,1	281,7	14,9	2,6
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>13,7</b>	<b>100,0</b>	<b>248,3</b>	<b>1810,6</b>	<b>262,0</b>	<b>100,0</b>	<b>10,6</b>	<b>4,1</b>	<b>314,6</b>	<b>120,1</b>	<b>304,0</b>	<b>116,0</b>	<b>325,3</b>	<b>124,1</b>	<b>566,0</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	203,2	11,9	144,2	70,9	51,3	25,2	-92,9	-45,7	195,4	96,2	110,4	7,9
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1224,2	71,8	442,2	36,1	142,2	11,6	-300,0	-24,5	584,4	47,7	924,2	66,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	88,3	5,2	78,8	89,3	26,3	29,7	-52,6	-59,5	105,1	119,0	35,7	2,6
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	59,3	3,5	45,7	77,0	32,5	54,8	-13,2	-22,2	78,2	131,8	46,1	3,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	96,0	5,6	85,2	88,7	18,5	19,3	-66,7	-69,5	103,7	108,0	29,3	2,1
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	34,1	2,0	25,0	73,3	246,4	723,1	221,4	649,8	271,3	796,3	255,5	18,2
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1953,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-248,3</b>	<b>-12,7</b>	<b>1705,2</b>	<b>100,0</b>	<b>821,1</b>	<b>48,2</b>	<b>517,1</b>	<b>30,3</b>	<b>-304,0</b>	<b>-17,8</b>	<b>1338,2</b>	<b>78,5</b>	<b>1401,2</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1967,2</b>		<b>0,0</b>		<b>1967,2</b>		<b>831,7</b>		<b>831,7</b>		<b>0,0</b>		<b>1663,4</b>		<b>1967,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Leganés (74)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	48,2	81,1	267,9	555,6	316,1	32,2	0,0	0,0	699,7	221,4	699,7	221,4	699,7	221,4	1015,8	34,7
	3 Industrial	0,0	0,0	277,5	nc	277,5	28,3	26,4	9,5	295,6	106,5	269,1	97,0	322,0	116,0	546,6	18,7
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	39,8	nc	39,8	4,1	11,2	28,3	259,1	650,9	247,8	622,6	270,3	679,1	287,6	9,8
	5 Equipamientos	11,2	18,9	72,1	644,2	83,3	8,5	6,8	8,2	331,1	397,3	324,3	389,2	337,9	405,5	407,7	13,9
	6 Canteras	0,0	0,0	74,8	nc	74,8	7,6	74,8	100,0	0,0	0,0	-74,8	-100,0	74,8	100,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	103,5	nc	103,5	10,6	91,9	88,8	92,3	89,2	0,5	0,4	184,2	178,0	103,9	3,5
	8 Promoción	0,0	0,0	74,2	nc	74,2	7,6	74,2	100,0	558,8	753,1	484,6	653,1	633,0	853,1	558,8	19,1
	9 Embalses	0,0	0,0	11,5	nc	11,5	1,2	3,1	26,8	0,0	0,0	-3,1	-26,8	3,1	26,8	8,4	0,3
	<b>OCUPADO</b>	<b>59,4</b>	<b>100,0</b>	<b>921,3</b>	<b>1550,7</b>	<b>980,7</b>	<b>100,0</b>	<b>288,4</b>	<b>29,4</b>	<b>2236,6</b>	<b>228,1</b>	<b>1948,2</b>	<b>198,7</b>	<b>2525,0</b>	<b>257,5</b>	<b>2928,9</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	314,4	9,4	314,2	99,9	4,4	1,4	-309,8	-98,5	318,5	101,3	4,6	0,3
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2442,0	73,1	1848,6	75,7	117,1	4,8	-1731,5	-70,9	1965,6	80,5	710,5	51,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	17,9	0,5	17,9	100,0	1,2	6,8	-16,7	-93,2	19,1	106,8	1,2	0,1
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	291,4	8,7	290,1	99,5	25,5	8,7	-264,7	-90,8	315,6	108,3	26,8	1,9
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	41,9	1,3	41,9	99,9	79,3	189,1	37,4	89,1	121,2	289,0	79,3	5,7
	Froncosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	11,2	0,3	11,2	100,0	0,0	0,0	-11,2	-100,0	11,2	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	nc	1,1	nc	1,1	nc	1,1	0,1
	No productivo	nc	nc	nc	nc	222,8	6,7	187,8	84,3	535,1	240,2	347,2	155,9	722,9	324,5	570,0	40,9
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4262,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-921,3</b>	<b>-21,6</b>	<b>3341,7</b>	<b>100,0</b>	<b>2711,7</b>	<b>81,1</b>	<b>763,5</b>	<b>22,8</b>	<b>-1948,2</b>	<b>-58,3</b>	<b>3475,2</b>	<b>104,0</b>	<b>1393,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4322,3</b>		<b>0,0</b>		<b>4322,3</b>		<b>3000,1</b>		<b>3000,1</b>		<b>0,0</b>		<b>6000,2</b>		<b>4322,3</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Loeches (75)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]				[2]				[3]				[4]				[5]				[6]	
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)						
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	20,2	45,0	33,5	166,1	53,7	24,3	0,0	0,0	71,6	133,3	71,6	133,3	71,6	133,3	125,3	17,8					
	3 Industrial	0,0	0,0	88,3	nc	88,3	39,9	0,0	0,0	131,0	148,3	131,0	148,3	131,0	148,3	219,3	31,1					
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	5 Equipamientos	24,6	55,0	34,8	141,4	59,5	26,9	0,0	0,0	80,1	134,7	80,1	134,7	80,1	134,7	139,6	19,8					
	6 Canteras	0,0	0,0	19,6	nc	19,6	8,9	8,0	40,9	31,5	160,7	23,5	119,8	39,5	201,6	43,1	6,1					
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	nc	9,3	nc	9,3	nc	9,3	1,3					
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,5	nc	168,5	nc	168,5	nc	168,5	23,9					
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	<b>OCUPADO</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>	<b>176,3</b>	<b>393,3</b>	<b>221,1</b>	<b>100,0</b>	<b>8,0</b>	<b>3,6</b>	<b>491,9</b>	<b>222,5</b>	<b>483,9</b>	<b>218,9</b>	<b>500,0</b>	<b>226,1</b>	<b>705,0</b>	<b>100,0</b>					
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	16,3	0,4	16,3	100,0	5,3	32,4	-11,0	-67,6	21,5	132,4	5,3	0,1					
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2328,3	55,3	797,5	34,3	346,9	14,9	-450,6	-19,4	1144,4	49,2	1877,8	50,4					
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	312,4	7,4	175,8	56,3	103,4	33,1	-72,4	-23,2	279,2	89,4	240,0	6,4					
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	303,6	7,2	286,3	94,3	102,8	33,9	-183,6	-60,5	389,1	128,2	120,0	3,2					
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1077,7	25,6	640,7	59,5	291,2	27,0	-349,5	-32,4	931,9	86,5	728,2	19,5					
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	145,8	3,5	39,8	27,3	80,7	55,3	40,9	28,0	120,5	82,7	186,6	5,0					
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	2,0	0,0	2,0	100,0	0,0	0,0	-2,0	-100,0	2,0	100,0	0,0	0,0					
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	nc	260,0	nc	260,0	nc	260,0	7,0					
	No productivo	nc	nc	nc	nc	25,5	0,6	15,9	62,4	300,2	1179,0	284,3	1116,6	316,1	1241,4	309,8	8,3					
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4387,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-176,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>4211,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1974,3</b>	<b>46,9</b>	<b>1490,4</b>	<b>35,4</b>	<b>-483,9</b>	<b>-11,5</b>	<b>3464,6</b>	<b>82,3</b>	<b>3727,6</b>	<b>100,0</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>4432,6</b>		<b>0,0</b>		<b>4432,6</b>		<b>1982,3</b>		<b>1982,3</b>		<b>0,0</b>		<b>3964,6</b>		<b>4432,6</b>							

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Lozoya (76)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

		[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]					
		Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	11,1	100,0	69,6	629,3	80,7	17,0	0,0	0,0	32,1	39,8	32,1	39,8	32,1	39,8	112,8	19,4
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	nc	0,1	nc	0,1	nc	0,1	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	6,1	nc	6,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	1,1
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	nc	74,4	nc	74,4	nc	74,4	12,8
	9 Embalses	0,0	0,0	386,5	nc	386,5	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,5	66,6
	<b>OCUPADO</b>	<b>11,1</b>	<b>100,0</b>	<b>462,2</b>	<b>4177,7</b>	<b>473,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106,6</b>	<b>22,5</b>	<b>106,6</b>	<b>22,5</b>	<b>106,6</b>	<b>22,5</b>	<b>579,9</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	nc	9,6	nc	9,6	nc	9,6	0,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	686,4	12,9	358,1	52,2	281,3	41,0	-76,8	-11,2	639,4	93,2	609,7	11,7
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1435,8	27,0	984,1	68,5	323,9	22,6	-660,2	-46,0	1308,1	91,1	775,6	14,9
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	1732,5	32,6	421,5	24,3	779,6	45,0	358,1	20,7	1201,1	69,3	2090,6	40,2
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	1414,0	26,6	443,6	31,4	209,8	14,8	-233,8	-16,5	653,3	46,2	1180,2	22,7
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	469,3	nc	469,3	nc	469,3	nc	469,3	9,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	43,8	0,8	27,1	61,8	54,2	123,7	27,1	61,9	81,2	185,5	70,9	1,4
<b>NO OCUPADO</b>	<b>5774,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-462,2</b>	<b>-8,0</b>	<b>5312,5</b>	<b>100,0</b>	<b>2234,4</b>	<b>42,1</b>	<b>2127,8</b>	<b>40,1</b>	<b>-106,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>4362,1</b>	<b>82,1</b>	<b>5205,9</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>5785,8</b>		<b>0,0</b>		<b>5785,8</b>		<b>2234,4</b>		<b>2234,4</b>		<b>0,0</b>		<b>4468,7</b>		<b>5785,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Madarcos (78)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]				[2]				[3]				[4]				[5]				[6]	
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)						
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	5,0	39,7	0,0	0,0	5,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	39,7						
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	9 Embalses	7,6	60,3	0,0	0,0	7,6	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	60,3						
	<b>OCUPADO</b>	<b>12,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,6</b>	<b>100,0</b>						
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Labor secoano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	nc	17,4	nc	17,4	nc	2,1						
Leñosos secoano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	111,3	13,2	57,2	51,4	115,9	104,1	58,7	52,7	173,1	155,4	20,2						
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	544,2	64,6	252,5	46,4	35,9	6,6	-216,6	-39,8	288,4	53,0	38,9						
Frondosas		nc	nc	nc	nc	174,9	20,8	16,8	9,6	159,6	91,3	142,8	81,7	176,4	100,9	37,7						
Coníferas		nc	nc	nc	nc	1,0	0,1	1,0	100,0	0,0	0,0	-1,0	-100,0	1,0	100,0	0,0						
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	nc	3,4	nc	3,4	nc	0,4						
No productivo		nc	nc	nc	nc	10,9	1,3	8,1	74,5	3,4	30,9	-4,8	-43,6	11,5	105,3	6,2						
<b>NO OCUPADO</b>		<b>842,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>842,3</b>	<b>100,0</b>	<b>335,6</b>	<b>39,8</b>	<b>335,6</b>	<b>39,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>671,2</b>	<b>79,7</b>	<b>842,3</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>854,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>854,9</b>	<b>100,0</b>	<b>335,6</b>	<b>39,8</b>	<b>335,6</b>	<b>39,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>671,2</b>	<b>79,7</b>	<b>854,9</b>							

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Madrid (79)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7545,5	50,9	4352,1	57,7	11897,5	45,2	400,0	3,4	2423,7	20,4	2023,7	17,0	2823,7	23,7	13921,2	38,2
	3 Industrial	709,5	4,8	1079,8	152,2	1789,3	6,8	355,9	19,9	871,8	48,7	515,9	28,8	1227,7	68,6	2305,2	6,3
	4 Verde y deportivo	1946,9	13,1	440,3	22,6	2387,3	9,1	65,8	2,8	1592,0	66,7	1526,2	63,9	1657,7	69,4	3913,5	10,7
	5 Equipamientos	4359,0	29,4	2422,5	55,6	6781,6	25,7	701,8	10,3	3906,0	57,6	3204,2	47,2	4607,9	67,9	9985,8	27,4
	6 Canteras	26,8	0,2	1076,3	4019,7	1103,0	4,2	845,0	76,6	856,4	77,6	11,4	1,0	1701,4	154,2	1114,4	3,1
	7 Escombreras	227,1	1,5	1507,2	663,6	1734,3	6,6	1513,0	87,2	793,4	45,7	-719,6	-41,5	2306,4	133,0	1014,6	2,8
	8 Promoción	0,0	0,0	217,7	nc	217,7	0,8	117,4	54,0	3618,0	1662,2	3500,5	1608,2	3735,4	1716,2	3718,2	10,2
	9 Embalses	0,0	0,0	438,6	nc	438,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	438,6	1,2
	<b>OCUPADO</b>	<b>14814,9</b>	<b>100,0</b>	<b>11534,4</b>	<b>77,9</b>	<b>26349,2</b>	<b>100,0</b>	<b>3999,0</b>	<b>15,2</b>	<b>14061,2</b>	<b>53,4</b>	<b>10062,3</b>	<b>38,2</b>	<b>18060,2</b>	<b>68,5</b>	<b>36411,5</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	1181,9	3,5	1130,6	95,7	16,1	1,4	-1114,5	-94,3	1146,7	97,0	67,4
Labor seco		nc	nc	nc	nc	12410,8	36,4	9850,1	79,4	716,8	5,8	-9133,3	-73,6	10566,9	85,1	3277,5	13,6
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	270,1	0,8	245,2	90,8	20,9	7,7	-224,3	-83,0	266,2	98,5	45,8	0,2
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	4345,5	12,7	3765,5	86,7	2253,1	51,8	-1512,4	-34,8	6018,6	138,5	2833,2	11,8
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	2424,9	7,1	1933,2	79,7	1795,9	74,1	-137,3	-5,7	3729,1	153,8	2287,5	9,5
Frondosas		nc	nc	nc	nc	9553,9	28,0	3149,3	33,0	856,8	9,0	-2292,5	-24,0	4006,1	41,9	7261,4	30,2
Coníferas		nc	nc	nc	nc	1216,3	3,6	622,0	51,1	64,4	5,3	-557,6	-45,8	686,5	56,4	658,7	2,7
Mixtos		nc	nc	nc	nc	113,8	0,3	51,1	45,0	1367,0	1201,7	1315,8	1156,7	1418,1	1246,6	1429,6	5,9
No productivo		nc	nc	nc	nc	2593,7	7,6	1905,5	73,5	5499,2	212,0	3593,8	138,6	7404,7	285,5	6187,5	25,7
<b>NO OCUPADO</b>		<b>45645,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-11534,4</b>	<b>-25,3</b>	<b>34110,9</b>	<b>100,0</b>	<b>22652,6</b>	<b>66,4</b>	<b>12590,3</b>	<b>36,9</b>	<b>-10062,3</b>	<b>-29,5</b>	<b>35242,9</b>	<b>103,3</b>	<b>24048,7</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60460,1</b>		<b>0,0</b>		<b>60460,1</b>		<b>26651,6</b>		<b>26651,6</b>		<b>0,0</b>		<b>53303,1</b>		<b>60460,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Majadahonda (80)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	19,4	100,0	440,1	2269,8	459,4	74,8	1,5	0,3	281,9	61,3	280,4	61,0	283,4	61,7	739,8	46,7
	3 Industrial	0,0	0,0	11,6	nc	11,6	1,9	0,0	0,0	83,4	718,0	83,4	718,0	83,4	718,0	95,0	6,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	nc	34,4	nc	34,4	nc	34,4	2,2
	5 Equipamientos	0,0	0,0	51,4	nc	51,4	8,4	20,6	40,1	89,9	174,9	69,3	134,8	110,5	215,0	120,6	7,6
	6 Canteras	0,0	0,0	24,6	nc	24,6	4,0	0,0	0,0	28,8	117,1	28,8	117,1	28,8	117,1	53,5	3,4
	7 Escombreras	0,0	0,0	47,1	nc	47,1	7,7	26,3	55,8	2,8	6,0	-23,5	-49,8	29,1	61,8	23,6	1,5
	8 Promoción	0,0	0,0	20,1	nc	20,1	3,3	8,6	42,8	506,5	2525,7	497,9	2482,9	515,1	2568,5	517,9	32,7
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>19,4</b>	<b>100,0</b>	<b>594,8</b>	<b>3068,1</b>	<b>614,2</b>	<b>100,0</b>	<b>57,0</b>	<b>9,3</b>	<b>1027,7</b>	<b>167,3</b>	<b>970,8</b>	<b>158,0</b>	<b>1084,7</b>	<b>176,6</b>	<b>1585,0</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	nc	2,2	nc	2,2	nc	2,2
Labor seco		nc	nc	nc	nc	988,5	30,6	674,9	68,3	258,3	26,1	-416,5	-42,1	933,2	94,4	571,9	25,3
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	26,3	0,8	26,3	100,0	0,5	1,8	-25,8	-98,2	26,8	101,8	0,5	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	1298,8	40,2	1195,0	92,0	140,2	10,8	-1054,8	-81,2	1335,2	102,8	244,0	10,8
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	370,5	11,5	284,0	76,7	610,0	164,7	326,0	88,0	894,0	241,3	696,4	30,8
Frondosas		nc	nc	nc	nc	59,6	1,8	59,4	99,7	62,9	105,5	3,5	5,8	122,4	205,2	63,1	2,8
Coníferas		nc	nc	nc	nc	205,3	6,4	195,6	95,3	21,4	10,4	-174,2	-84,9	217,1	105,7	31,1	1,4
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	175,9	nc	175,9	nc	175,9	nc	175,9	7,8
No productivo		nc	nc	nc	nc	283,4	8,8	230,5	81,3	423,6	149,5	193,1	68,1	654,1	230,8	476,5	21,1
<b>NO OCUPADO</b>		<b>3827,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-594,8</b>	<b>-15,5</b>	<b>3232,4</b>	<b>100,0</b>	<b>2665,7</b>	<b>82,5</b>	<b>1695,0</b>	<b>52,4</b>	<b>-970,8</b>	<b>-30,0</b>	<b>4360,7</b>	<b>134,9</b>	<b>2261,6</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3846,6</b>		<b>0,0</b>		<b>3846,6</b>		<b>2722,7</b>		<b>2722,7</b>		<b>0,0</b>		<b>5445,4</b>		<b>3846,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Manzanares el Real (82)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	65,4	6,6	331,8	507,4	397,2	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,2	28,4	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	nc	5,7	nc	5,7	nc	0,4	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	nc	3,5	nc	3,5	nc	0,3	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	3,2	nc	3,2	0,2	0,0	0,0	8,4	260,4	8,4	260,4	8,4	260,4	11,6	0,8
	6 Canteras	0,0	0,0	61,0	nc	61,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	4,4
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	918,2	93,4	0,0	0,0	918,2	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	918,2	65,7
	<b>OCUPADO</b>	<b>983,6</b>	<b>100,0</b>	<b>396,0</b>	<b>40,3</b>	<b>1379,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,7</b>	<b>1,3</b>	<b>17,7</b>	<b>1,3</b>	<b>17,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1397,3</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	2,4	0,0	2,4	100,0	0,0	0,0	-2,4	-100,0	2,4	100,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1541,8	13,5	1124,7	72,9	334,0	21,7	-790,7	-51,3	1458,6	94,6	751,0	6,6
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	4412,3	38,7	1812,4	41,1	2233,8	50,6	421,4	9,6	4046,2	91,7	4833,6	42,4
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	76,6	0,7	72,9	95,1	384,2	501,6	311,4	406,5	457,1	596,7	388,0	3,4
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	1973,6	17,3	609,8	30,9	1067,7	54,1	457,9	23,2	1677,6	85,0	2431,5	21,3
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	1209,6	10,6	639,6	52,9	806,8	66,7	167,3	13,8	1446,4	119,6	1376,9	12,1
	No productivo	nc	nc	nc	nc	2196,9	19,2	1216,7	55,4	634,2	28,9	-582,5	-26,5	1850,9	84,3	1614,3	14,2
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>11809,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-396,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>11413,1</b>	<b>100,0</b>	<b>5478,4</b>	<b>48,0</b>	<b>5460,8</b>	<b>47,8</b>	<b>-17,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>10939,2</b>	<b>95,8</b>	<b>11395,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12792,8</b>		<b>0,0</b>		<b>12792,8</b>		<b>5478,4</b>		<b>5478,4</b>		<b>0,0</b>		<b>10956,9</b>		<b>12792,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

No incluye superficie de El Chaparral (mancomunado con El Boalo)

Meco (83)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	14,6	100,0	35,9	245,1	50,5	52,5	0,0	0,0	162,1	320,9	162,1	320,9	162,1	320,9	212,6	29,0
	3 Industrial	0,0	0,0	25,9	nc	25,9	26,9	0,0	0,0	39,7	153,2	39,7	153,2	39,7	153,2	65,6	9,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	15,6	nc	15,6	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	2,1
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	nc	81,0	nc	81,0	nc	81,0	11,1
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	100,0	116,5	945765,5	116,5	945665,5	116,5	945865,5	116,5	15,9
	7 Escombreras	0,0	0,0	4,3	nc	4,3	4,5	0,0	0,0	23,6	550,4	23,6	550,4	23,6	550,4	27,9	3,8
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0	nc	213,0	nc	213,0	nc	213,0	29,1
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>14,6</b>	<b>100,0</b>	<b>81,6</b>	<b>557,7</b>	<b>96,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>636,0</b>	<b>660,6</b>	<b>635,9</b>	<b>660,6</b>	<b>636,0</b>	<b>660,6</b>	<b>732,2</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	598,7	17,6	193,5	32,3	112,0	18,7	-81,5	-13,6	305,5	51,0	517,3	18,7
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2484,9	73,1	1122,1	45,2	113,1	4,6	-1009,0	-40,6	1235,3	49,7	1475,8	53,4
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	68,5	2,0	65,9	96,2	7,6	11,0	-58,3	-85,1	73,5	107,2	10,2	0,4
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	124,6	3,7	94,4	75,7	365,4	293,3	271,1	217,6	459,8	369,0	395,7	14,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	87,1	2,6	76,0	87,2	54,1	62,1	-21,9	-25,1	130,0	149,2	65,2	2,4
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	15,7	0,5	13,3	84,6	2,7	17,1	-10,6	-67,4	15,9	101,7	5,1	0,2
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	2,2	0,1	2,2	100,0	0,0	0,0	-2,2	-100,0	2,2	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	nc	17,8	nc	17,8	nc	17,8	0,6
	No productivo	nc	nc	nc	nc	15,7	0,5	11,2	71,3	270,0	1717,7	258,8	1646,4	281,2	1789,0	274,5	9,9
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3479,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-81,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>3397,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1578,6</b>	<b>46,5</b>	<b>942,7</b>	<b>27,7</b>	<b>-635,9</b>	<b>-18,7</b>	<b>2521,3</b>	<b>74,2</b>	<b>2761,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3493,8</b>		<b>0,0</b>		<b>3493,8</b>		<b>1578,6</b>		<b>1578,6</b>		<b>0,0</b>		<b>3157,2</b>		<b>3493,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Mejorada del Campo (84)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	23,8	100,0	50,3	211,5	74,1	25,8	0,0	355,7	479,8	355,7	479,8	355,7	479,8	429,8	51,9	
	3 Industrial	0,0	0,0	69,6	nc	69,6	24,3	0,0	64,7	92,9	64,7	92,9	64,7	92,9	134,3	16,2	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	3,0	nc	3,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,4	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	4,2	nc	4,2	1,5	0,0	65,1	1538,1	65,1	1538,1	65,1	1538,1	69,4	8,4	
	6 Canteras	0,0	0,0	82,9	nc	82,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	10,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	53,0	nc	53,0	18,5	53,0	100,0	108,3	204,4	55,3	104,4	161,3	304,4	108,3	13,1
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>23,8</b>	<b>100,0</b>	<b>263,1</b>	<b>1105,8</b>	<b>286,9</b>	<b>100,0</b>	<b>53,0</b>	<b>18,5</b>	<b>593,8</b>	<b>207,0</b>	<b>540,8</b>	<b>188,5</b>	<b>646,8</b>	<b>225,4</b>	<b>827,7</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	201,0	13,3	115,4	57,4	15,9	7,9	-99,5	-49,5	131,4	65,4	101,5	10,5
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	464,8	30,9	269,4	58,0	143,9	31,0	-125,5	-27,0	413,4	88,9	339,3	35,1
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	175,8	11,7	149,2	84,9	32,4	18,4	-116,9	-66,5	181,6	103,3	58,9	6,1
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	260,5	17,3	257,7	98,9	26,7	10,2	-231,0	-88,7	284,4	109,2	29,5	3,1
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	251,3	16,7	195,8	77,9	117,4	46,7	-78,4	-31,2	313,2	124,6	172,9	17,9
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,5	0,0	0,5	100,0	16,7	3099,0	16,1	2999,0	17,2	3199,0	16,7	1,7
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	21,0	1,4	20,2	96,4	2,6	12,3	-17,6	-84,1	22,8	108,7	3,3	0,3
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	131,7	8,7	99,7	75,7	211,7	160,7	112,0	85,0	311,4	236,4	243,7	25,2
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1769,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-263,1</b>	<b>-14,9</b>	<b>1506,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1108,0</b>	<b>73,5</b>	<b>567,2</b>	<b>37,7</b>	<b>-540,8</b>	<b>-35,9</b>	<b>1675,3</b>	<b>111,2</b>	<b>965,8</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1793,5</b>		<b>0,0</b>		<b>1793,5</b>		<b>1161,0</b>		<b>1161,0</b>		<b>0,0</b>		<b>2322,0</b>		<b>1793,5</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Miraflores de la Sierra (85)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

			[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]				
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	77,6	100,0	257,1	331,4	334,7	91,1	0,0	0,0	141,6	42,3	141,6	42,3	141,6	42,3	476,3	66,7
	3 Industrial	0,0	0,0	4,3	nc	4,3	1,2	0,0	0,0	20,7	477,9	20,7	477,9	20,7	477,9	25,1	3,5
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	14,1	nc	14,1	3,8	0,0	0,0	33,7	239,4	33,7	239,4	33,7	239,4	47,8	6,7
	6 Canteras	0,0	0,0	5,4	nc	5,4	1,5	0,0	0,0	55,4	1034,3	55,4	1034,3	55,4	1034,3	60,8	8,5
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,7	nc	95,7	nc	95,7	nc	95,7	13,4
	9 Embalses	0,0	0,0	8,9	nc	8,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	1,2
	<b>OCUPADO</b>	<b>77,6</b>	<b>100,0</b>	<b>289,8</b>	<b>373,5</b>	<b>367,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>347,2</b>	<b>94,5</b>	<b>347,2</b>	<b>94,5</b>	<b>347,2</b>	<b>94,5</b>	<b>714,6</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	6,2	0,1	6,2	100,0	58,0	941,2	51,8	841,2	64,1	1041,2	58,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	7,8	0,1	7,8	100,0	0,0	0,2	-7,8	-99,8	7,8	100,2	0,0	0,0
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	1312,7	24,9	798,4	60,8	645,1	49,1	-153,4	-11,7	1443,5	110,0	1159,3	23,5
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	2147,2	40,7	1447,8	67,4	345,7	16,1	-1102,0	-51,3	1793,5	83,5	1045,2	21,2
Frondosas		nc	nc	nc	nc	1043,8	19,8	458,5	43,9	853,1	81,7	394,7	37,8	1311,6	125,7	1438,5	29,2
Coníferas		nc	nc	nc	nc	624,1	11,8	311,3	49,9	253,3	40,6	-58,0	-9,3	564,6	90,5	566,1	11,5
Mixtos		nc	nc	nc	nc	2,0	0,0	2,0	100,0	448,5	22940,2	446,5	22840,2	450,4	23040,2	448,5	9,1
No productivo		nc	nc	nc	nc	130,1	2,5	71,1	54,6	152,0	116,9	81,0	62,2	223,1	171,5	211,1	4,3
<b>NO OCUPADO</b>		<b>5563,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-289,8</b>	<b>-5,2</b>	<b>5273,8</b>	<b>100,0</b>	<b>3103,0</b>	<b>58,8</b>	<b>2755,8</b>	<b>52,3</b>	<b>-347,2</b>	<b>-6,6</b>	<b>5858,7</b>	<b>111,1</b>	<b>4926,6</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5641,2</b>		<b>0,0</b>		<b>5641,2</b>		<b>3103,0</b>		<b>3103,0</b>		<b>0,0</b>		<b>6205,9</b>		<b>5641,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Molar (E1) (86)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	21,6	100,0	236,7	1097,6	258,3	82,2	0,0	348,8	135,1	348,8	135,1	348,8	135,1	607,2	64,7	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,5	nc	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	3,2	nc	3,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,3	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	nc	37,3	nc	37,3	nc	37,3	4,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	52,2	nc	52,2	16,6	0,0	27,2	52,2	27,2	52,2	27,2	52,2	79,4	8,5	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,9	nc	210,9	nc	210,9	nc	210,9	22,5	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>21,6</b>	<b>100,0</b>	<b>292,6</b>	<b>1356,4</b>	<b>314,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>624,3</b>	<b>198,7</b>	<b>624,3</b>	<b>198,7</b>	<b>624,3</b>	<b>198,7</b>	<b>938,4</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	63,7	1,4	60,9	95,7	7,3	11,4	-53,6	-84,3	68,2	107,1	10,0	0,2
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1862,4	39,6	947,4	50,9	463,4	24,9	-484,0	-26,0	1410,8	75,8	1378,4	33,8
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	148,1	3,1	120,4	81,3	163,9	110,7	43,5	29,3	284,3	192,0	191,6	4,7
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1683,2	35,8	819,3	48,7	673,1	40,0	-146,2	-8,7	1492,4	88,7	1537,0	37,7
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	796,4	16,9	578,4	72,6	361,7	45,4	-216,6	-27,2	940,1	118,0	579,8	14,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	58,9	1,3	23,1	39,2	88,6	150,5	65,5	111,3	111,7	189,7	124,4	3,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	15,6	0,3	8,4	53,8	6,9	43,8	-1,6	-10,0	15,3	97,5	14,1	0,3
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,2	0,0	0,0	0,2	76,7	39396,7	76,7	39396,4	76,7	39396,9	76,9	1,9
	No productivo	nc	nc	nc	nc	76,0	1,6	50,7	66,8	142,8	188,0	92,1	121,2	193,5	254,8	168,0	4,1
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4996,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-292,6</b>	<b>-5,9</b>	<b>4704,4</b>	<b>100,0</b>	<b>2608,6</b>	<b>55,5</b>	<b>1984,4</b>	<b>42,2</b>	<b>-624,3</b>	<b>-13,3</b>	<b>4593,0</b>	<b>97,6</b>	<b>4080,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5018,5</b>		<b>0,0</b>		<b>5018,5</b>		<b>2608,6</b>		<b>2608,6</b>		<b>0,0</b>		<b>5217,3</b>		<b>5018,5</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Molinos (Los) (87)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	149,7	100,0	144,3	96,4	294,0	97,6	0,0	0,0	14,4	4,9	14,4	4,9	14,4	4,9	308,4	96,1
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	nc	5,2	nc	5,2	nc	5,2	1,6
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	7,4	nc	7,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	2,3
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>149,7</b>	<b>100,0</b>	<b>151,7</b>	<b>101,3</b>	<b>301,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,6</b>	<b>6,5</b>	<b>19,6</b>	<b>6,5</b>	<b>19,6</b>	<b>6,5</b>	<b>321,0</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	722,9	44,8	545,9	75,5	67,0	9,3	-479,0	-66,3	612,9	84,8	243,9	15,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	438,1	27,1	119,0	27,2	399,3	91,2	280,3	64,0	518,4	118,3	718,4	45,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	174,8	10,8	67,5	38,6	246,9	141,3	179,4	102,6	314,4	179,9	354,1	22,2
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	190,5	11,8	165,9	87,1	70,2	36,9	-95,7	-50,3	236,1	124,0	94,7	5,9
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	nc	5,0	nc	5,0	nc	5,0	0,3
	No productivo	nc	nc	nc	nc	88,9	5,5	28,3	31,9	118,7	133,5	90,3	101,6	147,0	165,4	179,2	11,2
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1766,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-151,7</b>	<b>-8,6</b>	<b>1615,1</b>	<b>100,0</b>	<b>926,7</b>	<b>57,4</b>	<b>907,1</b>	<b>56,2</b>	<b>-19,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>1833,9</b>	<b>113,5</b>	<b>1595,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1916,4</b>		<b>0,0</b>		<b>1916,4</b>		<b>926,7</b>		<b>926,7</b>		<b>0,0</b>		<b>1853,5</b>		<b>1916,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



Montejo de la Sierra (88)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	4,2	100,0	14,3	344,8	18,5	100,0	0,0	0,0	8,0	43,1	8,0	43,1	8,0	43,1	26,4	99,8
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	nc	0,1	nc	0,1	nc	0,1	0,2
	<b>OCUPADO</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>	<b>14,3</b>	<b>344,8</b>	<b>18,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>43,4</b>	<b>8,0</b>	<b>43,4</b>	<b>8,0</b>	<b>43,4</b>	<b>26,5</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	93,1	nc	93,1	nc	93,1	nc	93,1
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	nc	0,1	nc	0,1	nc	0,1	0,0
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	587,6	18,4	379,4	64,6	677,9	115,4	298,5	50,8	1057,3	179,9	886,1	27,8
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	992,7	31,0	830,4	83,7	262,5	26,4	-567,9	-57,2	1092,9	110,1	424,8	13,3
Frondosas		nc	nc	nc	nc	684,7	21,4	234,3	34,2	507,5	74,1	273,2	39,9	741,7	108,3	957,9	30,0
Coníferas		nc	nc	nc	nc	905,0	28,3	420,0	46,4	216,4	23,9	-203,6	-22,5	636,4	70,3	701,3	22,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	nc	115,0	nc	115,0	nc	115,0	3,6
No productivo		nc	nc	nc	nc	30,1	0,9	24,1	80,3	7,8	26,0	-16,3	-54,3	32,0	106,2	13,8	0,4
<b>NO OCUPADO</b>		<b>3214,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-14,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>3200,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1888,3</b>	<b>59,0</b>	<b>1880,3</b>	<b>58,8</b>	<b>-8,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>3768,6</b>	<b>117,8</b>	<b>3192,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3218,6</b>		<b>0,0</b>		<b>3218,6</b>		<b>1888,3</b>		<b>1888,3</b>		<b>0,0</b>		<b>3776,6</b>		<b>3218,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Moraleja de Enmedio (89)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7,5	100,0	48,6	650,2	56,1	63,6	0,0	0,0	74,2	132,3	74,2	132,3	74,2	132,3	130,2	25,0
	3 Industrial	0,0	0,0	22,6	nc	22,6	25,7	0,0	0,0	44,4	196,0	44,4	196,0	44,4	196,0	67,0	12,8
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	nc	5,7	nc	5,7	nc	5,7	1,1
	5 Equipamientos	0,0	0,0	9,5	nc	9,5	10,7	0,0	0,0	194,0	2052,2	194,0	2052,2	194,0	2052,2	203,4	39,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	nc	15,5	nc	15,5	nc	15,5	3,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	2889080,6	100,0	2889080,6	100,0	2889180,6	100,0	19,2
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>7,5</b>	<b>100,0</b>	<b>80,7</b>	<b>1079,6</b>	<b>88,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>433,6</b>	<b>491,9</b>	<b>433,6</b>	<b>491,9</b>	<b>433,6</b>	<b>491,9</b>	<b>521,7</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	89,0	2,9	83,1	93,4	35,0	39,3	-48,1	-54,1	118,2	132,7	40,9
Labor seco		nc	nc	nc	nc	2587,5	85,4	717,5	27,7	259,9	10,0	-457,5	-17,7	977,4	37,8	2129,9	82,1
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	193,2	6,4	183,6	95,0	22,2	11,5	-161,4	-83,5	205,9	106,5	31,8	1,2
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	42,7	1,4	40,6	95,2	69,0	161,5	28,3	66,3	109,6	256,7	71,0	2,7
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	33,7	1,1	30,9	91,9	49,6	147,4	18,7	55,5	80,5	239,3	52,3	2,0
Frondosas		nc	nc	nc	nc	7,1	0,2	0,5	6,4	4,9	69,7	4,5	63,3	5,4	76,2	11,5	0,4
Coníferas		nc	nc	nc	nc	19,2	0,6	18,9	98,6	5,1	26,8	-13,8	-71,8	24,1	125,4	5,4	0,2
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	56,6	1,9	37,0	65,4	232,9	411,5	195,8	346,1	269,9	476,9	252,4	9,7
<b>NO OCUPADO</b>		<b>3109,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-80,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>3029,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1112,3</b>	<b>36,7</b>	<b>678,7</b>	<b>22,4</b>	<b>-433,6</b>	<b>-14,3</b>	<b>1790,9</b>	<b>59,1</b>	<b>2595,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3117,1</b>		<b>0,0</b>		<b>3117,1</b>		<b>1112,3</b>		<b>1112,3</b>		<b>0,0</b>		<b>2224,5</b>		<b>3117,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Moralzarzal (90)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	5,0	100,0	280,9	5624,9	285,9	66,0	0,0	0,0	134,4	47,0	134,4	47,0	134,4	47,0	420,3	70,8
	3 Industrial	0,0	0,0	4,7	nc	4,7	1,1	0,0	0,0	11,3	240,9	11,3	240,9	11,3	240,9	16,0	2,7
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	6,2	nc	6,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	1,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	136,5	nc	136,5	31,5	0,0	0,0	2,8	2,0	2,8	2,0	2,8	2,0	139,3	23,5
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	nc	11,9	nc	11,9	nc	11,9	2,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>	<b>428,3</b>	<b>8576,4</b>	<b>433,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,3</b>	<b>37,0</b>	<b>160,3</b>	<b>37,0</b>	<b>160,3</b>	<b>37,0</b>	<b>593,6</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2,0	0,1	2,0	100,0	6,9	338,9	4,8	238,9	8,9	438,9	6,9	0,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	858,7	21,9	709,8	82,7	57,1	6,7	-652,7	-76,0	766,9	89,3	206,0	5,5
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1568,0	40,1	308,7	19,7	694,3	44,3	385,6	24,6	1003,0	64,0	1953,6	52,1
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	367,4	9,4	300,0	81,7	329,5	89,7	29,5	8,0	629,5	171,4	396,9	10,6
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	556,1	14,2	169,4	30,5	194,9	35,1	25,5	4,6	364,3	65,5	581,6	15,5
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	258,5	6,6	194,8	75,4	268,2	103,8	73,4	28,4	463,1	179,1	331,9	8,8
	No productivo	nc	nc	nc	nc	301,6	7,7	201,6	66,8	175,1	58,1	-26,5	-8,8	376,7	124,9	275,1	7,3
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4340,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-428,3</b>	<b>-9,9</b>	<b>3912,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1886,4</b>	<b>48,2</b>	<b>1726,1</b>	<b>44,1</b>	<b>-160,3</b>	<b>-4,1</b>	<b>3612,5</b>	<b>92,3</b>	<b>3752,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4345,6</b>		<b>0,0</b>		<b>4345,6</b>		<b>1886,4</b>		<b>1886,4</b>		<b>0,0</b>		<b>3772,8</b>		<b>4345,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Morata de Tajuña (91)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	55,3	100,0	80,0	144,6	135,3	36,7	0,0	143,9	106,3	143,9	106,3	143,9	106,3	279,1	34,6	
	3 Industrial	0,0	0,0	23,3	nc	23,3	6,3	0,0	47,6	204,3	47,6	204,3	47,6	204,3	70,9	8,8	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	3,2	nc	3,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,4	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	16,9	nc	16,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	2,1	
	6 Canteras	0,0	0,0	187,3	nc	187,3	50,8	0,0	233,5	124,7	233,5	124,7	233,5	124,7	420,8	52,2	
	7 Escombreras	0,0	0,0	2,8	nc	2,8	0,8	2,8	100,0	0,0	-2,8	-100,0	2,8	100,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	nc	14,9	nc	14,9	nc	14,9	1,8	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>55,3</b>	<b>100,0</b>	<b>313,4</b>	<b>566,7</b>	<b>368,7</b>	<b>100,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,8</b>	<b>439,8</b>	<b>119,3</b>	<b>437,0</b>	<b>118,5</b>	<b>442,6</b>	<b>120,0</b>	<b>805,7</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	691,1	16,6	161,4	23,4	39,2	5,7	-122,3	-17,7	200,6	29,0	568,9	15,3
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	319,6	7,7	229,4	71,8	174,3	54,5	-55,1	-17,2	403,7	126,3	264,5	7,1
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	1766,8	42,5	737,4	41,7	441,5	25,0	-295,9	-16,7	1178,9	66,7	1470,9	39,5
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	165,0	4,0	161,5	97,9	41,7	25,3	-119,9	-72,6	203,2	123,2	45,2	1,2
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1127,6	27,1	470,3	41,7	321,6	28,5	-148,7	-13,2	791,9	70,2	978,9	26,3
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	15,5	0,4	15,5	100,0	8,3	53,9	-7,1	-46,1	23,8	153,9	8,3	0,2
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	8,8	0,2	5,9	66,5	29,5	334,5	23,6	268,0	35,4	401,1	32,5	0,9
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	nc	50,8	nc	50,8	nc	50,8	1,4
	No productivo	nc	nc	nc	nc	65,9	1,6	42,6	64,6	280,1	424,7	237,4	360,0	322,7	489,3	303,4	8,1
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4473,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-313,4</b>	<b>-7,0</b>	<b>4160,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1824,1</b>	<b>43,8</b>	<b>1387,0</b>	<b>33,3</b>	<b>-437,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>3211,1</b>	<b>77,2</b>	<b>3723,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4529,1</b>		<b>0,0</b>		<b>4529,1</b>		<b>1826,8</b>		<b>1826,8</b>		<b>0,0</b>		<b>3653,7</b>		<b>4529,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Móstoles (92)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

		[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]					
		Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	32,8	87,6	612,3	1865,5	645,1	57,1	0,0	0,0	344,5	53,4	344,5	53,4	344,5	53,4	989,6	49,8
	3 Industrial	0,0	0,0	204,2	nc	204,2	18,1	0,1	0,0	166,1	81,4	166,0	81,3	166,2	81,4	370,2	18,6
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	21,2	nc	21,2	1,9	0,0	0,0	49,2	232,0	49,2	232,0	49,2	232,0	70,4	3,5
	5 Equipamientos	4,7	12,4	11,5	246,6	16,1	1,4	0,0	0,0	184,5	1144,4	184,5	1144,4	184,5	1144,4	200,6	10,1
	6 Canteras	0,0	0,0	67,1	nc	67,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,1	3,4
	7 Escombreras	0,0	0,0	38,7	nc	38,7	3,4	19,7	50,8	7,0	18,0	-12,7	-32,8	26,6	68,8	26,0	1,3
	8 Promoción	0,0	0,0	137,2	nc	137,2	12,1	137,2	100,0	264,6	192,9	127,4	92,9	401,8	292,9	264,6	13,3
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>37,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1092,0</b>	<b>2914,2</b>	<b>1129,5</b>	<b>100,0</b>	<b>156,9</b>	<b>13,9</b>	<b>1015,8</b>	<b>89,9</b>	<b>858,9</b>	<b>76,0</b>	<b>1172,8</b>	<b>103,8</b>	<b>1988,4</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	86,5	2,6	80,1	92,6	69,7	80,5	-10,5	-12,1	149,8	173,1	76,1	3,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2498,1	74,3	1322,4	52,9	155,7	6,2	-1166,7	-46,7	1478,1	59,2	1331,5	53,1
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	109,7	3,3	104,1	94,9	10,4	9,5	-93,6	-85,4	114,5	104,4	16,0	0,6
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	265,2	7,9	259,8	98,0	251,1	94,7	-8,7	-3,3	510,9	192,6	256,5	10,2
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	93,1	2,8	58,4	62,8	220,4	236,7	161,9	173,9	278,8	299,5	255,0	10,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	1,6	0,0	1,4	87,4	9,8	601,8	8,3	514,4	11,2	689,2	10,0	0,4
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	nc	0,4	nc	0,4	nc	0,4	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	310,0	9,2	212,7	68,6	462,6	149,2	249,9	80,6	675,4	217,8	559,9	22,3
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4456,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-1092,0</b>	<b>-24,5</b>	<b>3364,3</b>	<b>100,0</b>	<b>2039,0</b>	<b>60,6</b>	<b>1180,1</b>	<b>35,1</b>	<b>-858,9</b>	<b>-25,5</b>	<b>3219,1</b>	<b>95,7</b>	<b>2505,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4493,8</b>		<b>0,0</b>		<b>4493,8</b>		<b>2195,9</b>		<b>2195,9</b>		<b>0,0</b>		<b>4391,8</b>		<b>4493,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Navacerrada (93)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	37,9	91,8	151,7	400,6	189,6	66,0	4,4	2,3	28,7	15,1	24,2	12,8	33,1	17,5	213,8	62,9
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	nc	23,7	nc	23,7	nc	23,7	7,0
	5 Equipamientos	3,4	8,2	0,2	6,5	3,6	1,3	0,0	0,0	4,4	122,8	4,4	122,8	4,4	122,8	8,1	2,4
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	94,2	nc	94,2	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,2	27,7
	<b>OCUPADO</b>	<b>41,3</b>	<b>100,0</b>	<b>246,2</b>	<b>596,5</b>	<b>287,4</b>	<b>100,0</b>	<b>4,4</b>	<b>1,5</b>	<b>56,8</b>	<b>19,8</b>	<b>52,3</b>	<b>18,2</b>	<b>61,2</b>	<b>21,3</b>	<b>339,8</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	264,2	10,7	209,0	79,1	22,2	8,4	-186,8	-70,7	231,1	87,5	77,4	3,2
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	772,0	31,3	215,8	27,9	277,7	36,0	61,9	8,0	493,4	63,9	833,9	34,6
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	312,8	12,7	104,6	33,4	112,2	35,9	7,7	2,4	216,8	69,3	320,5	13,3
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	880,1	35,7	155,1	17,6	135,4	15,4	-19,8	-2,2	290,5	33,0	860,4	35,7
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	nc	76,2	nc	76,2	nc	76,2	3,2
	No productivo	nc	nc	nc	nc	234,6	9,5	109,8	46,8	118,3	50,4	8,5	3,6	228,2	97,2	243,1	10,1
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2709,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-246,2</b>	<b>-9,1</b>	<b>2463,8</b>	<b>100,0</b>	<b>794,3</b>	<b>32,2</b>	<b>742,0</b>	<b>30,1</b>	<b>-52,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>1536,3</b>	<b>62,4</b>	<b>2411,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2751,2</b>		<b>0,0</b>		<b>2751,2</b>		<b>798,7</b>		<b>798,7</b>		<b>0,0</b>		<b>1597,5</b>		<b>2751,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

No incluye superficie de jurisdicción mancomunada con Cercedilla

## Navalafuente (94)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	6,6	100,0	113,1	1712,2	119,7	82,0	0,0	0,0	32,0	26,7	32,0	26,7	32,0	26,7	151,7	65,2
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	23,1	nc	23,1	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	9,9
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	3,2	nc	3,2	2,2	3,2	100,0	0,0	1,4	-3,1	-98,6	3,2	101,4	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7	nc	57,7	nc	57,7	nc	57,7	24,8
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>6,6</b>	<b>100,0</b>	<b>139,4</b>	<b>2110,4</b>	<b>146,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>	<b>89,7</b>	<b>61,5</b>	<b>86,6</b>	<b>59,3</b>	<b>92,9</b>	<b>63,6</b>	<b>232,6</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	20,8	1,9	20,8	100,0	0,0	0,0	-20,8	-100,0	20,8	100,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	513,4	47,9	231,5	45,1	108,2	21,1	-123,3	-24,0	339,7	66,2	390,1	39,6
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	279,1	26,0	162,2	58,1	28,8	10,3	-133,4	-47,8	191,0	68,5	145,7	14,8
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	nc	36,3	nc	36,3	nc	36,3	3,7
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	13,1	1,2	13,1	100,0	0,0	0,0	-13,1	-100,0	13,1	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	215,1	20,1	52,5	24,4	188,4	87,6	135,9	63,2	240,8	112,0	351,0	35,6
	No productivo	nc	nc	nc	nc	30,2	2,8	16,1	53,4	47,9	158,4	31,7	105,0	64,0	211,8	62,0	6,3
<b>NO OCUPADO</b>	<b>1211,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-139,4</b>	<b>-11,5</b>	<b>1071,7</b>	<b>100,0</b>	<b>496,2</b>	<b>46,3</b>	<b>409,6</b>	<b>38,2</b>	<b>-86,6</b>	<b>-8,1</b>	<b>905,8</b>	<b>84,5</b>	<b>985,1</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1217,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1217,6</b>	<b>100,0</b>	<b>499,3</b>	<b>499,3</b>	<b>499,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>998,7</b>	<b>81,9</b>	<b>1217,6</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Navalagamella (95)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	9,8	100,0	108,7	1107,4	118,6	63,9	0,0	0,0	25,3	21,3	25,3	21,3	25,3	21,3	143,8	69,3
	3 Industrial	0,0	0,0	11,3	nc	11,3	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	5,4
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	15,0	nc	15,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	7,2
	6 Canteras	0,0	0,0	19,4	nc	19,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	9,3
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	16,1	nc	16,1	8,7	16,1	100,0	0,0	0,0	-16,1	-100,0	16,1	100,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	5,3	nc	5,3	2,9	0,0	0,0	12,7	239,9	12,7	239,9	12,7	239,9	18,1	8,7
	<b>OCUPADO</b>	<b>9,8</b>	<b>100,0</b>	<b>175,8</b>	<b>1790,4</b>	<b>185,6</b>	<b>100,0</b>	<b>16,1</b>	<b>8,7</b>	<b>38,0</b>	<b>20,5</b>	<b>21,9</b>	<b>11,8</b>	<b>54,1</b>	<b>29,2</b>	<b>207,6</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	49,9	0,7	49,9	100,0	2,9	5,7	-47,0	-94,3	52,8	105,7	2,9	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1138,8	15,4	331,0	29,1	440,7	38,7	109,7	9,6	771,7	67,8	1248,4	16,9
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	50,5	0,7	49,3	97,6	14,0	27,8	-35,3	-69,9	63,4	125,4	15,2	0,2
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1342,4	18,2	1282,7	95,6	190,2	14,2	-1092,6	-81,4	1472,9	109,7	249,8	3,4
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	2812,2	38,0	2240,9	79,7	915,1	32,5	-1325,8	-47,1	3156,0	112,2	1486,4	20,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	95,1	1,3	60,8	64,0	590,8	621,3	530,0	557,3	651,6	685,2	625,1	8,5
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	428,9	5,8	424,9	99,1	73,5	17,1	-351,3	-81,9	498,4	116,2	77,6	1,1
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	1342,3	18,2	551,7	41,1	2768,7	206,3	2217,1	165,2	3320,4	247,4	3559,4	48,3
	No productivo	nc	nc	nc	nc	134,4	1,8	90,3	67,1	63,7	47,4	-26,6	-19,8	153,9	114,5	107,8	1,5
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>7570,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-175,8</b>	<b>-2,3</b>	<b>7394,6</b>	<b>100,0</b>	<b>5081,5</b>	<b>68,7</b>	<b>5059,6</b>	<b>68,4</b>	<b>-21,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>10141,1</b>	<b>137,1</b>	<b>7372,6</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7580,2</b>		<b>0,0</b>		<b>7580,2</b>		<b>5097,6</b>		<b>5097,6</b>		<b>0,0</b>		<b>10195,2</b>		<b>7580,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Navalcarnero (96)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	74,7	98,2	88,1	118,0	162,8	64,8	0,0	0,0	387,1	237,8	387,1	237,8	387,1	237,8	550,0	39,2
	3 Industrial	1,4	1,8	83,7	6056,3	85,0	33,9	0,0	0,0	81,9	96,3	81,9	96,3	81,9	96,3	166,9	11,9
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	3,2	nc	3,2	1,3	0,0	0,0	19,2	590,3	19,2	590,3	19,2	590,3	22,4	1,6
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,7	nc	214,7	nc	214,7	nc	214,7	15,3
	6 Canteras	0,0	0,0	0,1	nc	0,1	0,0	0,0	0,0	46,4	53209,7	46,4	53209,7	46,4	53209,7	46,5	3,3
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5	nc	45,5	nc	45,5	nc	45,5	3,2
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,4	nc	357,4	nc	357,4	nc	357,4	25,5
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>76,1</b>	<b>100,0</b>	<b>175,1</b>	<b>230,2</b>	<b>251,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1152,2</b>	<b>458,7</b>	<b>1152,2</b>	<b>458,7</b>	<b>1152,2</b>	<b>458,7</b>	<b>1403,3</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	208,3	2,1	149,8	71,9	92,2	44,3	-57,6	-27,6	242,0	116,1	150,8	1,7
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	6253,3	63,6	2677,6	42,8	1453,6	23,2	-1224,0	-19,6	4131,2	66,1	5029,2	57,9
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	2291,3	23,3	1824,0	79,6	731,9	31,9	-1092,1	-47,7	2555,8	111,5	1199,1	13,8
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	198,9	2,0	189,0	95,1	223,0	112,1	34,0	17,1	412,0	207,2	232,8	2,7
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	307,3	3,1	236,0	76,8	1164,0	378,7	928,0	302,0	1399,9	455,5	1235,3	14,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	96,7	1,0	83,5	86,4	33,0	34,2	-50,5	-52,2	116,5	120,6	46,2	0,5
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	272,5	2,8	54,6	20,0	45,4	16,7	-9,2	-3,4	99,9	36,7	263,3	3,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3	nc	45,3	nc	45,3	nc	45,3	0,5
	No productivo	nc	nc	nc	nc	204,0	2,1	128,3	62,9	402,2	197,2	273,9	134,3	530,6	260,1	477,9	5,5
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>10007,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-175,1</b>	<b>-1,7</b>	<b>9832,2</b>	<b>100,0</b>	<b>5342,8</b>	<b>54,3</b>	<b>4190,6</b>	<b>42,6</b>	<b>-1152,2</b>	<b>-11,7</b>	<b>9533,4</b>	<b>97,0</b>	<b>8680,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10083,4</b>		<b>0,0</b>		<b>10083,4</b>		<b>5342,8</b>		<b>5342,8</b>		<b>0,0</b>		<b>10685,5</b>		<b>10083,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Navarredonda y San Mamés (97)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	12,3	100,0	16,8	136,7	29,1	100,0	0,0	0,0	28,5	97,7	28,5	97,7	28,5	97,7	57,6	100,0
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>12,3</b>	<b>100,0</b>	<b>16,8</b>	<b>136,7</b>	<b>29,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,5</b>	<b>97,7</b>	<b>28,5</b>	<b>97,7</b>	<b>28,5</b>	<b>97,7</b>	<b>57,6</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	nc	3,1	nc	3,1	nc	3,1	0,1
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	507,8	18,0	280,4	55,2	87,2	17,2	-193,2	-38,0	367,5	72,4	314,6	11,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	972,2	34,5	552,4	56,8	204,0	21,0	-348,4	-35,8	756,3	77,8	623,8	22,4
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	437,4	15,5	48,2	11,0	533,0	121,8	484,8	110,8	581,1	132,9	922,2	33,1
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	890,5	31,6	97,0	10,9	80,8	9,1	-16,2	-1,8	177,8	20,0	874,2	31,3
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	nc	34,7	nc	34,7	nc	34,7	1,2
	No productivo	nc	nc	nc	nc	10,9	0,4	7,9	72,5	14,7	134,4	6,8	61,8	22,6	206,9	17,7	0,6
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2835,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-16,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>2818,8</b>	<b>100,0</b>	<b>985,8</b>	<b>35,0</b>	<b>957,4</b>	<b>34,0</b>	<b>-28,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>1943,2</b>	<b>68,9</b>	<b>2790,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2847,9</b>		<b>0,0</b>		<b>2847,9</b>		<b>985,8</b>		<b>985,8</b>		<b>0,0</b>		<b>1971,7</b>		<b>2847,9</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Navas del Rey (99)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

					[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	13,5	33,6	147,5	1090,3	161,0	79,7	0,0	24,0	14,9	24,0	14,9	24,0	14,9	185,0	68,9	
	3 Industrial	0,0	0,0	12,4	nc	12,4	6,1	0,0	2,6	21,1	2,6	21,1	2,6	21,1	15,0	5,6	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	nc	5,4	nc	5,4	nc	5,4	2,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	nc	5,8	nc	5,8	nc	5,8	2,2	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	nc	16,1	nc	16,1	nc	16,1	6,0	
	9 Embalses	26,7	66,4	1,9	6,9	28,6	14,1	0,0	12,7	44,4	12,7	44,4	12,7	44,4	41,3	15,4	
	<b>OCUPADO</b>	<b>40,2</b>	<b>100,0</b>	<b>161,7</b>	<b>401,8</b>	<b>202,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,6</b>	<b>33,0</b>	<b>66,6</b>	<b>33,0</b>	<b>66,6</b>	<b>33,0</b>	<b>268,5</b>	<b>100,0</b>	
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	372,4	7,6	311,3	83,6	55,3	14,9	-256,0	-68,7	366,7	98,4	116,4	2,4
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	320,5	6,6	248,2	77,4	57,9	18,1	-190,3	-59,4	306,0	95,5	130,1	2,7
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	766,2	15,7	674,5	88,0	357,5	46,7	-317,0	-41,4	1032,0	134,7	449,3	9,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1003,1	20,5	883,0	88,0	204,3	20,4	-678,7	-67,7	1087,3	108,4	324,4	6,7
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	84,8	1,7	84,8	100,0	366,1	431,8	281,3	331,8	450,8	531,8	366,1	7,6
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	1667,9	34,2	1611,8	96,6	44,9	2,7	-1566,8	-93,9	1656,7	99,3	101,1	2,1
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	596,0	12,2	140,9	23,6	2758,3	462,8	2617,4	439,2	2899,2	486,4	3213,4	66,7
	No productivo	nc	nc	nc	nc	72,0	1,5	42,4	58,8	85,9	119,3	43,5	60,4	128,2	178,1	115,5	2,4
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>5044,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-161,7</b>	<b>-3,2</b>	<b>4882,9</b>	<b>100,0</b>	<b>3996,7</b>	<b>81,9</b>	<b>3930,1</b>	<b>80,5</b>	<b>-66,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>7926,9</b>	<b>162,3</b>	<b>4816,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5084,8</b>		<b>0,0</b>		<b>5084,8</b>		<b>3996,7</b>		<b>3996,7</b>		<b>0,0</b>		<b>7993,5</b>		<b>5084,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Nuevo Baztán (100)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	9,9	100,0	649,1	6547,6	659,0	98,2	0,0	0,0	12,3	1,9	12,3	1,9	12,3	1,9	671,3	98,2
	3 Industrial	0,0	0,0	8,2	nc	8,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	1,2
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	4,1	nc	4,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,6
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>9,9</b>	<b>100,0</b>	<b>661,4</b>	<b>6671,5</b>	<b>671,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</b>	<b>1,8</b>	<b>12,3</b>	<b>1,8</b>	<b>12,3</b>	<b>1,8</b>	<b>683,6</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	26,4	2,0	23,5	89,0	6,7	25,5	-16,8	-63,5	30,2	114,6	9,6
Labor seco		nc	nc	nc	nc	909,7	68,0	207,0	22,8	95,7	10,5	-111,3	-12,2	302,7	33,3	798,4	60,2
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	35,4	2,6	22,9	64,7	80,6	227,4	57,7	162,8	103,5	292,1	93,1	7,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	91,1	6,8	87,7	96,2	38,0	41,7	-49,7	-54,5	125,7	138,0	41,5	3,1
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	124,6	9,3	31,1	25,0	73,6	59,1	42,5	34,1	104,7	84,0	167,1	12,6
Frondosas		nc	nc	nc	nc	118,3	8,8	62,7	53,0	44,7	37,8	-18,0	-15,2	107,5	90,8	100,3	7,6
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,7	0,1	0,4	55,1	1,1	164,2	0,7	109,1	1,5	219,2	1,4	0,1
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	nc	45,7	nc	45,7	nc	45,7	3,4
No productivo		nc	nc	nc	nc	32,4	2,4	4,2	12,9	41,1	126,7	36,9	113,8	45,2	139,6	69,3	5,2
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2000,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-661,4</b>	<b>-33,1</b>	<b>1338,6</b>	<b>100,0</b>	<b>439,4</b>	<b>32,8</b>	<b>427,2</b>	<b>31,9</b>	<b>-12,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>866,6</b>	<b>64,7</b>	<b>1326,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2010,0</b>		<b>0,0</b>		<b>2010,0</b>		<b>439,4</b>		<b>439,4</b>		<b>0,0</b>		<b>878,9</b>		<b>2010,0</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Olmeda de las Fuentes (101)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7,6	100,0	15,2	199,8	22,8	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	36,4	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	39,7	nc	39,7	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	63,6	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>7,6</b>	<b>100,0</b>	<b>54,9</b>	<b>722,6</b>	<b>62,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,5</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	10,7	0,7	8,9	83,3	1,0	9,5	-7,9	-73,8	9,9	92,8	2,8
Labor seco		nc	nc	nc	nc	1015,9	63,9	184,2	18,1	192,7	19,0	8,5	0,8	376,9	37,1	1024,4	64,4
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	45,9	2,9	31,4	68,3	37,9	82,5	6,5	14,2	69,2	150,8	52,4	3,3
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	174,7	11,0	173,1	99,1	1,2	0,7	-171,9	-98,4	174,2	99,7	2,8	0,2
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	291,8	18,4	232,3	79,6	120,8	41,4	-111,5	-38,2	353,1	121,0	180,3	11,3
Frondosas		nc	nc	nc	nc	45,2	2,8	23,0	50,7	252,3	557,7	229,4	507,0	275,3	608,5	274,6	17,3
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	nc	44,0	nc	44,0	nc	44,0	2,8
No productivo		nc	nc	nc	nc	5,7	0,4	2,8	48,9	5,6	98,6	2,8	49,7	8,4	147,5	8,6	0,5
<b>NO OCUPADO</b>		<b>1644,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-54,9</b>	<b>-3,3</b>	<b>1589,9</b>	<b>100,0</b>	<b>655,6</b>	<b>41,2</b>	<b>655,6</b>	<b>41,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1311,1</b>	<b>82,5</b>	<b>1589,9</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1652,4</b>		<b>0,0</b>		<b>1652,4</b>		<b>655,6</b>		<b>655,6</b>		<b>0,0</b>		<b>1311,1</b>		<b>1652,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Orusco de Tajuña (102)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7,5	100,0	61,7	825,2	69,2	89,6	0,0	0,0	39,3	56,8	39,3	56,8	39,3	56,8	108,5	59,7
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	nc	8,8	nc	8,8	nc	8,8	4,8
	6 Canteras	0,0	0,0	8,0	nc	8,0	10,4	0,0	0,0	54,3	678,8	54,3	678,8	54,3	678,8	62,3	34,3
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	nc	2,1	nc	2,1	nc	2,1	1,2
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>7,5</b>	<b>100,0</b>	<b>69,7</b>	<b>932,1</b>	<b>77,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>104,5</b>	<b>135,4</b>	<b>104,5</b>	<b>135,4</b>	<b>104,5</b>	<b>135,4</b>	<b>181,7</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	125,6	6,1	59,5	47,4	36,8	29,3	-22,7	-18,1	96,3	76,6	102,9	5,3
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	477,9	23,2	294,6	61,6	124,1	26,0	-170,5	-35,7	418,7	87,6	307,5	15,7
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	400,5	19,4	223,1	55,7	279,7	69,8	56,6	14,1	502,7	125,5	457,1	23,4
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	87,7	4,3	83,9	95,7	37,9	43,2	-46,0	-52,5	121,8	138,9	41,7	2,1
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	928,1	45,1	588,1	63,4	187,6	20,2	-400,5	-43,2	775,7	83,6	527,6	27,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	3,8	0,2	3,3	86,2	309,8	8115,9	306,5	8029,7	313,0	8202,1	310,3	15,9
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	31,3	1,5	31,3	100,0	0,0	0,0	-31,3	-100,0	31,3	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	51,2	nc	51,2	nc	51,2	nc	51,2	2,6
	No productivo	nc	nc	nc	nc	4,3	0,2	3,2	73,7	155,5	3628,6	152,3	3554,9	158,6	3702,2	156,6	8,0
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2129,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-69,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>2059,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1286,9</b>	<b>62,5</b>	<b>1182,4</b>	<b>57,4</b>	<b>-104,5</b>	<b>-5,1</b>	<b>2469,3</b>	<b>119,9</b>	<b>1954,8</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2136,4</b>		<b>0,0</b>		<b>2136,4</b>		<b>1286,9</b>		<b>1286,9</b>		<b>0,0</b>		<b>2573,7</b>		<b>2136,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Paracuellos de Jarama (104)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	23,0	55,7	215,2	935,7	238,3	36,6	0,0	46,0	19,3	46,0	19,3	46,0	19,3	284,2	20,7	
	3 Industrial	6,9	16,6	180,4	2626,9	187,2	28,8	0,0	149,7	80,0	149,7	80,0	149,7	80,0	336,9	24,6	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	2,5	nc	2,5	0,4	0,0	173,6	6852,7	173,6	6852,7	173,6	6852,7	176,1	12,8	
	6 Canteras	0,0	0,0	211,3	nc	211,3	32,5	7,8	45,5	21,6	37,7	17,9	53,3	25,2	249,1	18,2	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	11,4	27,7	0,0	0,0	11,4	1,8	0,0	314,2	2748,9	314,2	2748,9	314,2	2748,9	325,6	23,7	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>41,3</b>	<b>100,0</b>	<b>609,4</b>	<b>1475,6</b>	<b>650,7</b>	<b>100,0</b>	<b>7,8</b>	<b>1,2</b>	<b>729,0</b>	<b>112,0</b>	<b>721,2</b>	<b>110,8</b>	<b>736,8</b>	<b>113,2</b>	<b>1372,0</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	314,6	8,4	308,9	98,2	5,7	-303,2	-96,4	314,5	100,0	11,4	0,4	
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2244,0	60,2	1192,4	53,1	363,2	16,2	-829,1	-36,9	1555,6	69,3	1414,9	47,1
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	6,4	0,2	5,5	86,5	1,8	28,4	-3,7	7,3	114,9	2,7	0,1	
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	376,3	10,1	360,0	95,7	209,4	55,7	-150,5	-40,0	569,4	151,3	225,7	7,5
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	686,4	18,4	332,2	48,4	456,4	66,5	124,1	18,1	788,6	114,9	810,5	27,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	5,3	0,1	1,4	27,1	49,1	933,0	47,7	905,9	50,6	960,1	53,0	1,8
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	24,8	0,7	2,9	11,9	46,2	186,2	43,3	174,3	49,2	198,0	68,1	2,3
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	69,0	1,9	34,1	49,4	384,3	556,7	350,2	507,3	418,5	606,2	419,3	13,9
<b>NO OCUPADO</b>	<b>4336,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-609,4</b>	<b>-14,1</b>	<b>3726,8</b>	<b>100,0</b>	<b>2237,4</b>	<b>60,0</b>	<b>1516,2</b>	<b>40,7</b>	<b>-721,2</b>	<b>-19,4</b>	<b>3753,6</b>	<b>100,7</b>	<b>3005,5</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4377,5</b>		<b>0,0</b>		<b>4377,5</b>		<b>2245,2</b>		<b>2245,2</b>		<b>0,0</b>		<b>4490,4</b>		<b>4377,5</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Parla (106)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	35,2	100,0	158,4	450,2	193,6	65,3	0,0	460,2	237,7	460,2	237,7	460,2	237,7	653,8	63,0	
	3 Industrial	0,0	0,0	43,3	nc	43,3	14,6	0,0	120,2	277,3	120,2	277,3	120,2	277,3	163,5	15,8	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	12,4	nc	12,4	4,2	0,0	26,4	212,6	26,4	212,6	26,4	212,6	38,7	3,7	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	12,4	nc	12,4	4,2	0,0	95,7	773,2	95,7	773,2	95,7	773,2	108,0	10,4	
	6 Canteras	0,0	0,0	4,3	nc	4,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,4	
	7 Escombreras	0,0	0,0	21,6	nc	21,6	7,3	19,2	88,9	3,4	15,6	-15,8	-73,3	22,6	104,6	5,8	0,6
	8 Promoción	0,0	0,0	8,8	nc	8,8	3,0	8,8	100,0	63,5	717,1	54,6	617,1	72,3	817,1	63,5	6,1
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>35,2</b>	<b>100,0</b>	<b>261,3</b>	<b>742,6</b>	<b>296,5</b>	<b>100,0</b>	<b>28,1</b>	<b>9,5</b>	<b>769,2</b>	<b>259,4</b>	<b>741,1</b>	<b>249,9</b>	<b>797,2</b>	<b>268,9</b>	<b>1037,6</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	130,9	5,9	122,8	93,8	34,0	26,0	-88,7	-67,8	156,8	119,8	42,2	2,9
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1908,7	86,7	1110,8	58,2	95,1	5,0	-1015,7	-53,2	1206,0	63,2	893,1	61,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	56,9	2,6	51,3	90,3	9,7	17,0	-41,7	-73,3	61,0	107,3	15,2	1,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	42,1	1,9	42,1	100,0	22,4	53,2	-19,7	-46,8	64,5	153,2	22,4	1,5
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	25,0	1,1	23,5	94,3	7,5	30,0	-16,1	-64,3	31,0	124,3	8,9	0,6
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	37,9	1,7	33,4	88,1	474,1	1252,0	440,7	1163,9	507,4	1340,1	478,6	32,8
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2462,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-261,3</b>	<b>-10,6</b>	<b>2201,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1384,0</b>	<b>62,9</b>	<b>642,9</b>	<b>29,2</b>	<b>-741,1</b>	<b>-33,7</b>	<b>2026,8</b>	<b>92,1</b>	<b>1460,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2498,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2498,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1412,0</b>	<b>6,4</b>	<b>1412,0</b>	<b>29,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,7</b>	<b>2824,1</b>	<b>92,1</b>	<b>2498,0</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Patones (107)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]					
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7,3	100,0	37,3	513,0	44,6	25,4	0,0	10,3	23,2	10,3	23,2	10,3	23,2	54,9	28,8
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	nc	0,1	nc	0,1	nc	0,1	0,1
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	nc	5,0	nc	5,0	nc	5,0	2,6
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	130,9	nc	130,9	74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,9	68,6
	<b>OCUPADO</b>	<b>7,3</b>	<b>100,0</b>	<b>168,2</b>	<b>2313,6</b>	<b>175,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,4</b>	<b>8,8</b>	<b>15,4</b>	<b>8,8</b>	<b>15,4</b>	<b>8,8</b>	<b>190,9</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	60,0	1,8	11,0	18,4	1,6	2,7	-9,5	-15,7	12,6	21,0	50,6
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	84,0	2,5	31,3	37,3	21,1	25,1	-10,2	-12,2	52,4	62,4	73,7
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	31,6	0,9	18,5	58,5	14,2	45,1	-4,2	-13,5	32,7	103,6	27,3
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	22,0	0,7	22,0	100,0	15,4	70,1	-6,6	-29,9	37,4	170,1	15,4
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	2240,9	67,3	115,4	5,2	332,2	14,8	216,8	9,7	447,7	20,0	2457,7
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	18,8	0,6	17,8	95,0	34,6	184,5	16,8	89,4	52,4	279,5	35,5
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	747,9	22,4	280,7	37,5	70,8	9,5	-209,9	-28,1	351,5	47,0	538,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	nc	19,6	nc	19,6	nc	19,6
	No productivo	nc	nc	nc	nc	126,6	3,8	64,1	50,6	35,9	28,3	-28,2	-22,3	99,9	78,9	98,4
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3499,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-168,2</b>	<b>-4,8</b>	<b>3331,7</b>	<b>100,0</b>	<b>560,9</b>	<b>16,8</b>	<b>545,5</b>	<b>16,4</b>	<b>-15,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>1106,4</b>	<b>33,2</b>	<b>3316,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3507,2</b>		<b>0,0</b>		<b>3507,2</b>		<b>560,9</b>		<b>560,9</b>		<b>0,0</b>		<b>1121,8</b>		<b>3507,2</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Pedrezuela (108)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	22,9	100,0	169,1	737,3	192,0	54,9	0,0	0,0	51,6	26,9	51,6	26,9	51,6	26,9	243,6	53,8
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	nc	5,8	nc	5,8	nc	5,8	1,3
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	8,7	nc	8,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	1,9
	5 Equipamientos	0,0	0,0	8,7	nc	8,7	2,5	0,0	0,0	14,2	162,7	14,2	162,7	14,2	162,7	22,9	5,1
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	33,3	nc	33,3	9,5	18,7	56,1	50,5	151,5	31,8	95,4	69,2	207,7	65,1	14,4
	9 Embalses	0,0	0,0	107,0	nc	107,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	23,6
	<b>OCUPADO</b>	<b>22,9</b>	<b>100,0</b>	<b>326,9</b>	<b>1425,3</b>	<b>349,8</b>	<b>100,0</b>	<b>18,7</b>	<b>5,3</b>	<b>122,1</b>	<b>34,9</b>	<b>103,4</b>	<b>29,6</b>	<b>140,8</b>	<b>40,3</b>	<b>453,2</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	45,7	1,8	41,2	90,3	8,9	19,4	-32,4	-70,9	50,1	109,7	13,3	0,6
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	737,4	29,5	354,2	48,0	338,5	45,9	-15,7	-2,1	692,6	93,9	721,7	30,1
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1178,9	47,1	762,8	64,7	219,9	18,7	-542,9	-46,1	982,7	83,4	636,0	26,5
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	53,2	2,1	53,2	100,0	38,2	71,9	-15,0	-28,1	91,4	171,9	38,2	1,6
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	438,3	17,5	135,0	30,8	545,4	124,5	410,5	93,7	680,4	155,2	848,7	35,4
	No productivo	nc	nc	nc	nc	50,1	2,0	14,6	29,1	106,6	212,9	92,1	183,9	121,2	242,0	142,2	5,9
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2830,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-326,9</b>	<b>-11,5</b>	<b>2503,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1360,9</b>	<b>54,4</b>	<b>1257,5</b>	<b>50,2</b>	<b>-103,4</b>	<b>-4,1</b>	<b>2618,4</b>	<b>104,6</b>	<b>2400,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2853,3</b>		<b>0,0</b>		<b>2853,3</b>		<b>1379,6</b>		<b>1379,6</b>		<b>0,0</b>		<b>2759,2</b>		<b>2853,3</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Pelayos de la Presa (109)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	10,2	85,9	293,4	2865,3	303,6	98,4	0,0	0,0	24,7	8,1	24,7	8,1	24,7	8,1	328,3	86,2
	3 Industrial	0,0	0,0	2,6	nc	2,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,7
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,7	nc	47,7	nc	47,7	nc	47,7	12,5
	9 Embalses	1,7	14,1	0,6	34,5	2,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,6
	<b>OCUPADO</b>	<b>11,9</b>	<b>100,0</b>	<b>296,6</b>	<b>2488,1</b>	<b>308,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,4</b>	<b>23,5</b>	<b>72,4</b>	<b>23,5</b>	<b>72,4</b>	<b>23,5</b>	<b>380,9</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	94,2	21,0	70,7	75,0	2,8	2,9	-67,9	-72,0	73,4	77,9	26,3	7,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	103,9	23,2	102,6	98,8	3,0	2,9	-99,7	-95,9	105,6	101,7	4,2	1,1
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	31,3	7,0	14,1	45,0	7,5	24,1	-6,5	-20,9	21,6	69,1	24,8	6,6
Frondosas		nc	nc	nc	nc	11,1	2,5	11,1	100,0	5,7	51,5	-5,4	-48,5	16,9	151,5	5,7	1,5
Coníferas		nc	nc	nc	nc	195,6	43,6	63,1	32,2	88,9	45,5	25,8	13,2	152,0	77,7	221,4	58,9
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	nc	43,7	nc	43,7	nc	43,7	11,6
No productivo		nc	nc	nc	nc	11,9	2,7	6,9	57,8	44,4	372,7	37,5	314,9	51,3	430,6	49,5	13,2
<b>NO OCUPADO</b>		<b>744,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-296,6</b>	<b>-39,8</b>	<b>448,1</b>	<b>100,0</b>	<b>268,5</b>	<b>59,9</b>	<b>196,1</b>	<b>43,8</b>	<b>-72,4</b>	<b>-16,2</b>	<b>464,6</b>	<b>103,7</b>	<b>375,7</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>756,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>756,6</b>	<b>100,0</b>	<b>268,5</b>	<b>59,9</b>	<b>268,5</b>	<b>43,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>537,0</b>	<b>103,7</b>	<b>375,7</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Perales de Tajuña (110)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	19,8	100,0	62,5	316,0	82,3	18,1	0,0	0,0	345,3	419,6	345,3	419,6	345,3	419,6	427,6	65,1
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	nc	3,9	nc	3,9	nc	3,9	0,6
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,5	nc	109,5	nc	109,5	nc	109,5	16,7
	6 Canteras	0,0	0,0	47,4	nc	47,4	10,4	0,8	1,8	59,4	125,3	58,6	123,5	60,3	127,1	106,0	16,1
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	325,9	nc	325,9	71,5	316,7	97,2	0,8	0,3	-315,8	-96,9	317,5	97,4	10,1	1,5
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>19,8</b>	<b>100,0</b>	<b>435,9</b>	<b>2203,1</b>	<b>455,7</b>	<b>100,0</b>	<b>317,5</b>	<b>69,7</b>	<b>518,9</b>	<b>113,9</b>	<b>201,4</b>	<b>44,2</b>	<b>836,5</b>	<b>183,6</b>	<b>657,1</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	304,3	6,8	111,1	36,5	48,2	15,8	-62,9	-20,7	159,3	52,4	241,4	5,7
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	534,6	12,0	346,3	64,8	300,3	56,2	-46,0	-8,6	646,6	120,9	488,6	11,5
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	1291,0	29,0	795,9	61,7	384,7	29,8	-411,2	-31,8	1180,7	91,5	879,8	20,7
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	362,2	8,1	340,3	94,0	74,7	20,6	-265,6	-73,3	415,0	114,6	96,6	2,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1932,0	43,4	647,0	33,5	724,8	37,5	77,8	4,0	1371,8	71,0	2009,8	47,3
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	nc	115,0	nc	115,0	nc	115,0	2,7
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,4	0,0	0,4	98,6	0,0	7,3	-0,3	-91,3	0,4	105,9	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	268,0	nc	268,0	nc	268,0	nc	268,0	6,3
	No productivo	nc	nc	nc	nc	26,7	0,6	17,7	66,4	141,5	529,5	123,7	463,0	159,2	595,9	150,5	3,5
<b>NO OCUPADO</b>	<b>4887,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-435,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>4451,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2258,7</b>	<b>50,7</b>	<b>2057,3</b>	<b>46,2</b>	<b>-201,4</b>	<b>-4,5</b>	<b>4315,9</b>	<b>97,0</b>	<b>4249,8</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4906,8</b>		<b>0,0</b>		<b>4906,8</b>		<b>2576,2</b>		<b>2576,2</b>		<b>0,0</b>		<b>5152,4</b>		<b>4906,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Pezuela de las Torres (111)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	14,1	100,0	46,4	329,4	60,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5	91,5	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	nc	2,6	nc	2,6	nc	2,6	3,9
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	nc	3,0	nc	3,0	nc	3,0	4,5
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>14,1</b>	<b>100,0</b>	<b>46,4</b>	<b>329,4</b>	<b>60,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>9,2</b>	<b>5,6</b>	<b>9,2</b>	<b>5,6</b>	<b>9,2</b>	<b>66,1</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	143,7	3,5	59,4	41,3	18,6	12,9	-40,8	-28,4	78,0	54,3	102,9	2,5
	Labor secoano	nc	nc	nc	nc	2594,0	63,1	434,9	16,8	195,9	7,6	-239,0	-9,2	630,8	24,3	2355,1	57,4
	Leñosos secoano	nc	nc	nc	nc	57,9	1,4	37,3	64,4	67,9	117,2	30,6	52,8	105,2	181,7	88,5	2,2
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	394,4	9,6	390,9	99,1	31,5	8,0	-359,4	-91,1	422,4	107,1	35,1	0,9
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	438,0	10,7	355,7	81,2	306,0	69,9	-49,7	-11,4	661,7	151,1	388,2	9,5
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	371,2	9,0	88,4	23,8	651,3	175,5	562,9	151,6	739,7	199,3	934,1	22,8
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	86,3	2,1	14,1	16,4	20,5	23,7	6,3	7,3	34,6	40,1	92,7	2,3
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	49,2	nc	49,2	nc	49,2	nc	49,2	1,2
	No productivo	nc	nc	nc	nc	22,2	0,5	11,9	53,7	46,2	208,4	34,3	154,7	58,1	262,1	56,5	1,4
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4154,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-46,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>4107,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1392,7</b>	<b>33,9</b>	<b>1387,1</b>	<b>33,8</b>	<b>-5,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>2779,7</b>	<b>67,7</b>	<b>4102,2</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4168,3</b>		<b>0,0</b>		<b>4168,3</b>		<b>1392,7</b>		<b>1392,7</b>		<b>0,0</b>		<b>2785,3</b>		<b>4168,3</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Pinilla del Valle (112)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambio de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	9,0	100,0	12,0	133,8	21,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	20,7	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9 Embalses	0,0	0,0	80,6	nc	80,6	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	79,3	
	<b>OCUPADO</b>	<b>9,0</b>	<b>100,0</b>	<b>92,7</b>	<b>1030,3</b>	<b>101,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>101,7</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	20,9	0,9	20,9	100,0	0,0	-20,9	-100,0	20,9	100,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	847,7	34,8	405,3	47,8	57,5	6,8	-347,7	-41,0	462,8	54,6	500,0	20,5
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	770,5	31,6	734,1	95,3	86,0	11,2	-648,1	-84,1	820,1	106,4	122,4	5,0
Frondosas		nc	nc	nc	nc	687,2	28,2	38,8	5,6	413,8	60,2	375,0	54,6	452,6	65,9	1062,2	43,6
Coníferas		nc	nc	nc	nc	41,3	1,7	30,8	74,5	522,7	1264,2	491,9	1189,6	553,5	1338,7	533,2	21,9
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	nc	56,0	nc	56,0	nc	56,0	2,3
No productivo		nc	nc	nc	nc	69,8	2,9	35,7	51,1	129,6	185,5	93,9	134,4	165,3	236,6	163,7	6,7
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2530,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-92,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>2437,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1265,6</b>	<b>51,9</b>	<b>1265,6</b>	<b>51,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2531,2</b>	<b>103,8</b>	<b>2437,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2539,1</b>		<b>0,0</b>		<b>2539,1</b>		<b>1265,6</b>		<b>1265,6</b>		<b>0,0</b>		<b>2531,2</b>		<b>2539,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Pinto (113)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	66,2	90,0	46,0	69,5	112,2	24,4	0,0	0,0	127,0	113,3	127,0	113,3	127,0	113,3	239,2	19,3
	3 Industrial	7,3	10,0	230,0	3142,5	237,4	51,7	5,8	2,4	288,6	121,6	282,9	119,2	294,4	124,0	520,2	42,1
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	10,4	nc	10,4	2,3	0,0	0,0	53,1	509,9	53,1	509,9	53,1	509,9	63,5	5,1
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,2	nc	145,2	nc	145,2	nc	145,2	11,7
	6 Canteras	0,0	0,0	13,9	nc	13,9	3,0	3,8	27,5	16,9	121,7	13,1	94,1	20,7	149,2	27,0	2,2
	7 Escombreras	0,0	0,0	19,6	nc	19,6	4,3	0,0	0,0	128,1	652,5	128,1	652,5	128,1	652,5	147,7	11,9
	8 Promoción	0,0	0,0	65,8	nc	65,8	14,3	65,8	100,0	94,0	143,0	28,3	43,0	159,8	243,0	94,0	7,6
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>73,5</b>	<b>100,0</b>	<b>385,8</b>	<b>524,9</b>	<b>459,2</b>	<b>100,0</b>	<b>75,4</b>	<b>16,4</b>	<b>853,0</b>	<b>185,8</b>	<b>777,7</b>	<b>169,3</b>	<b>928,4</b>	<b>202,2</b>	<b>1236,9</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	104,6	1,8	97,9	93,6	37,4	35,7	-60,6	-57,9	135,3	129,3	44,1	0,9
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	4771,8	83,2	1385,7	29,0	348,1	7,3	-1037,7	-21,7	1733,8	36,3	3734,1	75,3
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	293,1	5,1	161,4	55,1	95,2	32,5	-66,2	-22,6	256,6	87,5	227,0	4,6
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	113,1	2,0	112,9	99,9	65,1	57,6	-47,7	-42,2	178,0	157,5	65,3	1,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	326,8	5,7	255,0	78,0	171,3	52,4	-83,7	-25,6	426,3	130,4	243,1	4,9
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	2,3	0,0	2,3	100,0	0,0	0,0	-2,3	-100,0	2,3	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	126,6	2,2	86,3	68,2	606,8	479,1	520,5	411,0	693,1	547,3	647,1	13,0
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>6124,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-385,8</b>	<b>-6,3</b>	<b>5738,4</b>	<b>100,0</b>	<b>2101,6</b>	<b>36,6</b>	<b>1323,9</b>	<b>23,1</b>	<b>-777,7</b>	<b>-13,6</b>	<b>3425,5</b>	<b>59,7</b>	<b>4960,7</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6197,7</b>		<b>0,0</b>		<b>6197,7</b>		<b>2176,9</b>		<b>2176,9</b>		<b>0,0</b>		<b>4353,9</b>		<b>6197,7</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Piñuecar-Gandullas (114)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	5,3	5,7	30,5	577,4	35,8	28,9	0,0	0,0	27,7	77,3	27,7	77,3	27,7	77,3	63,4	36,9
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	nc	19,4	nc	19,4	nc	19,4	11,3
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	88,1	94,3	0,0	0,0	88,1	71,1	0,0	0,0	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	89,2	51,9
	<b>OCUPADO</b>	<b>93,4</b>	<b>100,0</b>	<b>30,5</b>	<b>32,7</b>	<b>123,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,2</b>	<b>38,9</b>	<b>48,2</b>	<b>38,9</b>	<b>48,2</b>	<b>38,9</b>	<b>172,1</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	42,8	2,5	29,0	67,8	23,5	54,9	-5,5	-12,9	52,5	122,7	37,3
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	nc	33,3	nc	33,3	nc	33,3	2,0
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	656,9	38,6	329,0	50,1	202,4	30,8	-126,6	-19,3	531,3	80,9	530,3	32,1
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	578,2	34,0	325,6	56,3	189,4	32,8	-136,2	-23,6	515,0	89,1	442,0	26,8
Frondosas		nc	nc	nc	nc	69,4	4,1	26,8	38,7	282,3	407,0	255,4	368,3	309,1	445,7	324,8	19,7
Coníferas		nc	nc	nc	nc	336,9	19,8	239,8	71,2	1,0	0,3	-238,8	-70,9	240,8	71,5	98,1	5,9
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	139,9	nc	139,9	nc	139,9	nc	139,9	8,5
No productivo		nc	nc	nc	nc	15,6	0,9	3,9	25,2	34,3	219,5	30,3	194,3	38,2	244,7	46,0	2,8
<b>NO OCUPADO</b>		<b>1730,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-30,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>1699,8</b>	<b>100,0</b>	<b>954,2</b>	<b>56,1</b>	<b>906,0</b>	<b>53,3</b>	<b>-48,2</b>	<b>-2,8</b>	<b>1860,2</b>	<b>109,4</b>	<b>1651,6</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1823,7</b>		<b>0,0</b>		<b>1823,7</b>		<b>954,2</b>		<b>954,2</b>		<b>0,0</b>		<b>1908,4</b>		<b>1823,7</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Pozuelo de Alarcón (115)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	289,3	37,2	1075,5	371,7	1364,8	56,9	12,2	0,9	708,4	51,9	696,2	51,0	720,5	52,8	2061,0	55,9
	3 Industrial	9,4	1,2	13,8	146,6	23,2	1,0	8,7	37,7	118,4	510,8	109,6	473,1	127,1	548,5	132,8	3,6
	4 Verde y deportivo	0,4	0,1	29,2	6981,6	29,6	1,2	0,0	0,0	168,5	569,4	168,5	569,4	168,5	569,4	198,1	5,4
	5 Equipamientos	470,8	60,5	174,4	37,0	645,2	26,9	82,3	12,8	232,9	36,1	150,6	23,3	315,2	48,9	795,8	21,6
	6 Canteras	8,2	1,0	113,0	1384,5	121,1	5,0	121,1	100,0	0,0	0,0	-121,1	-100,0	121,1	100,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	65,1	nc	65,1	2,7	65,1	100,0	0,0	0,0	-65,1	-100,0	65,1	100,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	151,2	nc	151,2	6,3	94,7	62,6	444,3	293,8	349,6	231,1	539,0	356,4	500,8	13,6
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>778,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1622,1</b>	<b>208,5</b>	<b>2400,3</b>	<b>100,0</b>	<b>384,1</b>	<b>16,0</b>	<b>1672,4</b>	<b>69,7</b>	<b>1288,3</b>	<b>53,7</b>	<b>2056,6</b>	<b>85,7</b>	<b>3688,5</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	9,8	0,5	9,8	100,0	0,0	0,0	-9,8	-100,0	9,8	100,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	367,9	19,2	367,6	99,9	0,6	0,2	-367,1	-99,8	368,2	100,1	0,8	0,1
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	14,0	0,7	14,0	100,0	0,0	0,0	-14,0	-100,0	14,0	100,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	782,8	41,0	780,4	99,7	0,7	0,1	-779,7	-99,6	781,1	99,8	3,1	0,5
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	218,7	11,4	185,2	84,7	180,1	82,3	-5,1	-2,4	365,3	167,0	213,6	34,3
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	183,9	9,6	169,5	92,1	4,0	2,2	-165,4	-89,9	173,5	94,3	18,5	3,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	165,8	8,7	160,9	97,0	1,8	1,1	-159,1	-95,9	162,6	98,1	6,8	1,1
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	5,3	0,3	5,3	100,0	111,9	2121,0	106,6	2021,0	117,1	2221,0	111,9	17,9
	No productivo	nc	nc	nc	nc	163,1	8,5	138,1	84,6	243,5	149,2	105,4	64,6	381,5	233,8	268,5	43,1
<b>NO OCUPADO</b>	<b>3533,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-1622,1</b>	<b>-45,9</b>	<b>1911,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1830,7</b>	<b>95,8</b>	<b>542,4</b>	<b>28,4</b>	<b>-1288,3</b>	<b>-67,4</b>	<b>2373,2</b>	<b>124,2</b>	<b>623,1</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4311,7</b>		<b>0,0</b>		<b>4311,7</b>		<b>2214,9</b>		<b>2214,9</b>		<b>0,0</b>		<b>4429,8</b>		<b>4311,7</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Pozuelo del Rey (116)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	13,7	100,0	12,2	88,9	25,9	66,1	8,6	33,0	12,3	47,5	3,8	14,5	20,9	80,5	29,7	18,2
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	nc	14,1	nc	14,1	nc	14,1	8,7	
	6 Canteras	0,0	0,0	13,3	nc	13,3	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	8,1
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,1	nc	106,1	nc	106,1	nc	106,1	65,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>13,7</b>	<b>100,0</b>	<b>25,5</b>	<b>185,7</b>	<b>39,2</b>	<b>100,0</b>	<b>8,6</b>	<b>21,8</b>	<b>132,6</b>	<b>337,8</b>	<b>124,0</b>	<b>316,0</b>	<b>141,1</b>	<b>359,6</b>	<b>163,2</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	4,4	0,1	4,4	100,0	0,0	0,0	-4,4	-100,0	4,4	100,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	2205,9	72,3	350,3	15,9	414,1	18,8	63,8	2,9	764,4	34,7	2269,7	77,5
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	315,9	10,4	204,3	64,7	128,6	40,7	-75,7	-24,0	333,0	105,4	240,2	8,2
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	294,5	9,7	267,0	90,7	60,3	20,5	-206,7	-70,2	327,4	111,2	87,9	3,0
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	121,3	4,0	95,1	78,4	110,0	90,7	14,9	12,2	205,1	169,1	136,2	4,7
Frondosas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	nc	82,2	nc	82,2	nc	82,2	2,8
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	nc	25,4	nc	25,4	nc	25,4	0,9
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	nc	15,6	nc	15,6	nc	15,6	0,5
No productivo		nc	nc	nc	nc	109,8	3,6	94,1	85,6	55,1	50,2	-39,0	-35,5	149,2	135,8	70,9	2,4
<b>NO OCUPADO</b>		<b>3077,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-25,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>3051,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1015,3</b>	<b>33,3</b>	<b>891,3</b>	<b>29,2</b>	<b>-124,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>1906,5</b>	<b>62,5</b>	<b>2927,9</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3091,2</b>		<b>0,0</b>		<b>3091,2</b>		<b>1023,8</b>		<b>1023,8</b>		<b>0,0</b>		<b>2047,6</b>		<b>3091,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Prádena del Rincón (117)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	1,6	100,0	12,9	813,8	14,5	100,0	0,0	0,0	7,8	53,6	7,8	53,6	7,8	53,6	22,3	88,4
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	nc	2,9	nc	2,9	nc	2,9	11,6
	<b>OCUPADO</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>	<b>12,9</b>	<b>813,8</b>	<b>14,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>	<b>73,8</b>	<b>10,7</b>	<b>73,8</b>	<b>10,7</b>	<b>73,8</b>	<b>25,2</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	17,0	0,8	17,0	100,0	56,9	334,0	39,9	234,0	73,9	434,0	56,9	2,6
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	633,3	28,3	543,2	85,8	150,0	23,7	-393,2	-62,1	693,1	109,4	240,1	10,8
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	905,2	40,5	315,7	34,9	447,6	49,4	131,9	14,6	763,3	84,3	1037,1	46,6
Frondosas		nc	nc	nc	nc	361,4	16,2	65,3	18,1	281,8	78,0	216,4	59,9	347,1	96,0	577,9	26,0
Coníferas		nc	nc	nc	nc	210,8	9,4	154,1	73,1	73,9	35,1	-80,2	-38,1	228,0	108,2	130,5	5,9
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	119,5	nc	119,5	nc	119,5	nc	119,5	5,4
No productivo		nc	nc	nc	nc	107,9	4,8	89,5	83,0	44,6	41,3	-44,9	-41,6	134,1	124,3	63,0	2,8
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2248,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-12,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>2235,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1184,9</b>	<b>53,0</b>	<b>1174,2</b>	<b>52,5</b>	<b>-10,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>2359,1</b>	<b>105,5</b>	<b>2224,9</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2250,1</b>		<b>0,0</b>		<b>2250,1</b>		<b>1184,9</b>		<b>1184,9</b>		<b>0,0</b>		<b>2369,8</b>		<b>2250,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Puebla de la Sierra (118)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	6,2	100,0	5,4	88,1	11,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	100,0	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>	<b>5,4</b>	<b>88,1</b>	<b>11,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	357,6	6,3	357,6	100,0	0,0	0,0	-357,6	-100,0	357,6	100,0	0,0	
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	334,8	5,9	231,3	69,1	154,8	46,2	-76,5	-22,9	386,2	115,3	258,3	
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	1859,9	32,9	691,7	37,2	1511,2	81,3	819,5	44,1	2203,0	118,4	2679,4	
Frondosas		nc	nc	nc	nc	493,8	8,7	269,8	54,6	524,5	106,2	254,7	51,6	794,4	160,9	748,5	
Coníferas		nc	nc	nc	nc	1578,8	27,9	1085,7	68,8	300,4	19,0	-785,3	-49,7	1386,1	87,8	793,5	
Mixtos		nc	nc	nc	nc	48,1	0,8	23,9	49,7	816,7	1699,0	792,8	1649,2	840,6	1748,7	840,8	
No productivo		nc	nc	nc	nc	987,2	17,4	866,8	87,8	219,3	22,2	-647,5	-65,6	1086,1	110,0	339,6	
<b>NO OCUPADO</b>		<b>5665,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>5660,2</b>	<b>100,0</b>	<b>3526,9</b>	<b>62,3</b>	<b>3526,9</b>	<b>62,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7053,9</b>	<b>124,6</b>	<b>5660,2</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5671,8</b>		<b>0,0</b>		<b>5671,8</b>		<b>3526,9</b>		<b>3526,9</b>		<b>0,0</b>		<b>7053,9</b>		<b>5671,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Quijorna (119)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]								
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)			
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	9,7	100,0	113,5	1169,8	123,2	91,6	0,0	0,0	23,4	19,0	23,4	19,0	23,4	19,0	146,6	92,1		
	3 Industrial	0,0	0,0	11,2	nc	11,2	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	7,1		
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	nc	1,4	nc	1,4	nc	1,4	0,9		
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>OCUPADO</b>	<b>9,7</b>	<b>100,0</b>	<b>124,7</b>	<b>1285,6</b>	<b>134,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>	<b>18,5</b>	<b>24,8</b>	<b>18,5</b>	<b>24,8</b>	<b>18,5</b>	<b>24,8</b>	<b>18,5</b>	<b>159,2</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	46,4	1,9	43,7	94,3	11,4	24,7	-32,3	-69,6	55,2	118,9	14,1	0,6	
Labor seco		nc	nc	nc	nc	1575,5	64,7	385,4	24,5	368,2	23,4	-17,2	-1,1	753,6	47,8	1558,3	64,7		
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	26,1	1,1	26,1	100,0	0,0	0,0	-26,1	-100,0	26,1	100,0	0,0	0,0		
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	164,2	6,7	148,4	90,4	112,2	68,3	-36,2	-22,0	260,6	158,7	128,1	5,3		
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	300,2	12,3	244,3	81,4	187,5	62,5	-56,8	-18,9	431,8	143,9	243,4	10,1		
Frondosas		nc	nc	nc	nc	199,6	8,2	105,5	52,8	146,0	73,1	40,5	20,3	251,5	126,0	240,2	10,0		
Coníferas		nc	nc	nc	nc	55,8	2,3	55,8	100,0	12,1	21,8	-43,6	-78,2	67,9	121,8	12,1	0,5		
Mixtos		nc	nc	nc	nc	38,4	1,6	24,0	62,6	97,5	254,3	73,5	191,6	121,6	316,9	111,9	4,6		
No productivo		nc	nc	nc	nc	27,5	1,1	16,4	59,8	89,7	326,8	73,3	267,0	106,2	386,6	100,8	4,2		
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2558,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-124,7</b>	<b>-4,9</b>	<b>2433,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1049,7</b>	<b>43,1</b>	<b>1024,9</b>	<b>42,1</b>	<b>-24,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>2074,5</b>	<b>85,2</b>	<b>2408,9</b>	<b>100,0</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>2568,0</b>		<b>0,0</b>		<b>2568,0</b>		<b>1049,7</b>		<b>1049,7</b>		<b>0,0</b>		<b>2099,3</b>		<b>2568,0</b>				

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Rascafría (120)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	24,2	75,4	110,6	457,0	134,7	67,8	0,0	0,0	23,4	17,4	23,4	17,4	23,4	17,4	158,1	38,2
	3 Industrial	4,6	14,3	1,9	42,3	6,5	3,3	0,0	0,0	2,7	40,9	2,7	40,9	2,7	40,9	9,2	2,2
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	18,2	nc	18,2	9,1	0,0	0,0	183,7	1011,0	183,7	1011,0	183,7	1011,0	201,8	48,8
	5 Equipamientos	3,3	10,3	30,4	919,4	33,8	17,0	0,0	0,0	5,5	16,4	5,5	16,4	5,5	16,4	39,3	9,5
	6 Canteras	0,0	0,0	5,5	nc	5,5	2,8	5,5	100,0	2,6	48,0	-2,9	-52,0	8,2	148,0	2,6	0,6
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	nc	2,6	nc	2,6	nc	2,6	0,6
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>32,1</b>	<b>100,0</b>	<b>166,6</b>	<b>519,0</b>	<b>198,7</b>	<b>100,0</b>	<b>5,5</b>	<b>2,8</b>	<b>220,5</b>	<b>111,0</b>	<b>215,0</b>	<b>108,2</b>	<b>226,0</b>	<b>113,7</b>	<b>413,7</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	31,5	0,2	19,4	61,6	4,1	13,1	-15,3	-48,5	23,5	74,7	16,2	0,1
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	nc	2,9	nc	2,9	nc	2,9	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	6,7	0,0	5,3	79,1	0,0	0,0	-5,3	-79,1	5,3	79,1	1,4	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	2176,6	14,8	1226,6	56,4	130,8	6,0	-1095,8	-50,3	1357,4	62,4	1080,8	7,4
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	5461,2	37,1	2495,9	45,7	895,7	16,4	-1600,2	-29,3	3391,6	62,1	3860,9	26,6
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	1781,9	12,1	131,8	7,4	665,5	37,3	533,7	30,0	797,3	44,7	2315,7	16,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	4583,7	31,1	1179,1	25,7	2067,4	45,1	888,3	19,4	3246,5	70,8	5472,0	37,7
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	97,3	0,7	58,8	60,5	1266,8	1302,5	1207,9	1242,0	1325,6	1363,0	1305,2	9,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	587,0	4,0	405,7	69,1	274,5	46,8	-131,2	-22,4	680,2	115,9	455,8	3,1
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>14892,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-166,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>14725,8</b>	<b>100,0</b>	<b>5522,6</b>	<b>37,5</b>	<b>5307,6</b>	<b>36,0</b>	<b>-215,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>10830,3</b>	<b>73,5</b>	<b>14510,8</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14924,6</b>		<b>0,0</b>		<b>14924,6</b>		<b>5528,1</b>		<b>5528,1</b>		<b>0,0</b>		<b>11056,3</b>		<b>14924,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

En 1975 se anexiona Oteruelo del Valle

## Redueña (121)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	1,8	100,0	16,5	897,0	18,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	100,0	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>1,8</b>	<b>100,0</b>	<b>16,5</b>	<b>897,0</b>	<b>18,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,4</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	371,5	28,9	190,5	51,3	27,8	7,5	-162,7	-43,8	218,3	58,8	208,8	
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	3,0	0,2	3,0	100,0	4,9	165,3	1,9	65,3	7,8	265,3	4,9	
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	62,7	4,9	53,1	84,7	86,2	137,6	33,2	52,9	139,3	222,2	95,9	
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	590,8	46,0	247,5	41,9	190,8	32,3	-56,7	-9,6	438,3	74,2	534,2	
Frondosas		nc	nc	nc	nc	116,2	9,0	107,3	92,3	21,6	18,6	-85,7	-73,7	128,8	110,9	30,5	
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mixtos		nc	nc	nc	nc	138,7	10,8	26,1	18,8	284,0	204,8	257,9	186,0	310,1	223,6	396,6	
No productivo		nc	nc	nc	nc	2,1	0,2	0,9	43,3	13,0	602,5	12,0	559,2	13,9	645,8	14,2	
<b>NO OCUPADO</b>		<b>1301,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>1284,9</b>	<b>100,0</b>	<b>628,3</b>	<b>48,9</b>	<b>628,3</b>	<b>48,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1256,6</b>	<b>97,8</b>	<b>1284,9</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1303,3</b>		<b>0,0</b>		<b>1303,3</b>		<b>628,3</b>		<b>628,3</b>		<b>0,0</b>		<b>1256,6</b>		<b>1303,3</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Ribatejada (122)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

		[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]					
		Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	11,5	100,0	60,8	528,5	72,3	91,1	0,0	0,0	68,2	94,4	68,2	94,4	68,2	94,4	140,5	88,4
	3 Industrial	0,0	0,0	7,0	nc	7,0	8,9	0,0	0,0	6,5	93,3	6,5	93,3	6,5	93,3	13,6	8,5
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	nc	0,2	nc	0,2	nc	0,2	0,1
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	nc	4,7	nc	4,7	nc	4,7	2,9
	<b>OCUPADO</b>	<b>11,5</b>	<b>100,0</b>	<b>67,8</b>	<b>589,6</b>	<b>79,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79,7</b>	<b>100,5</b>	<b>79,7</b>	<b>100,5</b>	<b>79,7</b>	<b>100,5</b>	<b>159,0</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,9	0,0	0,9	100,0	0,0	0,0	-0,9	-100,0	0,9	100,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2197,0	70,0	468,7	21,3	239,2	10,9	-229,4	-10,4	707,9	32,2	1967,5	64,4
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	59,7	1,9	41,8	70,1	12,3	20,6	-29,5	-49,4	54,1	90,7	30,2	1,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	94,6	3,0	93,3	98,6	101,9	107,7	8,6	9,1	195,1	206,2	103,2	3,4
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	690,2	22,0	494,5	71,6	199,0	28,8	-295,5	-42,8	693,4	100,5	394,7	12,9
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	61,9	2,0	52,7	85,2	340,0	549,7	287,4	464,5	392,7	634,8	349,2	11,4
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	18,6	0,6	18,6	100,0	0,0	0,0	-18,6	-100,0	18,6	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	101,3	nc	101,3	nc	101,3	nc	101,3	3,3
	No productivo	nc	nc	nc	nc	13,9	0,4	4,8	34,2	101,7	731,7	97,0	697,5	106,5	765,8	110,9	3,6
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3204,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-67,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>3136,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1175,2</b>	<b>37,5</b>	<b>1095,5</b>	<b>34,9</b>	<b>-79,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>2270,6</b>	<b>72,4</b>	<b>3057,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3216,0</b>		<b>0,0</b>		<b>3216,0</b>		<b>1175,2</b>		<b>1175,2</b>		<b>0,0</b>		<b>2350,3</b>		<b>3216,0</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Rivas-Vaciamadrid (123)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7,8	99,7	21,9	281,3	29,6	3,2	0,9	2,9	886,6	2991,3	885,7	2988,4	887,5	2994,3	915,4	30,2
	3 Industrial	0,0	0,3	87,5	377306,0	87,5	9,5	7,9	9,0	110,8	126,6	102,9	117,5	118,7	135,6	190,4	6,3
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	nc	7,3	nc	7,3	nc	7,3	0,2
	5 Equipamientos	0,0	0,0	4,6	nc	4,6	0,5	0,0	0,0	106,0	2315,2	106,0	2315,2	106,0	2315,2	110,6	3,6
	6 Canteras	0,0	0,0	766,9	nc	766,9	83,0	61,5	8,0	676,7	88,2	615,2	80,2	738,1	96,3	1382,1	45,6
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	nc	49,6	nc	49,6	nc	49,6	1,6
	8 Promoción	0,0	0,0	35,6	nc	35,6	3,9	35,6	100,0	335,0	940,8	299,4	840,8	370,7	1040,8	335,0	11,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1	nc	43,1	nc	43,1	nc	43,1	1,4
	<b>OCUPADO</b>	<b>7,8</b>	<b>100,0</b>	<b>916,4</b>	<b>11753,7</b>	<b>924,2</b>	<b>100,0</b>	<b>105,9</b>	<b>11,5</b>	<b>2215,1</b>	<b>239,7</b>	<b>2109,2</b>	<b>228,2</b>	<b>2321,0</b>	<b>251,1</b>	<b>3033,5</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	1647,1	28,4	1161,7	70,5	164,0	10,0	-997,8	-60,6	1325,7	80,5	649,3	17,6
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1438,5	24,8	1169,6	81,3	130,5	9,1	-1039,2	-72,2	1300,1	90,4	399,3	10,8
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	37,3	0,6	32,7	87,6	9,9	26,5	-22,8	-61,1	42,6	114,1	14,5	0,4
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	398,0	6,9	343,1	86,2	152,7	38,4	-190,4	-47,8	495,7	124,5	207,6	5,6
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1596,8	27,5	1044,4	65,4	386,4	24,2	-657,9	-41,2	1430,8	89,6	938,9	25,4
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	59,1	1,0	47,2	79,7	149,7	253,2	102,6	173,5	196,9	332,9	161,7	4,4
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	185,6	3,2	45,3	24,4	144,4	77,8	99,0	53,3	189,7	102,2	284,7	7,7
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	442,5	7,6	308,9	69,8	906,0	204,8	597,2	135,0	1214,9	274,6	1039,6	28,1
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>6721,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-916,4</b>	<b>-13,6</b>	<b>5805,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4152,8</b>	<b>71,5</b>	<b>2043,6</b>	<b>35,2</b>	<b>-2109,2</b>	<b>-36,3</b>	<b>6196,4</b>	<b>106,7</b>	<b>3695,7</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6729,2</b>		<b>0,0</b>		<b>6729,2</b>		<b>4258,7</b>		<b>4258,7</b>		<b>0,0</b>		<b>8517,4</b>		<b>6729,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Robledillo de la Jara (124)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]				[2]		[3]		[4]		[5]		[6]				
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7,0	25,2	0,0	0,0	7,0	11,6	0,0	0,0	18,2	258,4	18,2	258,4	18,2	258,4	25,3	31,9
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	20,9	74,8	33,0	158,1	53,9	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	68,1
	<b>OCUPADO</b>	<b>27,9</b>	<b>100,0</b>	<b>33,0</b>	<b>118,2</b>	<b>60,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,2</b>	<b>29,9</b>	<b>18,2</b>	<b>29,9</b>	<b>18,2</b>	<b>29,9</b>	<b>79,1</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	60,4	3,0	60,4	100,0	0,0	0,0	-60,4	-100,0	60,4	100,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	190,4	9,3	169,9	89,3	65,3	34,3	-104,6	-55,0	235,2	123,5	85,7	4,2
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	1133,4	55,6	207,0	18,3	396,2	35,0	189,2	16,7	603,3	53,2	1322,6	65,4
Frondosas		nc	nc	nc	nc	64,3	3,2	15,5	24,1	79,7	123,9	64,2	99,8	95,2	148,1	128,5	6,4
Coníferas		nc	nc	nc	nc	520,3	25,5	191,6	36,8	105,7	20,3	-85,9	-16,5	297,4	57,2	434,4	21,5
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	70,4	3,5	47,0	66,8	26,4	37,4	-20,7	-29,3	73,4	104,2	49,8	2,5
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2072,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>2039,2</b>	<b>100,0</b>	<b>691,5</b>	<b>33,9</b>	<b>673,3</b>	<b>33,0</b>	<b>-18,2</b>	<b>-0,9</b>	<b>1364,9</b>	<b>66,9</b>	<b>2021,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2100,1</b>		<b>0,0</b>		<b>2100,1</b>		<b>691,5</b>		<b>691,5</b>		<b>0,0</b>		<b>1383,1</b>		<b>2100,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Robledo de Chavela (125)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

					[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	58,2	100,0	437,4	752,0	495,6	92,3	0,0	0,0	112,1	22,6	112,1	22,6	112,1	22,6	607,7	90,2
	3 Industrial	0,0	0,0	3,3	nc	3,3	0,6	0,0	0,0	6,6	203,3	6,6	203,3	6,6	203,3	9,9	1,5
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	17,5	nc	17,5	3,3	0,0	0,0	18,4	105,0	18,4	105,0	18,4	105,0	35,8	5,3
	6 Canteras	0,0	0,0	5,0	nc	5,0	0,9	0,0	0,0	1,0	19,6	1,0	19,6	1,0	19,6	5,9	0,9
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	nc	2,3	nc	2,3	nc	2,3	0,3
	8 Promoción	0,0	0,0	15,7	nc	15,7	2,9	15,7	100,0	11,8	75,0	-3,9	-25,0	27,5	175,0	11,8	1,7
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>58,2</b>	<b>100,0</b>	<b>478,8</b>	<b>823,2</b>	<b>537,0</b>	<b>100,0</b>	<b>15,7</b>	<b>2,9</b>	<b>152,1</b>	<b>28,3</b>	<b>136,4</b>	<b>25,4</b>	<b>167,8</b>	<b>31,3</b>	<b>673,4</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	12,3	0,1	12,3	100,0	20,5	166,9	8,2	66,9	32,8	266,9	20,5	0,2
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	4,0	0,0	4,0	100,0	85,7	2132,4	81,7	2032,4	89,7	2232,4	85,7	1,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	3,0	0,0	3,0	100,0	0,1	2,6	-3,0	-97,4	3,1	102,6	0,1	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1717,0	19,4	1189,0	69,2	225,1	13,1	-963,8	-56,1	1414,1	82,4	753,2	8,6
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	2613,7	29,5	1421,4	54,4	1599,0	61,2	177,6	6,8	3020,3	115,6	2791,3	32,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	326,4	3,7	155,2	47,5	1468,2	449,9	1313,1	402,3	1623,4	497,4	1639,4	18,8
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	1246,2	14,1	1179,9	94,7	361,7	29,0	-818,2	-65,7	1541,7	123,7	428,0	4,9
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	2684,4	30,3	1706,8	63,6	1756,6	65,4	49,8	1,9	3463,4	129,0	2734,2	31,3
	No productivo	nc	nc	nc	nc	259,9	2,9	133,5	51,4	151,7	58,4	18,2	7,0	285,2	109,7	278,1	3,2
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>9345,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-478,8</b>	<b>-5,1</b>	<b>8866,8</b>	<b>100,0</b>	<b>5805,1</b>	<b>65,5</b>	<b>5668,7</b>	<b>63,9</b>	<b>-136,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>11473,7</b>	<b>129,4</b>	<b>8730,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9403,8</b>		<b>0,0</b>		<b>9403,8</b>		<b>5820,8</b>		<b>5820,8</b>		<b>0,0</b>		<b>11641,6</b>		<b>9403,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Robregordo (126)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	3,4	100,0	21,5	630,3	24,9	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	51,2	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	5,0	nc	5,0	14,5	0,0	0,0	14,0	278,5	14,0	278,5	14,0	278,5	19,0	39,1
	6 Canteras	0,0	0,0	4,7	nc	4,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	9,7	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>3,4</b>	<b>100,0</b>	<b>31,3</b>	<b>916,5</b>	<b>34,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>40,4</b>	<b>14,0</b>	<b>40,4</b>	<b>14,0</b>	<b>40,4</b>	<b>48,7</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	nc	13,6	nc	13,6	nc	13,6	
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	75,4	4,2	70,9	94,0	30,8	40,8	-40,1	-53,2	101,6	134,8	35,3	2,0
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	860,8	47,8	188,9	21,9	353,5	41,1	164,6	19,1	542,3	63,0	1025,3	57,4
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	64,2	3,6	25,0	39,0	119,7	186,2	94,6	147,3	144,7	225,2	158,9	8,9
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	799,7	44,4	327,7	41,0	46,8	5,8	-280,9	-35,1	374,4	46,8	518,8	29,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	nc	6,0	nc	6,0	nc	6,0	0,3
	No productivo	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2	nc	28,2	nc	28,2	nc	28,2	1,6
<b>NO OCUPADO</b>	<b>1831,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>1800,1</b>	<b>100,0</b>	<b>612,5</b>	<b>34,0</b>	<b>598,5</b>	<b>33,2</b>	<b>-14,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>1210,9</b>	<b>67,3</b>	<b>1786,1</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1834,8</b>		<b>0,0</b>		<b>1834,8</b>		<b>612,5</b>		<b>612,5</b>		<b>0,0</b>		<b>1224,9</b>		<b>1834,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Rozas de Madrid (Las) (127)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	189,0	93,7	1236,0	653,9	1425,1	79,8	2,7	0,2	845,6	59,3	842,9	59,1	848,3	59,5	2267,9	72,7
	3 Industrial	0,0	0,0	17,3	nc	17,3	1,0	0,0	0,0	98,1	567,5	98,1	567,5	98,1	567,5	115,4	3,7
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4	nc	90,4	nc	90,4	nc	90,4	2,9
	5 Equipamientos	12,7	6,3	111,9	884,3	124,6	7,0	0,0	0,0	109,2	87,6	109,2	87,6	109,2	87,6	233,8	7,5
	6 Canteras	0,0	0,0	24,4	nc	24,4	1,4	17,9	73,4	10,7	43,9	-7,2	-29,5	28,6	117,2	17,2	0,6
	7 Escombreras	0,0	0,0	50,6	nc	50,6	2,8	34,2	67,5	7,3	14,5	-26,8	-53,0	41,5	81,9	23,8	0,8
	8 Promoción	0,0	0,0	138,2	nc	138,2	7,7	129,5	93,7	356,7	258,2	227,2	164,5	486,2	351,9	365,4	11,7
	9 Embalses	0,0	0,0	4,6	nc	4,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,1
	<b>OCUPADO</b>	<b>201,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1583,0</b>	<b>785,0</b>	<b>1784,7</b>	<b>100,0</b>	<b>184,3</b>	<b>10,3</b>	<b>1518,0</b>	<b>85,1</b>	<b>1333,8</b>	<b>74,7</b>	<b>1702,3</b>	<b>95,4</b>	<b>3118,5</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,9	0,0	0,9	100,0	0,0	0,0	-0,9	-100,0	0,9	100,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	229,9	5,7	194,4	84,6	185,8	80,8	-8,6	-3,7	380,2	165,4	221,3	8,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1888,3	46,7	1790,7	94,8	47,2	2,5	-1743,5	-92,3	1837,9	97,3	144,8	5,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	776,4	19,2	532,1	68,5	683,8	88,1	151,7	19,5	1215,9	156,6	928,1	34,3
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	647,8	16,0	279,9	43,2	238,9	36,9	-41,0	-6,3	518,8	80,1	606,8	22,4
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	72,9	1,8	72,9	100,0	0,1	0,1	-72,8	-99,9	72,9	100,1	0,1	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	nc	59,9	nc	59,9	nc	59,9	2,2
	No productivo	nc	nc	nc	nc	426,1	10,5	319,3	74,9	640,7	150,3	321,4	75,4	959,9	225,3	747,5	27,6
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>5625,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-1583,0</b>	<b>-28,1</b>	<b>4042,3</b>	<b>100,0</b>	<b>3190,1</b>	<b>78,9</b>	<b>1856,3</b>	<b>45,9</b>	<b>-1333,8</b>	<b>-33,0</b>	<b>5046,3</b>	<b>124,8</b>	<b>2708,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5827,0</b>		<b>0,0</b>		<b>5827,0</b>		<b>3374,3</b>		<b>3374,3</b>		<b>0,0</b>		<b>6748,7</b>		<b>5827,0</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Rozas de Puerto Real (128)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	6,5	100,0	67,4	1034,0	73,9	100,0	0,0	0,0	18,0	24,3	18,0	24,3	18,0	24,3	91,9	78,1
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	nc	2,5	nc	2,5	nc	2,5	2,1	2,1
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	nc	23,3	nc	23,3	nc	23,3	19,8	19,8
	<b>OCUPADO</b>	<b>6,5</b>	<b>100,0</b>	<b>67,4</b>	<b>1034,0</b>	<b>73,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,8</b>	<b>59,3</b>	<b>43,8</b>	<b>59,3</b>	<b>43,8</b>	<b>59,3</b>	<b>117,7</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	5,9	0,2	5,9	100,0	0,0	0,0	-5,9	-100,0	5,9	100,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	1,3	0,0	1,3	100,0	8,3	630,1	7,0	530,1	9,6	730,1	8,3	0,3
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	194,1	6,7	172,6	88,9	28,6	14,7	-144,0	-74,2	201,2	103,7	50,1	1,8
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	391,1	13,5	210,5	53,8	116,2	29,7	-94,3	-24,1	326,7	83,5	296,8	10,4
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	1138,6	39,2	815,4	71,6	91,8	8,1	-723,7	-63,6	907,2	79,7	414,9	14,5
Frondosas		nc	nc	nc	nc	268,8	9,2	106,9	39,8	715,8	266,3	608,9	226,5	822,6	306,1	877,7	30,7
Coníferas		nc	nc	nc	nc	879,8	30,3	786,6	89,4	75,1	8,5	-711,5	-80,9	861,7	97,9	168,3	5,9
Mixtos		nc	nc	nc	nc	17,3	0,6	13,3	77,1	972,0	5619,2	958,7	5542,0	985,3	5696,3	975,9	34,1
No productivo		nc	nc	nc	nc	9,4	0,3	4,0	42,8	65,0	692,9	61,0	650,1	69,0	735,7	70,4	2,5
<b>NO OCUPADO</b>		<b>2973,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-67,4</b>	<b>-2,3</b>	<b>2906,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2116,5</b>	<b>72,8</b>	<b>2072,7</b>	<b>71,3</b>	<b>-43,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>4189,3</b>	<b>144,1</b>	<b>2862,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2980,1</b>		<b>0,0</b>		<b>2980,1</b>		<b>2116,5</b>		<b>2116,5</b>		<b>0,0</b>		<b>4233,0</b>		<b>2980,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## San Agustín del Guadalix (129)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	12,3	100,0	144,3	1174,3	156,6	71,4	0,0	0,0	108,9	69,5	108,9	69,5	108,9	69,5	265,4	61,3
	3 Industrial	0,0	0,0	37,4	nc	37,4	17,0	0,0	0,0	40,8	109,2	40,8	109,2	40,8	109,2	78,2	18,1
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	14,8	nc	14,8	6,7	0,0	0,0	19,2	130,2	19,2	130,2	19,2	130,2	34,0	7,9
	6 Canteras	0,0	0,0	10,5	nc	10,5	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	2,4
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	nc	44,7	nc	44,7	nc	44,7	10,3
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>12,3</b>	<b>100,0</b>	<b>206,9</b>	<b>1684,2</b>	<b>219,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>213,6</b>	<b>97,4</b>	<b>213,6</b>	<b>97,4</b>	<b>213,6</b>	<b>97,4</b>	<b>432,8</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	32,6	0,9	32,6	100,0	0,0	-32,6	-100,0	32,6	100,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	755,8	21,0	193,6	25,6	350,0	46,3	156,4	20,7	543,7	71,9	912,2	26,9
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	3,6	0,1	3,5	96,9	0,1	1,8	-3,5	-95,1	3,6	98,8	0,2	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	1110,5	30,8	843,8	76,0	92,7	8,3	-751,2	-67,6	936,5	84,3	359,3	10,6
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	245,3	6,8	153,6	62,6	284,3	115,9	130,7	53,3	438,0	178,5	376,0	11,1
Frondosas		nc	nc	nc	nc	18,0	0,5	10,0	55,4	66,1	367,8	56,2	312,4	76,1	423,2	74,2	2,2
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	1341,3	37,2	103,0	7,7	236,9	17,7	133,9	10,0	340,0	25,3	1475,2	43,5
No productivo		nc	nc	nc	nc	97,4	2,7	43,0	44,2	139,4	143,2	96,4	99,1	182,4	187,4	193,8	5,7
<b>NO OCUPADO</b>		<b>3811,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-206,9</b>	<b>-5,4</b>	<b>3604,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1383,2</b>	<b>38,4</b>	<b>1169,6</b>	<b>32,4</b>	<b>-213,6</b>	<b>-5,9</b>	<b>2552,9</b>	<b>70,8</b>	<b>3390,9</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3823,7</b>		<b>0,0</b>		<b>3823,7</b>		<b>1383,2</b>		<b>1383,2</b>		<b>0,0</b>		<b>2766,5</b>		<b>3823,7</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## San Fernando de Henares (130)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	24,5	41,4	79,9	325,7	104,4	13,4	0,0	91,1	87,2	91,1	87,2	91,1	87,2	195,5	12,3	
	3 Industrial	3,3	5,6	325,4	9858,6	328,7	42,2	3,7	1,1	259,5	78,9	255,8	77,8	263,1	80,1	584,5	36,6
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	nc	10,7	nc	10,7	nc	10,7	0,7	
	5 Equipamientos	31,5	53,1	50,4	160,2	81,8	10,5	0,0	196,2	239,8	196,2	239,8	196,2	239,8	278,1	17,4	
	6 Canteras	0,0	0,0	164,1	nc	164,1	21,1	19,7	12,0	60,3	36,7	40,5	24,7	80,0	48,7	204,7	12,8
	7 Escombreras	0,0	0,0	100,5	nc	100,5	12,9	88,0	87,6	55,4	55,1	-32,6	-32,5	143,3	142,7	67,8	4,3
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,2	nc	254,2	nc	254,2	nc	254,2	15,9	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>59,3</b>	<b>100,0</b>	<b>720,3</b>	<b>1215,1</b>	<b>779,5</b>	<b>100,0</b>	<b>111,3</b>	<b>14,3</b>	<b>927,3</b>	<b>119,0</b>	<b>815,9</b>	<b>104,7</b>	<b>1038,6</b>	<b>133,2</b>	<b>1595,5</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	1079,5	34,8	642,8	59,5	134,5	12,5	-508,2	-47,1	777,3	72,0	571,3	25,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	823,7	26,5	449,7	54,6	96,2	11,7	-353,4	-42,9	545,9	66,3	470,3	20,6
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	10,2	0,3	6,2	61,1	4,2	41,6	-2,0	-19,5	10,5	102,7	8,2	0,4
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	749,0	24,1	723,6	96,6	124,3	16,6	-599,4	-80,0	847,9	113,2	149,6	6,5
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	159,3	5,1	129,6	81,4	297,6	186,9	168,0	105,5	427,2	268,3	327,3	14,3
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	64,3	2,1	29,2	45,4	58,1	90,3	28,9	44,9	87,3	135,6	93,2	4,1
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	No productivo	nc	nc	nc	nc	217,5	7,0	115,7	53,2	565,9	260,2	450,2	207,0	681,6	313,4	667,7	29,2
<b>NO OCUPADO</b>	<b>3823,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-720,3</b>	<b>-18,8</b>	<b>3103,6</b>	<b>100,0</b>	<b>2096,8</b>	<b>67,6</b>	<b>1280,9</b>	<b>41,3</b>	<b>-815,9</b>	<b>-26,3</b>	<b>3377,7</b>	<b>108,8</b>	<b>2287,6</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3883,1</b>		<b>0,0</b>		<b>3883,1</b>		<b>2208,2</b>		<b>2208,2</b>		<b>0,0</b>		<b>4416,4</b>		<b>3883,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## San Lorenzo de El Escorial (131)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	93,2	51,4	133,5	143,2	226,7	43,1	0,0	0,0	202,5	89,3	202,5	89,3	202,5	89,3	429,2	56,7
	3 Industrial	2,6	1,4	8,3	323,8	10,8	2,1	0,0	0,0	3,2	29,4	3,2	29,4	3,2	29,4	14,0	1,8
	4 Verde y deportivo	20,3	11,2	79,7	393,1	100,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	13,2
	5 Equipamientos	65,3	36,0	56,9	87,2	122,2	23,2	0,6	0,5	41,3	33,8	40,7	33,3	41,9	34,3	162,9	21,5
	6 Canteras	0,0	0,0	5,2	nc	5,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,7
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	53,1	nc	53,1	10,1	53,1	100,0	35,1	66,1	-18,0	-33,9	88,3	166,1	35,1	4,6
	9 Embalses	0,0	0,0	8,0	nc	8,0	1,5	0,0	0,0	2,8	35,0	2,8	35,0	2,8	35,0	10,7	1,4
	<b>OCUPADO</b>	<b>181,3</b>	<b>100,0</b>	<b>344,6</b>	<b>190,0</b>	<b>526,0</b>	<b>100,0</b>	<b>53,7</b>	<b>10,2</b>	<b>285,0</b>	<b>54,2</b>	<b>231,2</b>	<b>44,0</b>	<b>338,7</b>	<b>64,4</b>	<b>757,2</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadio	nc	nc	nc	nc	2,1	0,0	2,1	100,0	0,0	0,0	-2,1	-100,0	2,1	100,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	1403,7	27,5	998,5	71,1	73,7	5,2	-924,9	-65,9	1072,2	76,4	478,8	9,8
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	451,5	8,8	273,1	60,5	457,3	101,3	184,2	40,8	730,3	161,8	635,7	13,0
Frondosas		nc	nc	nc	nc	407,8	8,0	85,0	20,9	955,2	234,2	870,1	213,3	1040,2	255,0	1278,0	26,2
Coníferas		nc	nc	nc	nc	2495,0	48,8	513,1	20,6	242,9	9,7	-270,3	-10,8	756,0	30,3	2224,7	45,6
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	nc	68,9	nc	68,9	nc	68,9	1,4
No productivo		nc	nc	nc	nc	352,2	6,9	223,7	63,5	66,5	18,9	-157,2	-44,6	290,2	82,4	195,0	4,0
<b>NO OCUPADO</b>		<b>5456,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-344,6</b>	<b>-6,3</b>	<b>5112,3</b>	<b>100,0</b>	<b>2095,5</b>	<b>41,0</b>	<b>1864,3</b>	<b>36,5</b>	<b>-231,2</b>	<b>-4,5</b>	<b>3959,9</b>	<b>77,5</b>	<b>4881,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5638,2</b>		<b>0,0</b>		<b>5638,2</b>		<b>2149,3</b>		<b>2149,3</b>		<b>0,0</b>		<b>4298,5</b>		<b>5638,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## San Martín de la Vega (132)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	29,6	34,7	132,1	446,8	161,7	15,9	0,0	214,4	132,6	214,4	132,6	214,4	132,6	376,1	18,7	
	3 Industrial	55,6	65,3	201,2	361,7	256,8	25,3	0,0	86,4	33,6	86,4	33,6	86,4	33,6	343,2	17,1	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	1,8	nc	1,8	0,2	0,0	44,7	2457,0	44,7	2457,0	44,7	2457,0	46,6	2,3	
	6 Canteras	0,0	0,0	528,4	nc	528,4	52,0	0,0	516,0	97,6	516,0	97,6	516,0	97,6	1044,4	52,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	nc	0,8	nc	0,8	nc	0,8	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	63,2	nc	63,2	6,2	63,2	192,7	304,8	129,5	204,8	255,9	404,8	192,7	9,6	
	9 Embalses	0,0	0,0	4,8	nc	4,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,2	
	<b>OCUPADO</b>	<b>85,2</b>	<b>100,0</b>	<b>931,5</b>	<b>1093,4</b>	<b>1016,7</b>	<b>100,0</b>	<b>63,2</b>	<b>6,2</b>	<b>1055,0</b>	<b>103,8</b>	<b>991,8</b>	<b>97,5</b>	<b>1118,2</b>	<b>110,0</b>	<b>2008,5</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	1763,1	18,6	414,5	23,5	262,9	14,9	-151,7	-8,6	677,4	38,4	1611,4	19,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2442,7	25,7	1397,9	57,2	479,1	19,6	-918,8	-37,6	1877,0	76,8	1523,9	17,9
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	363,1	3,8	238,2	65,6	72,0	19,8	-166,2	-45,8	310,2	85,4	196,8	2,3
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	294,6	3,1	287,9	97,7	86,5	29,4	-201,4	-68,3	374,4	127,1	93,3	1,1
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	3665,8	38,6	1638,9	44,7	685,8	18,7	-953,1	-26,0	2324,7	63,4	2712,7	31,9
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	33,1	0,3	27,1	81,9	565,5	1707,1	538,4	1625,3	592,6	1789,0	571,5	6,7
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	534,6	5,6	101,7	19,0	220,5	41,2	118,8	22,2	322,1	60,3	653,4	7,7
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	395,6	4,2	280,2	70,8	1022,5	258,4	742,3	187,6	1302,7	329,3	1137,9	13,4
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>10424,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-931,5</b>	<b>-8,9</b>	<b>9492,8</b>	<b>100,0</b>	<b>4386,5</b>	<b>46,2</b>	<b>3394,7</b>	<b>35,8</b>	<b>-991,8</b>	<b>-10,4</b>	<b>7781,1</b>	<b>82,0</b>	<b>8501,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10509,5</b>		<b>0,0</b>		<b>10509,5</b>		<b>4449,7</b>		<b>4449,7</b>		<b>0,0</b>		<b>8899,3</b>		<b>10509,5</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## San Martín de Valdeiglesias (133)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	34,0	5,7	406,8	1196,0	440,8	40,8	0,0	0,0	71,8	16,3	71,8	16,3	71,8	16,3	512,6	42,3
	3 Industrial	0,0	0,0	17,0	nc	17,0	1,6	0,0	0,0	15,1	88,8	15,1	88,8	15,1	88,8	32,1	2,7
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	10,7	nc	10,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,9
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	35,7	nc	35,7	3,3	25,0	70,0	2,9	8,0	-22,2	-62,0	27,9	78,0	13,6	1,1
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	nc	16,4	nc	16,4	nc	16,4	1,4
	8 Promoción	0,0	0,0	13,6	nc	13,6	1,3	13,6	100,0	48,5	357,5	35,0	257,5	62,1	457,5	48,5	4,0
	9 Embalses	557,8	94,3	3,5	0,6	561,3	52,0	0,0	0,0	16,9	3,0	16,9	3,0	16,9	3,0	578,2	47,7
	<b>OCUPADO</b>	<b>591,8</b>	<b>100,0</b>	<b>487,3</b>	<b>82,3</b>	<b>1079,1</b>	<b>100,0</b>	<b>38,6</b>	<b>3,6</b>	<b>171,6</b>	<b>15,9</b>	<b>133,0</b>	<b>12,3</b>	<b>210,2</b>	<b>19,5</b>	<b>1212,1</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	26,7	0,3	25,4	95,4	17,6	65,9	-7,9	-29,5	43,0	161,3	18,8	0,2
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	62,0	0,6	50,3	81,1	193,9	312,9	143,6	231,8	244,1	394,0	205,6	2,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	3424,8	32,4	1984,6	58,0	169,3	4,9	-1815,4	-53,0	2153,9	62,9	1609,4	15,4
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	377,5	3,6	265,0	70,2	360,2	95,4	95,2	25,2	625,2	165,6	472,7	4,5
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	815,6	7,7	735,5	90,2	961,0	117,8	225,5	27,6	1696,4	208,0	1041,1	10,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	155,4	1,5	151,8	97,7	780,0	502,0	628,2	404,2	931,9	599,7	783,6	7,5
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	5060,8	47,9	3077,1	60,8	468,9	9,3	-2608,2	-51,5	3546,0	70,1	2452,6	23,5
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	486,3	4,6	154,8	31,8	3282,5	675,0	3127,6	643,1	3437,3	706,8	3614,0	34,6
	No productivo	nc	nc	nc	nc	159,0	1,5	79,2	49,8	157,5	99,1	78,3	49,3	236,6	148,8	237,3	2,3
<b>NO OCUPADO</b>	<b>11055,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-487,3</b>	<b>-4,4</b>	<b>10568,0</b>	<b>100,0</b>	<b>6523,7</b>	<b>61,7</b>	<b>6390,7</b>	<b>60,5</b>	<b>-133,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>12914,5</b>	<b>122,2</b>	<b>10435,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>11647,1</b>		<b>0,0</b>		<b>11647,1</b>		<b>6562,3</b>		<b>6562,3</b>		<b>0,0</b>		<b>13124,6</b>		<b>11647,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## San Sebastián de los Reyes (134)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	24,0	100,0	682,3	2843,6	706,3	45,5	0,0	280,0	39,6	280,0	39,6	280,0	39,6	986,3	36,5	
	3 Industrial	0,0	0,0	189,9	nc	189,9	12,2	0,5	167,8	88,4	167,3	88,1	168,3	88,6	357,2	13,2	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	176,9	nc	176,9	11,4	0,0	182,6	103,2	182,6	103,2	182,6	103,2	359,5	13,3	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	178,5	nc	178,5	11,5	0,0	266,4	149,3	266,4	149,3	266,4	149,3	444,9	16,4	
	6 Canteras	0,0	0,0	181,5	nc	181,5	11,7	11,2	39,3	21,6	28,1	15,5	50,4	27,8	209,6	7,7	
	7 Escombreras	0,0	0,0	19,7	nc	19,7	1,3	14,2	72,0	0,0	-14,2	-72,0	14,2	72,0	5,5	0,2	
	8 Promoción	0,0	0,0	99,8	nc	99,8	6,4	60,4	60,5	303,0	242,6	243,0	363,4	364,0	342,4	12,7	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>24,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1528,7</b>	<b>6370,8</b>	<b>1552,7</b>	<b>100,0</b>	<b>86,3</b>	<b>5,6</b>	<b>1239,1</b>	<b>79,8</b>	<b>1152,9</b>	<b>74,3</b>	<b>1325,4</b>	<b>85,4</b>	<b>2705,5</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	473,3	10,8	440,9	93,2	6,7	1,4	-434,2	-91,7	447,6	94,6	39,1	1,2
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2369,7	54,2	1353,2	57,1	335,5	14,2	-1017,7	-42,9	1688,7	71,3	1351,9	42,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	12,2	0,3	12,2	100,0	5,8	47,9	-6,3	-52,1	18,0	147,9	5,8	0,2
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	515,2	11,8	490,1	95,1	82,9	16,1	-407,2	-79,0	573,0	111,2	108,0	3,4
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	462,0	10,6	424,0	91,8	219,7	47,6	-204,3	-44,2	643,7	139,3	257,7	8,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	302,1	6,9	86,0	28,5	297,2	98,4	211,2	69,9	383,2	126,8	513,4	16,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	35,3	0,8	27,9	78,9	3,4	9,8	-24,4	-69,2	31,3	88,7	10,9	0,3
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	4,6	0,1	4,6	100,0	1,9	41,0	-2,7	-59,0	6,5	141,0	1,9	0,1
	No productivo	nc	nc	nc	nc	194,4	4,4	86,7	44,6	819,5	421,6	732,8	377,0	906,2	466,2	927,2	28,8
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>5897,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-1528,7</b>	<b>-25,9</b>	<b>4368,7</b>	<b>100,0</b>	<b>2925,6</b>	<b>67,0</b>	<b>1772,7</b>	<b>40,6</b>	<b>-1152,9</b>	<b>-26,4</b>	<b>4698,3</b>	<b>107,5</b>	<b>3215,9</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5921,4</b>		<b>0,0</b>		<b>5921,4</b>		<b>3011,8</b>		<b>3011,8</b>		<b>0,0</b>		<b>6023,7</b>		<b>5921,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Santa María de la Alameda (135)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	28,3	100,0	218,6	771,5	246,9	97,1	0,0	0,0	15,0	6,1	15,0	6,1	15,0	6,1	261,9	97,2
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,8	nc	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	6,7	nc	6,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	2,5
	<b>OCUPADO</b>	<b>28,3</b>	<b>100,0</b>	<b>226,1</b>	<b>797,9</b>	<b>254,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,9</b>	<b>15,0</b>	<b>5,9</b>	<b>15,0</b>	<b>5,9</b>	<b>269,4</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	13,9	0,2	13,9	100,0	0,0	-13,9	-100,0	13,9	100,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	7,0	0,1	7,0	100,0	0,0	-7,0	-100,0	7,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	1776,3	24,4	1320,0	74,3	598,2	33,7	-721,8	-40,6	1918,2	108,0	1054,5	14,5
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	4556,7	62,5	1435,4	31,5	1443,1	31,7	7,7	0,2	2878,5	63,2	4564,4	62,7
Frondosas		nc	nc	nc	nc	68,7	0,9	53,5	77,9	79,9	116,2	26,3	38,3	133,4	194,1	95,0	1,3
Coníferas		nc	nc	nc	nc	811,2	11,1	310,4	38,3	904,4	111,5	594,0	73,2	1214,7	149,7	1405,2	19,3
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	nc	46,7	nc	46,7	nc	46,7	0,6
No productivo		nc	nc	nc	nc	60,4	0,8	22,2	36,8	75,2	124,5	52,9	87,7	97,4	161,4	113,3	1,6
<b>NO OCUPADO</b>		<b>7520,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-226,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>7294,2</b>	<b>100,0</b>	<b>3162,4</b>	<b>43,4</b>	<b>3147,4</b>	<b>43,1</b>	<b>-15,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>6309,8</b>	<b>86,5</b>	<b>7279,2</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7548,5</b>		<b>0,0</b>		<b>7548,5</b>		<b>3162,4</b>		<b>3162,4</b>		<b>0,0</b>		<b>6324,8</b>		<b>7548,5</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Santorcaz (136)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	13,2	100,0	41,9	318,3	55,1	20,8	0,0	0,0	7,2	13,0	7,2	13,0	7,2	13,0	62,3	22,8
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	210,3	nc	210,3	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,3	77,2
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>13,2</b>	<b>100,0</b>	<b>252,2</b>	<b>1914,9</b>	<b>265,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>2,7</b>	<b>7,2</b>	<b>2,7</b>	<b>7,2</b>	<b>2,7</b>	<b>272,5</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	6,4	0,3	6,4	100,0	0,0	0,0	-6,4	-100,0	6,4	100,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1973,3	77,2	252,2	12,8	223,3	11,3	-28,9	-1,5	475,5	24,1	1944,3	76,3
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	125,7	4,9	76,4	60,8	87,6	69,8	11,2	8,9	164,1	130,6	136,9	5,4
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	89,7	3,5	88,6	98,8	54,6	60,9	-34,0	-37,9	143,2	159,7	55,7	2,2
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	319,8	12,5	181,3	56,7	178,4	55,8	-2,9	-0,9	359,6	112,5	316,9	12,4
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	7,7	0,3	7,2	93,6	26,3	341,4	19,1	247,9	33,5	435,0	26,8	1,1
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	4,1	0,2	2,3	56,5	1,5	35,4	-0,9	-21,1	3,8	91,8	3,2	0,1
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	30,2	1,2	3,9	13,0	39,5	130,8	35,6	117,7	43,5	143,8	65,8	2,6
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2809,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-252,2</b>	<b>-9,0</b>	<b>2556,8</b>	<b>100,0</b>	<b>618,4</b>	<b>24,2</b>	<b>611,2</b>	<b>23,9</b>	<b>-7,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>1229,6</b>	<b>48,1</b>	<b>2549,6</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2822,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2822,2</b>	<b>2822,2</b>	<b>100,0</b>	<b>618,4</b>	<b>21,9</b>	<b>618,4</b>	<b>21,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1236,7</b>	<b>43,8</b>	<b>2822,2</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Santos de la Humosa (Los) (137)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	15,6	100,0	24,3	155,9	39,9	43,9	0,0	0,0	65,8	165,0	65,8	165,0	65,8	165,0	105,7	58,1
	3 Industrial	0,0	0,0	16,4	nc	16,4	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	9,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	4,9	nc	4,9	5,4	0,0	0,0	1,3	26,5	1,3	26,5	1,3	26,5	6,2	3,4
	6 Canteras	0,0	0,0	29,7	nc	29,7	32,7	0,0	0,0	16,5	55,7	16,5	55,7	16,5	55,7	46,3	25,5
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	nc	7,2	nc	7,2	nc	7,2	4,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>15,6</b>	<b>100,0</b>	<b>75,3</b>	<b>483,3</b>	<b>90,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,9</b>	<b>100,0</b>	<b>90,9</b>	<b>100,0</b>	<b>90,9</b>	<b>100,0</b>	<b>181,8</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	129,0	3,8	84,8	65,8	23,6	18,3	-61,2	-47,4	108,4	84,1	67,8	2,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1723,3	50,5	574,2	33,3	504,2	29,3	-70,0	-4,1	1078,4	62,6	1653,4	49,8
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	111,7	3,3	56,9	51,0	102,9	92,1	45,9	41,1	159,8	143,1	157,6	4,7
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	91,1	2,7	86,1	94,5	59,4	65,3	-26,6	-29,3	145,5	159,8	64,4	1,9
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	919,9	27,0	390,6	42,5	429,5	46,7	38,9	4,2	820,1	89,1	958,8	28,9
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	364,0	10,7	241,9	66,4	201,6	55,4	-40,3	-11,1	443,4	121,8	323,7	9,7
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	nc	1,6	nc	1,6	nc	1,6	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	72,9	2,1	43,7	59,9	64,4	88,3	20,7	28,4	108,0	148,3	93,5	2,8
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3487,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-75,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>3411,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1478,1</b>	<b>43,3</b>	<b>1387,2</b>	<b>40,7</b>	<b>-90,9</b>	<b>-2,7</b>	<b>2865,3</b>	<b>84,0</b>	<b>3320,9</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3502,7</b>		<b>0,0</b>		<b>3502,7</b>		<b>1478,1</b>		<b>1478,1</b>		<b>0,0</b>		<b>2956,2</b>		<b>3502,7</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Serna del Monte (La) (138)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

			[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]				
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	3,2	100,0	7,5	233,2	10,7	100,0	0,0	0,0	6,6	61,6	6,6	61,6	6,6	61,6	17,4	41,8
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	nc	17,6	nc	17,6	nc	17,6	42,3	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	nc	6,6	nc	6,6	nc	6,6	15,9	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>3,2</b>	<b>100,0</b>	<b>7,5</b>	<b>233,2</b>	<b>10,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,8</b>	<b>286,6</b>	<b>30,8</b>	<b>286,6</b>	<b>30,8</b>	<b>286,6</b>	<b>41,5</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	nc	0,6	nc	0,6	nc	0,6	0,1
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	255,1	47,2	109,2	42,8	73,6	28,8	-35,6	-14,0	182,8	71,6	219,5	43,0
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	226,5	41,9	114,6	50,6	113,5	50,1	-1,0	-0,5	228,1	100,7	225,5	44,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	nc	37,9	nc	37,9	nc	37,9	7,4
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	58,0	10,7	58,0	100,0	0,0	0,0	-58,0	-100,0	58,0	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	1,4	0,3	0,8	56,7	26,1	1898,2	25,3	1841,5	26,9	1954,9	26,7	5,2
<b>NO OCUPADO</b>	<b>548,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>540,9</b>	<b>100,0</b>	<b>282,5</b>	<b>52,2</b>	<b>251,7</b>	<b>46,5</b>	<b>-30,8</b>	<b>-5,7</b>	<b>534,2</b>	<b>98,8</b>	<b>510,2</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>551,7</b>		<b>0,0</b>		<b>551,7</b>		<b>282,5</b>		<b>282,5</b>		<b>0,0</b>		<b>565,0</b>		<b>551,7</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Serranillos del Valle (140)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	0,0	0,0	46,3	nc	46,3	100,0	0,0	0,0	79,2	171,1	79,2	171,1	79,2	171,1	125,4	60,8
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	nc	13,0	nc	13,0	nc	13,0	6,3
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,8	nc	67,8	nc	67,8	nc	67,8	32,9
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,3</b>	<b>nc</b>	<b>46,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159,9</b>	<b>345,7</b>	<b>159,9</b>	<b>345,7</b>	<b>159,9</b>	<b>345,7</b>	<b>206,2</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	18,8	1,5	18,8	100,0	0,0	0,0	-18,8	-100,0	18,8	100,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	1033,4	80,7	291,4	28,2	83,0	8,0	-208,4	-20,2	374,4	36,2	825,0	73,6
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	99,1	7,7	96,6	97,5	18,3	18,5	-78,3	-79,0	115,0	116,0	20,8	1,9
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	23,5	1,8	22,6	96,4	11,0	47,0	-11,6	-49,4	33,6	143,4	11,9	1,1
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	49,9	3,9	6,3	12,7	103,5	207,3	97,2	194,7	109,8	220,0	147,1	13,1
Frondosas		nc	nc	nc	nc	15,0	1,2	6,8	45,2	2,8	18,9	-3,9	-26,3	9,6	64,1	11,0	1,0
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	nc	0,2	nc	0,2	nc	0,2	0,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	41,2	3,2	30,7	74,4	94,4	229,0	63,8	154,6	125,1	303,4	105,0	9,4
<b>NO OCUPADO</b>		<b>1327,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-46,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>1280,9</b>	<b>100,0</b>	<b>473,2</b>	<b>36,9</b>	<b>313,3</b>	<b>24,5</b>	<b>-159,9</b>	<b>-12,5</b>	<b>786,5</b>	<b>61,4</b>	<b>1121,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1327,1</b>		<b>0,0</b>		<b>1327,1</b>		<b>473,2</b>		<b>473,2</b>		<b>0,0</b>		<b>946,4</b>		<b>1327,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Sevilla la Nueva (141)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	11,2	100,0	67,5	602,9	78,7	41,7	0,0	0,0	184,9	234,8	184,9	234,8	184,9	234,8	263,6	97,3
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	nc	7,2	nc	7,2	nc	7,2	2,7
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	110,2	nc	110,2	58,3	110,2	100,0	0,0	0,0	-110,2	-100,0	110,2	100,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>11,2</b>	<b>100,0</b>	<b>177,7</b>	<b>1586,2</b>	<b>188,9</b>	<b>100,0</b>	<b>110,2</b>	<b>58,3</b>	<b>192,1</b>	<b>101,7</b>	<b>81,9</b>	<b>43,4</b>	<b>302,2</b>	<b>160,0</b>	<b>270,8</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor secoano	nc	nc	nc	nc	1375,0	60,2	454,5	33,1	396,4	28,8	-58,1	-4,2	851,0	61,9	1316,9	59,8
	Leñosos secoano	nc	nc	nc	nc	72,6	3,2	68,3	94,0	28,9	39,8	-39,4	-54,3	97,1	133,8	33,2	1,5
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	579,9	25,4	414,7	71,5	343,6	59,3	-71,1	-12,3	758,3	130,8	508,8	23,1
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	185,3	8,1	173,6	93,7	128,6	69,4	-45,0	-24,3	302,1	163,0	140,3	6,4
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	nc	58,4	nc	58,4	nc	58,4	2,7
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	14,0	0,6	14,0	100,0	3,1	21,9	-11,0	-78,1	17,1	121,9	3,1	0,1
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	21,5	0,9	21,5	100,0	8,1	37,7	-13,4	-62,3	29,6	137,7	8,1	0,4
	No productivo	nc	nc	nc	nc	35,5	1,6	18,1	51,0	115,8	326,0	97,7	275,0	133,9	377,0	133,2	6,0
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2461,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-177,7</b>	<b>-7,2</b>	<b>2283,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1164,7</b>	<b>51,0</b>	<b>1082,8</b>	<b>47,4</b>	<b>-81,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>2247,5</b>	<b>98,4</b>	<b>2202,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2472,8</b>		<b>0,0</b>		<b>2472,8</b>		<b>1274,9</b>		<b>1274,9</b>		<b>0,0</b>		<b>2549,8</b>		<b>2472,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Somosierra (143)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	3,1	100,0	9,1	290,5	12,2	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	18,6	
	3 Industrial	0,0	0,0	1,3	nc	1,3	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,0	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	nc	39,8	nc	39,8	nc	39,8	60,6	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	nc	12,4	nc	12,4	nc	12,4	18,8	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>3,1</b>	<b>100,0</b>	<b>10,4</b>	<b>332,0</b>	<b>13,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,2</b>	<b>385,7</b>	<b>52,2</b>	<b>385,7</b>	<b>52,2</b>	<b>385,7</b>	<b>65,7</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	27,3	1,3	19,9	72,9	8,2	30,2	-11,7	-42,8	28,2	103,1	15,6	0,8
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	nc	6,9	nc	6,9	nc	6,9	0,4
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	116,4	5,7	80,8	69,4	133,0	114,3	52,3	44,9	213,8	183,6	168,7	8,5
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	829,9	41,0	249,4	30,1	338,9	40,8	89,5	10,8	588,3	70,9	919,4	46,6
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	66,5	3,3	3,1	4,6	65,7	98,8	62,6	94,1	68,8	103,4	129,2	6,5
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	981,6	48,5	374,9	38,2	88,6	9,0	-286,3	-29,2	463,5	47,2	695,3	35,2
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	No productivo	nc	nc	nc	nc	4,2	0,2	2,7	64,9	37,2	894,4	34,5	829,5	39,9	959,3	38,6	2,0
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2036,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>2026,0</b>	<b>100,0</b>	<b>730,8</b>	<b>36,1</b>	<b>678,6</b>	<b>33,5</b>	<b>-52,2</b>	<b>-2,6</b>	<b>1409,4</b>	<b>69,6</b>	<b>1973,8</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2039,5</b>		<b>0,0</b>		<b>2039,5</b>		<b>730,8</b>		<b>730,8</b>		<b>0,0</b>		<b>1461,6</b>		<b>2039,5</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Soto del Real (144)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

		[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]					
		Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	16,3	15,3	329,1	2022,7	345,3	71,8	0,0	0,0	115,3	33,4	115,3	33,4	115,3	33,4	460,6	56,9
	3 Industrial	0,0	0,0	29,3	nc	29,3	6,1	0,0	0,0	43,9	149,8	43,9	149,8	43,9	149,8	73,1	9,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	3,2	nc	3,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,4
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	nc	41,5	nc	41,5	nc	41,5	5,1
	6 Canteras	0,0	0,0	13,4	nc	13,4	2,8	13,4	100,0	11,5	86,3	-1,8	-13,7	24,9	186,3	11,5	1,4
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,1	nc	116,1	nc	116,1	nc	116,1	14,3
	9 Embalses	89,7	84,7	0,0	0,0	89,7	18,7	0,0	0,0	13,4	14,9	13,4	14,9	13,4	14,9	103,1	12,7
	<b>OCUPADO</b>	<b>106,0</b>	<b>100,0</b>	<b>374,9</b>	<b>353,7</b>	<b>480,9</b>	<b>100,0</b>	<b>13,4</b>	<b>2,8</b>	<b>341,7</b>	<b>71,1</b>	<b>328,3</b>	<b>68,3</b>	<b>355,1</b>	<b>73,8</b>	<b>809,3</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	2386,0	62,7	1002,1	42,0	424,8	17,8	-577,3	-24,2	1427,0	59,8	1808,7	52,1
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	609,9	16,0	432,9	71,0	255,9	42,0	-177,0	-29,0	688,8	112,9	432,9	12,5
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	392,8	10,3	134,4	34,2	386,3	98,4	251,9	64,1	520,8	132,6	644,7	18,6
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	131,0	3,4	31,4	23,9	41,2	31,5	9,9	7,5	72,6	55,4	140,9	4,1
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	22,3	0,6	22,3	100,0	80,6	361,0	58,3	261,0	102,9	461,0	80,6	2,3
	No productivo	nc	nc	nc	nc	260,5	6,9	132,0	50,7	237,9	91,3	105,9	40,7	370,0	142,0	366,4	10,5
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4177,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-374,9</b>	<b>-9,0</b>	<b>3802,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1755,2</b>	<b>46,2</b>	<b>1426,9</b>	<b>37,5</b>	<b>-328,3</b>	<b>-8,6</b>	<b>3182,1</b>	<b>83,7</b>	<b>3474,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4283,4</b>		<b>0,0</b>		<b>4283,4</b>		<b>1768,6</b>		<b>1768,6</b>		<b>0,0</b>		<b>3537,2</b>		<b>4283,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Talamanca de Jarama (145)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	13,8	100,0	113,7	825,9	127,4	51,4	0,0	48,2	37,9	48,2	37,9	48,2	37,9	175,7	49,4	
	3 Industrial	0,0	0,0	27,9	nc	27,9	11,3	0,0	17,3	61,9	17,3	61,9	17,3	61,9	45,2	12,7	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	74,8	nc	74,8	30,2	5,3	7,1	45,0	60,1	39,7	53,0	50,3	67,2	114,5	32,2
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	17,9	nc	17,9	7,2	0,0	2,5	13,7	2,5	13,7	2,5	13,7	20,4	5,7	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>13,8</b>	<b>100,0</b>	<b>234,4</b>	<b>1702,6</b>	<b>248,1</b>	<b>100,0</b>	<b>5,3</b>	<b>2,1</b>	<b>113,0</b>	<b>45,5</b>	<b>107,7</b>	<b>43,4</b>	<b>118,2</b>	<b>47,7</b>	<b>355,8</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	118,1	3,3	113,6	96,2	9,0	7,7	-104,6	-88,5	122,7	103,8	13,5	0,4
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	3038,0	84,5	474,5	15,6	157,2	5,2	-317,2	-10,4	631,7	20,8	2720,8	78,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	41,4	1,1	29,0	70,1	18,3	44,3	-10,7	-25,8	47,3	114,4	30,7	0,9
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	115,2	3,2	91,4	79,3	78,6	68,3	-12,7	-11,0	170,0	147,6	102,5	2,9
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	82,6	2,3	53,6	64,9	221,8	268,6	168,3	203,7	275,4	333,4	250,9	7,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	65,1	1,8	40,9	62,9	157,6	241,9	116,6	179,1	198,5	304,8	181,7	5,2
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	nc	3,8	nc	3,8	nc	3,8	0,1
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	135,7	3,8	103,5	76,3	152,4	112,3	48,9	36,0	255,9	188,6	184,6	5,3
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3830,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-234,4</b>	<b>-6,1</b>	<b>3596,1</b>	<b>100,0</b>	<b>906,5</b>	<b>25,2</b>	<b>798,8</b>	<b>22,2</b>	<b>-107,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>1705,3</b>	<b>47,4</b>	<b>3488,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3844,2</b>		<b>0,0</b>		<b>3844,2</b>		<b>911,8</b>		<b>911,8</b>		<b>0,0</b>		<b>1823,5</b>		<b>3844,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Tielmes (146)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	28,8	100,0	59,2	205,4	88,0	95,2	0,0	0,0	9,8	11,1	9,8	11,1	9,8	11,1	97,7	76,9
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	nc	24,9	nc	24,9	nc	24,9	19,6
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	4,4	nc	4,4	4,8	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	4,5	3,5
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>28,8</b>	<b>100,0</b>	<b>63,6</b>	<b>220,8</b>	<b>92,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,7</b>	<b>37,5</b>	<b>34,7</b>	<b>37,5</b>	<b>34,7</b>	<b>37,5</b>	<b>127,1</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	391,1	15,2	144,9	37,1	35,4	9,0	-109,6	-28,0	180,3	46,1	281,6	11,1
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	136,1	5,3	40,2	29,5	104,7	76,9	64,5	47,4	144,9	106,4	200,6	7,9
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	860,0	33,5	372,1	43,3	301,3	35,0	-70,8	-8,2	673,4	78,3	789,2	31,2
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	35,3	1,4	34,8	98,6	23,1	65,6	-11,7	-33,0	57,9	164,1	23,6	0,9
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1130,5	44,1	399,4	35,3	349,4	30,9	-50,0	-4,4	748,8	66,2	1080,5	42,7
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	3,4	0,1	3,3	95,9	110,5	3231,1	107,2	3135,1	113,7	3327,0	110,6	4,4
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	9,3	0,4	3,2	34,0	38,8	415,4	35,6	381,3	42,0	449,4	45,0	1,8
<b>NO OCUPADO</b>	<b>2629,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-63,6</b>	<b>-2,4</b>	<b>2565,8</b>	<b>100,0</b>	<b>997,9</b>	<b>38,9</b>	<b>963,2</b>	<b>37,5</b>	<b>-34,7</b>	<b>-1,4</b>	<b>1961,1</b>	<b>76,4</b>	<b>2531,1</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2658,2</b>		<b>0,0</b>		<b>2658,2</b>		<b>997,9</b>		<b>997,9</b>		<b>0,0</b>		<b>1995,8</b>		<b>2658,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Titulcia (147)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	17,3	100,0	32,1	184,9	49,4	63,2	0,0	0,0	32,7	66,2	32,7	66,2	32,7	66,2	82,2	68,3
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	28,8	nc	28,8	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	24,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	nc	3,7	nc	3,7	nc	3,7	3,1
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	nc	5,6	nc	5,6	nc	5,6	4,7
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>17,3</b>	<b>100,0</b>	<b>60,9</b>	<b>351,0</b>	<b>78,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,1</b>	<b>53,8</b>	<b>42,1</b>	<b>53,8</b>	<b>42,1</b>	<b>53,8</b>	<b>120,3</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	180,9	19,4	46,9	25,9	13,7	7,6	-33,2	-18,3	60,5	33,5	147,7	16,6
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	289,7	31,0	166,8	57,6	66,4	22,9	-100,3	-34,6	233,2	80,5	189,4	21,3
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	75,3	8,1	63,5	84,2	20,9	27,7	-42,6	-56,5	84,3	111,9	32,7	3,7
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	59,5	6,4	52,3	87,9	22,5	37,8	-29,8	-50,1	74,8	125,8	29,7	3,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	263,6	28,2	85,2	32,3	165,0	62,6	79,8	30,3	250,3	94,9	343,4	38,5
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	nc	36,7	nc	36,7	nc	36,7	4,1
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	nc	11,5	nc	11,5	nc	11,5	1,3
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	nc	14,1	nc	14,1	nc	14,1	1,6
	No productivo	nc	nc	nc	nc	64,1	6,9	32,4	50,6	54,2	84,6	21,8	34,0	86,7	135,2	85,9	9,6
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>994,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-60,9</b>	<b>-6,1</b>	<b>933,2</b>	<b>100,0</b>	<b>447,1</b>	<b>47,9</b>	<b>405,0</b>	<b>43,4</b>	<b>-42,1</b>	<b>-4,5</b>	<b>852,1</b>	<b>91,3</b>	<b>891,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1011,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1011,4</b>	<b>100,0</b>	<b>447,1</b>	<b>44,7</b>	<b>447,1</b>	<b>44,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>894,2</b>	<b>88,4</b>	<b>1011,4</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Torrejón de Ardoz (148)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	49,3	7,4	239,4	485,6	288,7	20,0	0,0	70,2	24,3	70,2	24,3	70,2	24,3	358,9	19,3	
	3 Industrial	13,0	2,0	325,3	2505,6	338,3	23,5	0,0	133,3	39,4	133,3	39,4	133,3	39,4	471,5	25,4	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	nc	32,9	nc	32,9	nc	32,9	1,8	
	5 Equipamientos	591,2	89,1	50,2	8,5	641,5	44,5	16,5	2,6	18,8	2,9	2,4	0,4	35,3	5,5	643,8	34,7
	6 Canteras	9,9	1,5	0,0	0,0	9,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,5	
	7 Escombreras	0,0	0,0	162,9	nc	162,9	11,3	9,2	5,6	0,0	0,0	-9,2	-5,6	9,2	5,6	153,7	8,3
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,8	nc	186,8	nc	186,8	nc	186,8	10,1
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>663,4</b>	<b>100,0</b>	<b>777,8</b>	<b>117,3</b>	<b>1441,1</b>	<b>100,0</b>	<b>25,6</b>	<b>1,8</b>	<b>441,9</b>	<b>30,7</b>	<b>416,3</b>	<b>28,9</b>	<b>467,6</b>	<b>32,4</b>	<b>1857,5</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	1,2	0,1	1,2	100,0	7,5	627,7	6,3	527,7	8,8	727,7	7,5	
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	363,6	20,3	244,2	67,2	72,4	19,9	-171,8	-47,2	316,5	87,1	191,8	
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	9,0	0,5	9,0	100,0	4,6	50,5	-4,5	-49,5	13,6	150,5	4,6	
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1316,5	73,3	1306,0	99,2	14,1	1,1	-1291,9	-98,1	1320,1	100,3	24,6	
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	94,7	nc	94,7	nc	94,7	nc	94,7	
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	nc	1,6	nc	1,6	nc	1,6	
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	No productivo	nc	nc	nc	nc	105,0	5,8	28,3	26,9	977,4	931,1	949,1	904,1	1005,7	958,0	1054,1	
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2573,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-777,8</b>	<b>-30,2</b>	<b>1795,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1588,7</b>	<b>88,5</b>	<b>1172,3</b>	<b>65,3</b>	<b>-416,3</b>	<b>-23,2</b>	<b>2761,0</b>	<b>153,8</b>	<b>1378,9</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3236,4</b>		<b>0,0</b>		<b>3236,4</b>		<b>1614,3</b>		<b>1614,3</b>		<b>0,0</b>		<b>3228,6</b>		<b>3236,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Torrejón de la Calzada (149)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	12,1	100,0	3,7	30,9	15,8	35,1	0,0	0,0	70,8	447,7	70,8	447,7	70,8	447,7	86,6	33,2
	3 Industrial	0,0	0,0	29,2	nc	29,2	64,9	0,0	0,0	71,7	245,5	71,7	245,5	71,7	245,5	101,0	38,7
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	nc	27,7	nc	27,7	nc	27,7	10,6
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	nc	45,7	nc	45,7	nc	45,7	17,5
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>12,1</b>	<b>100,0</b>	<b>33,0</b>	<b>273,0</b>	<b>45,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>215,9</b>	<b>479,4</b>	<b>215,9</b>	<b>479,4</b>	<b>215,9</b>	<b>479,4</b>	<b>260,9</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	18,1	2,1	17,9	98,9	8,8	48,5	-9,1	-50,4	26,6	147,4	9,0	1,4
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	790,7	92,9	325,3	41,1	13,7	1,7	-311,6	-39,4	339,0	42,9	479,1	75,4
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	6,1	0,7	5,8	94,6	0,6	10,0	-5,2	-84,7	6,4	104,6	0,9	0,1
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	17,4	2,0	17,4	100,0	9,0	51,8	-8,4	-48,2	26,4	151,8	9,0	1,4
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	100,0	6,7	34980,4	6,7	34880,4	6,7	35080,4	6,7	1,1
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	3,5	0,4	1,3	36,9	0,7	18,6	-0,6	-18,3	1,9	55,5	2,9	0,5
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	15,6	1,8	10,9	70,1	123,3	791,4	112,4	721,3	134,2	861,4	128,0	20,1
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>884,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>851,4</b>	<b>100,0</b>	<b>378,6</b>	<b>44,5</b>	<b>162,7</b>	<b>19,1</b>	<b>-215,9</b>	<b>-25,4</b>	<b>541,3</b>	<b>63,6</b>	<b>635,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>896,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>896,5</b>	<b>100,0</b>	<b>378,6</b>	<b>44,5</b>	<b>162,7</b>	<b>19,1</b>	<b>-215,9</b>	<b>-25,4</b>	<b>541,3</b>	<b>63,6</b>	<b>635,5</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Torrejón de Velasco (150)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

		[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]					
		Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	35,7	100,0	17,2	48,3	52,9	33,5	0,0	0,0	71,3	134,7	71,3	134,7	71,3	134,7	124,1	32,5
	3 Industrial	0,0	0,0	3,2	nc	3,2	2,0	0,0	0,0	19,1	600,2	19,1	600,2	19,1	600,2	22,3	5,8
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	nc	67,7	nc	67,7	nc	67,7	17,7
	6 Canteras	0,0	0,0	101,7	nc	101,7	64,5	0,0	0,0	52,1	51,2	52,1	51,2	52,1	51,2	153,8	40,3
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	nc	13,8	nc	13,8	nc	13,8	3,6
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>35,7</b>	<b>100,0</b>	<b>122,1</b>	<b>342,4</b>	<b>157,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223,9</b>	<b>141,9</b>	<b>223,9</b>	<b>141,9</b>	<b>223,9</b>	<b>141,9</b>	<b>381,7</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	288,9	5,7	236,3	81,8	304,3	105,3	68,1	23,6	540,6	187,1	357,0	7,4
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	3684,1	72,8	861,8	23,4	419,7	11,4	-442,1	-12,0	1281,5	34,8	3241,9	67,1
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	590,4	11,7	203,7	34,5	251,4	42,6	47,7	8,1	455,1	77,1	638,1	13,2
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	20,9	0,4	16,9	81,1	96,5	462,7	79,6	381,5	113,5	543,8	100,5	2,1
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	451,0	8,9	330,4	73,3	92,8	20,6	-237,6	-52,7	423,3	93,9	213,4	4,4
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	12,5	0,2	12,5	100,0	0,0	0,0	-12,5	-100,0	12,5	100,0	0,0	0,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	nc	80,4	nc	80,4	nc	80,4	1,7
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	10,4	0,2	5,7	54,6	198,4	1902,8	192,7	1848,2	204,1	1957,3	203,1	4,2
<b>NO OCUPADO</b>	<b>5180,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-122,1</b>	<b>-2,4</b>	<b>5058,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1667,5</b>	<b>33,0</b>	<b>1443,6</b>	<b>28,5</b>	<b>-223,9</b>	<b>-4,4</b>	<b>3111,0</b>	<b>61,5</b>	<b>4834,3</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>5216,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5216,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1667,5</b>	<b>33,0</b>	<b>1667,5</b>	<b>28,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3334,9</b>	<b>61,5</b>	<b>5216,0</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Torrelaguna (151)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

					[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	40,0	100,0	47,3	118,3	87,2	63,1	0,0	0,0	76,0	87,1	76,0	87,1	76,0	87,1	163,3	62,7
	3 Industrial	0,0	0,0	6,8	nc	6,8	4,9	0,0	0,0	5,6	82,1	5,6	82,1	5,6	82,1	12,4	4,8
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	2,9	nc	2,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	1,1
	5 Equipamientos	0,0	0,0	22,6	nc	22,6	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	8,7
	6 Canteras	0,0	0,0	18,6	nc	18,6	13,5	14,1	76,1	33,9	182,7	19,8	106,6	48,1	258,8	38,4	14,7
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	nc	14,1	nc	14,1	nc	14,1	5,4
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	nc	6,7	nc	6,7	nc	6,7	2,6
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>	<b>245,7</b>	<b>138,2</b>	<b>100,0</b>	<b>14,1</b>	<b>10,2</b>	<b>136,4</b>	<b>98,7</b>	<b>122,3</b>	<b>88,5</b>	<b>150,6</b>	<b>109,0</b>	<b>260,4</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	231,8	5,6	155,0	66,9	11,9	5,1	-143,1	-61,7	167,0	72,0	88,7	2,2
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1659,0	39,8	466,5	28,1	245,5	14,8	-221,0	-13,3	712,1	42,9	1438,0	35,5
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	248,0	6,0	138,5	55,9	119,0	48,0	-19,5	-7,9	257,6	103,9	228,4	5,6
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	21,9	0,5	21,9	100,0	48,7	222,9	26,9	122,9	70,6	322,9	48,7	1,2
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1125,7	27,0	436,9	38,8	584,9	52,0	148,0	13,1	1021,8	90,8	1273,7	31,5
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	709,8	17,0	337,3	47,5	46,5	6,5	-290,8	-41,0	383,8	54,1	419,0	10,4
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	84,4	2,0	59,2	70,1	13,0	15,4	-46,2	-54,7	72,1	85,5	38,2	0,9
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	2,8	0,1	0,0	0,8	382,9	13589,5	382,9	13588,7	382,9	13590,2	385,7	9,5
	No productivo	nc	nc	nc	nc	83,9	2,0	50,3	59,9	90,9	108,3	40,7	48,5	141,2	168,2	124,6	3,1
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4265,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-98,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>4167,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1665,7</b>	<b>40,0</b>	<b>1543,4</b>	<b>37,0</b>	<b>-122,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>3209,1</b>	<b>77,0</b>	<b>4045,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4305,6</b>		<b>0,0</b>		<b>4305,6</b>		<b>1679,8</b>		<b>1679,8</b>		<b>0,0</b>		<b>3359,7</b>		<b>4305,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Torrelodones (152)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]				[2]				[3]				[4]				[5]				[6]	
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)						
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	179,8	98,9	646,0	359,3	825,8	95,4	0,1	0,0	128,7	15,6	128,6	15,6	128,8	15,6	954,4	86,9					
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	nc	20,3	nc	20,3	nc	20,3	1,8						
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	5 Equipamientos	1,9	1,1	37,8	1951,4	39,8	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	3,6						
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	nc	13,2	nc	13,2	nc	13,2	1,2						
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	nc	70,0	nc	70,0	nc	70,0	6,4						
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	<b>OCUPADO</b>	<b>181,7</b>	<b>100,0</b>	<b>683,8</b>	<b>376,3</b>	<b>865,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>232,2</b>	<b>26,8</b>	<b>232,2</b>	<b>26,8</b>	<b>232,3</b>	<b>26,8</b>	<b>1097,7</b>	<b>100,0</b>					
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	120,2	9,2	105,5	87,8	7,0	5,8	-98,5	-82,0	112,5	93,6	21,7						
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	362,8	27,9	327,6	90,3	68,9	19,0	-258,7	-71,3	396,5	109,3	104,1						
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	519,1	39,9	328,9	63,4	220,3	42,4	-108,6	-20,9	549,3	105,8	410,4						
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	27,7	2,1	27,7	100,0	2,1	7,6	-25,6	-92,4	29,8	107,6	2,1						
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	308,9	nc	308,9	nc	308,9	nc	308,9						
	No productivo	nc	nc	nc	nc	272,3	20,9	151,9	55,8	102,2	37,5	-49,7	-18,2	254,2	93,3	222,6						
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1985,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-683,8</b>	<b>-34,4</b>	<b>1302,0</b>	<b>100,0</b>	<b>941,7</b>	<b>72,3</b>	<b>709,5</b>	<b>54,5</b>	<b>-232,2</b>	<b>-17,8</b>	<b>1651,2</b>	<b>126,8</b>	<b>1069,8</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>2167,6</b>		<b>0,0</b>		<b>2167,6</b>		<b>941,7</b>		<b>941,7</b>		<b>0,0</b>		<b>1883,5</b>		<b>2167,6</b>							

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Torremocha de Jarama (153)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7,1	100,0	31,5	445,6	38,6	88,0	0,0	0,0	91,5	237,1	91,5	237,1	91,5	237,1	130,1	85,0
	3 Industrial	0,0	0,0	5,3	nc	5,3	12,0	0,0	0,0	16,2	307,9	16,2	307,9	16,2	307,9	21,4	14,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	nc	1,5	nc	1,5	nc	1,5	1,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>7,1</b>	<b>100,0</b>	<b>36,8</b>	<b>519,9</b>	<b>43,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>109,2</b>	<b>249,0</b>	<b>109,2</b>	<b>249,0</b>	<b>109,2</b>	<b>249,0</b>	<b>153,1</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	22,9	1,2	14,7	64,2	84,5	368,3	69,8	304,1	99,2	432,5	92,7	5,3
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1101,2	59,8	237,5	21,6	57,5	5,2	-179,9	-16,3	295,0	26,8	921,3	53,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	169,5	9,2	82,2	48,5	39,8	23,5	-42,4	-25,0	122,1	72,0	127,1	7,3
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	100,0	4,3	9280,8	4,2	9180,8	4,3	9380,8	4,3	0,2
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	514,9	28,0	156,1	30,3	70,4	13,7	-85,6	-16,6	226,5	44,0	429,3	24,8
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	2,7	0,1	1,2	44,7	63,5	2342,0	62,3	2297,3	64,7	2386,6	65,0	3,7
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	5,5	0,3	4,1	74,6	1,6	29,3	-2,5	-45,3	5,7	103,9	3,0	0,2
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	nc	2,7	nc	2,7	nc	2,7	0,2
	No productivo	nc	nc	nc	nc	25,4	1,4	19,2	75,6	81,4	320,4	62,2	244,8	100,6	396,0	87,6	5,1
<b>NO OCUPADO</b>	<b>1879,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-36,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>1842,2</b>	<b>100,0</b>	<b>515,0</b>	<b>28,0</b>	<b>405,8</b>	<b>22,0</b>	<b>-109,2</b>	<b>-5,9</b>	<b>920,8</b>	<b>50,0</b>	<b>1733,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1886,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1886,1</b>	<b>100,0</b>	<b>515,0</b>	<b>28,0</b>	<b>515,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1030,1</b>	<b>50,0</b>	<b>1886,1</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Torres de la Alameda (154)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	23,2	100,0	68,7	296,9	91,9	53,5	0,0	0,0	64,1	69,7	64,1	69,7	64,1	69,7	156,0	37,2
	3 Industrial	0,0	0,0	65,8	nc	65,8	38,3	0,0	0,0	120,0	182,4	120,0	182,4	120,0	182,4	185,7	44,4
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	3,3	nc	3,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,8
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	10,9	nc	10,9	6,3	0,0	0,0	55,2	508,3	55,2	508,3	55,2	508,3	66,0	15,8
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	nc	7,6	nc	7,6	nc	7,6	1,8
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>23,2</b>	<b>100,0</b>	<b>148,7</b>	<b>642,2</b>	<b>171,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>246,8</b>	<b>143,6</b>	<b>246,8</b>	<b>143,6</b>	<b>246,8</b>	<b>143,6</b>	<b>418,7</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	44,0	1,1	17,7	40,3	9,0	20,5	-8,7	-19,8	26,7	60,8	35,3	0,9
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2689,4	64,6	780,3	29,0	343,2	12,8	-437,2	-16,3	1123,5	41,8	2252,3	57,5
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	272,0	6,5	184,6	67,8	185,0	68,0	0,4	0,1	369,5	135,8	272,4	7,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	355,6	8,5	330,0	92,8	81,9	23,0	-248,0	-69,7	411,9	115,8	107,6	2,7
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	745,1	17,9	343,9	46,2	382,4	51,3	38,4	5,2	726,3	97,5	783,5	20,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	4,9	0,1	0,5	10,6	142,5	2922,1	142,0	2911,5	143,0	2932,7	146,9	3,8
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	1,8	0,0	0,6	33,9	1,3	70,4	0,7	36,5	1,9	104,3	2,5	0,1
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	nc	0,1	nc	0,1	nc	0,1	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	48,2	1,2	29,4	60,9	294,8	611,7	265,5	550,8	324,2	672,6	313,7	8,0
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4309,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-148,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>4161,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1687,1</b>	<b>40,5</b>	<b>1440,2</b>	<b>34,6</b>	<b>-246,8</b>	<b>-5,9</b>	<b>3127,3</b>	<b>75,2</b>	<b>3914,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4333,0</b>		<b>0,0</b>		<b>4333,0</b>		<b>1687,1</b>		<b>1687,1</b>		<b>0,0</b>		<b>3374,1</b>		<b>4333,0</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Valdaracete (155)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	23,7	100,0	0,0	0,0	23,7	48,2	0,0	0,0	4,9	20,6	4,9	20,6	4,9	20,6	28,6	41,0
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	nc	0,4	nc	0,4	nc	0,4	0,5
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	nc	4,4	nc	4,4	nc	4,4	6,3
	6 Canteras	0,0	0,0	25,5	nc	25,5	51,8	0,0	0,0	10,9	42,6	10,9	42,6	10,9	42,6	36,4	52,1
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>23,7</b>	<b>100,0</b>	<b>25,5</b>	<b>107,4</b>	<b>49,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,5</b>	<b>41,7</b>	<b>20,5</b>	<b>41,7</b>	<b>20,5</b>	<b>41,7</b>	<b>69,7</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	16,5	0,3	12,4	75,3	45,6	276,9	33,2	201,6	58,0	352,1	49,7	0,8
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2028,5	32,0	921,8	45,4	823,5	40,6	-98,3	-4,8	1745,3	86,0	1930,2	30,6
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	1939,9	30,6	529,4	27,3	736,4	38,0	207,0	10,7	1265,8	65,2	2146,9	34,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	830,8	13,1	811,8	97,7	86,5	10,4	-725,3	-87,3	898,4	108,1	105,5	1,7
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1511,5	23,9	770,1	50,9	772,2	51,1	2,1	0,1	1542,3	102,0	1513,6	24,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	333,9	nc	333,9	nc	333,9	nc	333,9	5,3
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	nc	20,9	nc	20,9	nc	20,9	0,3
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	180,8	nc	180,8	nc	180,8	nc	180,8	2,9
	No productivo	nc	nc	nc	nc	3,6	0,1	0,8	21,9	26,0	724,8	25,2	702,9	26,8	746,8	28,8	0,5
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>6356,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-25,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>6330,8</b>	<b>100,0</b>	<b>3046,4</b>	<b>48,1</b>	<b>3025,9</b>	<b>47,8</b>	<b>-20,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>6072,2</b>	<b>95,9</b>	<b>6310,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6380,1</b>		<b>0,0</b>		<b>6380,1</b>		<b>3046,4</b>		<b>3046,4</b>		<b>0,0</b>		<b>6092,7</b>		<b>6380,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Valdeavero (156)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

			[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]				
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	11,5	100,0	29,0	251,8	40,5	79,3	0,0	0,0	127,5	314,5	127,5	314,5	127,5	314,5	168,0	85,6
	3 Industrial	0,0	0,0	10,5	nc	10,5	20,7	0,0	0,0	17,7	168,1	17,7	168,1	17,7	168,1	28,3	14,4
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>11,5</b>	<b>100,0</b>	<b>39,6</b>	<b>343,3</b>	<b>51,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>145,2</b>	<b>284,3</b>	<b>145,2</b>	<b>284,3</b>	<b>145,2</b>	<b>284,3</b>	<b>196,3</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	11,2	0,6	11,2	100,0	0,1	0,8	-11,2	-99,2	11,3	100,8	0,1	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1461,9	80,3	310,9	21,3	97,5	6,7	-213,4	-14,6	408,4	27,9	1248,5	74,5
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	53,1	2,9	19,6	36,9	19,1	36,0	-0,5	-0,9	38,7	72,9	52,7	3,1
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	25,8	1,4	15,5	60,1	17,2	66,5	1,7	6,4	32,7	126,6	27,5	1,6
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	251,1	13,8	120,4	47,9	94,7	37,7	-25,7	-10,2	215,1	85,7	225,5	13,5
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	5,0	0,3	4,7	94,6	29,0	583,5	24,3	489,0	33,7	678,1	29,3	1,7
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	11,9	0,7	7,1	59,6	86,6	729,6	79,5	670,0	93,7	789,1	91,4	5,5
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1859,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-39,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>1820,0</b>	<b>100,0</b>	<b>489,4</b>	<b>26,9</b>	<b>344,3</b>	<b>18,9</b>	<b>-145,2</b>	<b>-8,0</b>	<b>833,7</b>	<b>45,8</b>	<b>1674,8</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1871,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1871,1</b>	<b>100,0</b>	<b>489,4</b>	<b>26,9</b>	<b>344,3</b>	<b>18,9</b>	<b>-145,2</b>	<b>-8,0</b>	<b>833,7</b>	<b>45,8</b>	<b>1674,8</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Valdelaguna (157)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	17,6	100,0	26,9	152,5	44,5	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	33,3	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	nc	30,1	nc	30,1	nc	30,1	22,5
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	44,2	nc	44,2	49,8	8,4	19,0	14,9	33,8	6,6	14,8	23,3	52,8	50,7	37,9
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	nc	8,4	nc	8,4	nc	8,4	6,3
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>17,6</b>	<b>100,0</b>	<b>71,1</b>	<b>403,1</b>	<b>88,7</b>	<b>100,0</b>	<b>8,4</b>	<b>9,4</b>	<b>53,5</b>	<b>60,2</b>	<b>45,1</b>	<b>50,8</b>	<b>61,8</b>	<b>69,7</b>	<b>133,8</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	133,7	3,2	69,7	52,1	39,7	29,7	-30,0	-22,4	109,4	81,9	103,7	2,5
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	424,6	10,3	304,3	71,7	347,1	81,8	42,8	10,1	651,5	153,4	467,4	11,4
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	1193,1	28,8	601,4	50,4	438,4	36,7	-163,0	-13,7	1039,8	87,1	1030,1	25,2
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	606,8	14,7	597,9	98,5	61,6	10,1	-536,4	-88,4	659,5	108,7	70,4	1,7
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1615,9	39,1	528,8	32,7	908,6	56,2	379,9	23,5	1437,4	89,0	1995,8	48,8
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	44,7	1,1	21,8	48,7	249,8	558,5	228,0	509,7	271,6	607,2	272,7	6,7
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	112,5	2,7	65,4	58,1	31,5	28,0	-33,9	-30,1	96,9	86,1	78,7	1,9
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	nc	26,9	nc	26,9	nc	26,9	0,7
	No productivo	nc	nc	nc	nc	6,3	0,2	1,2	19,3	41,8	665,0	40,6	645,7	43,0	684,3	46,9	1,1
<b>NO OCUPADO</b>	<b>4208,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-71,1</b>	<b>-1,7</b>	<b>4137,6</b>	<b>100,0</b>	<b>2190,5</b>	<b>52,9</b>	<b>2145,5</b>	<b>51,9</b>	<b>-45,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>4336,0</b>	<b>104,8</b>	<b>4092,5</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4226,3</b>		<b>0,0</b>		<b>4226,3</b>		<b>2198,9</b>		<b>2198,9</b>		<b>0,0</b>		<b>4397,8</b>		<b>4226,3</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Valdemanco (158)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	8,0	100,0	87,8	1102,1	95,7	100,0	0,0	0,0	28,8	30,1	28,8	30,1	28,8	30,1	124,6	46,0
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,6	nc	129,6	nc	129,6	nc	129,6	47,9
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	nc	16,4	nc	16,4	nc	16,4	6,1
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>8,0</b>	<b>100,0</b>	<b>87,8</b>	<b>1102,1</b>	<b>95,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>174,8</b>	<b>182,7</b>	<b>174,8</b>	<b>182,7</b>	<b>174,8</b>	<b>182,7</b>	<b>270,6</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	494,3	29,4	325,7	65,9	47,0	9,5	-278,7	-56,4	372,7	75,4	215,6	14,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1065,2	63,3	405,3	38,0	156,5	14,7	-248,8	-23,4	561,8	52,7	816,4	54,1
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	nc	85,8	nc	85,8	nc	85,8	5,7
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	22,1	1,3	10,4	47,3	45,2	205,0	34,8	157,7	55,7	252,2	56,9	3,8
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	89,8	5,3	33,4	37,2	30,1	33,5	-3,3	-3,7	63,5	70,7	86,4	5,7
	No productivo	nc	nc	nc	nc	11,8	0,7	4,7	39,5	240,0	2034,1	235,4	1994,6	244,7	2073,6	247,2	16,4
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1770,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-87,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>1683,1</b>	<b>100,0</b>	<b>779,5</b>	<b>46,3</b>	<b>604,6</b>	<b>35,9</b>	<b>-174,8</b>	<b>-10,4</b>	<b>1384,1</b>	<b>82,2</b>	<b>1508,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1778,9</b>		<b>0,0</b>		<b>1778,9</b>		<b>779,5</b>		<b>779,5</b>		<b>0,0</b>		<b>1558,9</b>		<b>1778,9</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Valdemaqueda (159)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	11,0	100,0	75,6	685,4	86,7	100,0	0,0	0,0	6,4	7,4	6,4	7,4	6,4	7,4	93,1	79,9
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	nc	13,6	nc	13,6	nc	13,6	11,7
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	nc	0,0	nc	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	nc	9,8	nc	9,8	nc	9,8	8,4
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>11,0</b>	<b>100,0</b>	<b>75,6</b>	<b>685,4</b>	<b>86,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,7</b>	<b>34,3</b>	<b>29,7</b>	<b>34,3</b>	<b>29,7</b>	<b>34,3</b>	<b>116,4</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	nc	3,8	nc	3,8	nc	3,8	0,1
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	197,2	3,9	161,6	81,9	93,0	47,1	-68,6	-34,8	254,5	129,1	128,6	2,5
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	889,4	17,5	602,8	67,8	336,0	37,8	-266,8	-30,0	938,9	105,6	622,6	12,3
Frondosas		nc	nc	nc	nc	935,5	18,4	884,9	94,6	53,9	5,8	-831,0	-88,8	938,9	100,4	104,5	2,1
Coníferas		nc	nc	nc	nc	2864,3	56,4	1001,8	35,0	976,8	34,1	-25,0	-0,9	1978,6	69,1	2839,3	56,3
Mixtos		nc	nc	nc	nc	147,3	2,9	98,6	66,9	1222,8	829,9	1124,2	762,9	1321,4	896,8	1271,5	25,2
No productivo		nc	nc	nc	nc	43,1	0,8	22,8	52,7	56,4	130,8	33,7	78,0	79,2	183,5	76,8	1,5
<b>NO OCUPADO</b>		<b>5152,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-75,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>5076,9</b>	<b>100,0</b>	<b>2772,5</b>	<b>54,6</b>	<b>2742,7</b>	<b>54,0</b>	<b>-29,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>5515,2</b>	<b>108,6</b>	<b>5047,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5163,6</b>		<b>0,0</b>		<b>5163,6</b>		<b>2772,5</b>		<b>2772,5</b>		<b>0,0</b>		<b>5544,9</b>		<b>5163,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Valdemorillo (160)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	39,5	100,0	845,8	2139,0	885,3	53,1	0,0	0,0	323,2	36,5	323,2	36,5	323,2	36,5	1208,6	61,7
	3 Industrial	0,0	0,0	5,1	nc	5,1	0,3	0,0	0,0	15,5	306,1	15,5	306,1	15,5	306,1	20,6	1,1
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	nc	5,8	nc	5,8	nc	5,8	0,3
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	36,2	nc	36,2	2,2	0,0	0,0	30,5	84,3	30,5	84,3	30,5	84,3	66,6	3,4
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	nc	18,7	nc	18,7	nc	18,7	1,0
	8 Promoción	0,0	0,0	219,9	nc	219,9	13,2	219,9	100,0	116,8	53,1	-103,1	-46,9	336,6	153,1	116,8	6,0
	9 Embalses	0,0	0,0	519,5	nc	519,5	31,2	0,0	0,0	1,7	0,3	1,7	0,3	1,7	0,3	521,1	26,6
	<b>OCUPADO</b>	<b>39,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1626,4</b>	<b>4113,1</b>	<b>1665,9</b>	<b>100,0</b>	<b>219,9</b>	<b>13,2</b>	<b>512,1</b>	<b>30,7</b>	<b>292,3</b>	<b>17,5</b>	<b>732,0</b>	<b>43,9</b>	<b>1958,2</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	3,1	0,0	3,1	100,0	11,0	357,1	7,9	257,1	14,1	457,1	11,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	415,0	5,4	235,3	56,7	136,8	33,0	-98,4	-23,7	372,1	89,7	316,5	4,3
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	39,7	0,5	38,2	96,3	34,4	86,7	-3,8	-9,6	72,6	183,0	35,9	0,5
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	2214,8	28,7	1851,3	83,6	214,2	9,7	-1637,1	-73,9	2065,5	93,3	577,7	7,8
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	2271,4	29,5	1528,0	67,3	1280,1	56,4	-247,9	-10,9	2808,1	123,6	2023,4	27,3
Frondosas		nc	nc	nc	nc	1065,3	13,8	325,7	30,6	1296,2	121,7	970,5	91,1	1621,9	152,2	2035,8	27,4
Coníferas		nc	nc	nc	nc	557,2	7,2	513,4	92,1	32,7	5,9	-480,7	-86,3	546,1	98,0	76,4	1,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	750,2	9,7	132,5	17,7	1223,0	163,0	1090,5	145,4	1355,4	180,7	1840,7	24,8
No productivo		nc	nc	nc	nc	394,9	5,1	162,9	41,2	269,7	68,3	106,9	27,1	432,6	109,5	501,7	6,8
<b>NO OCUPADO</b>		<b>9337,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-1626,4</b>	<b>-17,4</b>	<b>7711,5</b>	<b>100,0</b>	<b>4790,3</b>	<b>62,1</b>	<b>4498,0</b>	<b>58,3</b>	<b>-292,3</b>	<b>-3,8</b>	<b>9288,3</b>	<b>120,4</b>	<b>7419,2</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9377,4</b>		<b>0,0</b>		<b>9377,4</b>		<b>5010,2</b>		<b>5010,2</b>		<b>0,0</b>		<b>10020,3</b>		<b>9377,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Valdemoro (161)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	37,4	98,8	68,2	182,3	105,7	14,6	0,0	321,4	304,1	321,4	304,1	321,4	304,1	427,1	26,8	
	3 Industrial	0,5	1,2	316,6	69630,2	317,0	43,8	19,6	194,7	61,4	175,1	55,2	214,3	67,6	492,1	30,9	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	12,6	nc	12,6	1,7	0,0	19,8	157,5	19,8	157,5	19,8	157,5	32,4	2,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	35,2	nc	35,2	4,9	0,0	193,9	550,8	193,9	550,8	193,9	550,8	229,1	14,4	
	6 Canteras	0,0	0,0	109,9	nc	109,9	15,2	6,9	70,5	64,2	63,6	57,9	77,4	70,5	173,5	10,9	
	7 Escombreras	0,0	0,0	13,1	nc	13,1	1,8	0,0	0,1	1,0	0,1	1,0	0,1	1,0	13,2	0,8	
	8 Promoción	0,0	0,0	130,8	nc	130,8	18,1	115,5	88,3	211,0	161,4	95,5	73,0	326,5	249,7	226,2	14,2
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>37,9</b>	<b>100,0</b>	<b>686,3</b>	<b>1811,0</b>	<b>724,2</b>	<b>100,0</b>	<b>142,1</b>	<b>19,6</b>	<b>1011,5</b>	<b>139,7</b>	<b>869,5</b>	<b>120,1</b>	<b>1153,6</b>	<b>159,3</b>	<b>1593,7</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	21,0	0,4	19,4	92,6	11,5	54,6	-8,0	-38,0	30,9	147,2	13,0	0,3
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2834,2	49,8	1551,0	54,7	429,5	15,2	-1121,5	-39,6	1980,4	69,9	1712,7	35,5
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	510,3	9,0	377,6	74,0	142,0	27,8	-235,6	-46,2	519,6	101,8	274,6	5,7
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	508,0	8,9	427,9	84,2	362,7	71,4	-65,2	-12,8	790,7	155,6	442,8	9,2
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1673,9	29,4	725,2	43,3	631,6	37,7	-93,6	-5,6	1356,8	81,1	1580,3	32,8
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	9,7	0,2	9,7	100,0	96,2	987,6	86,5	887,6	106,0	1087,6	96,2	2,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	nc	47,0	nc	47,0	nc	47,0	1,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	133,7	2,3	102,1	76,4	623,1	466,1	521,0	389,7	725,2	542,5	654,7	13,6
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>6377,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-686,3</b>	<b>-10,8</b>	<b>5690,8</b>	<b>100,0</b>	<b>3213,0</b>	<b>56,5</b>	<b>2343,6</b>	<b>41,2</b>	<b>-869,5</b>	<b>-15,3</b>	<b>5556,6</b>	<b>97,6</b>	<b>4821,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6415,0</b>		<b>0,0</b>		<b>6415,0</b>		<b>3355,1</b>		<b>3355,1</b>		<b>0,0</b>		<b>6710,2</b>		<b>6415,0</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Valdeolmos-Alalpardo (162)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	15,5	100,0	51,5	333,2	67,0	40,0	0,0	0,0	34,9	52,1	34,9	52,1	34,9	52,1	101,8	33,7
	3 Industrial	0,0	0,0	19,1	nc	19,1	11,4	0,0	0,0	10,8	56,6	10,8	56,6	10,8	56,6	30,0	9,9
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	nc	82,6	nc	82,6	nc	82,6	27,3
	5 Equipamientos	0,0	0,0	29,4	nc	29,4	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	9,7
	6 Canteras	0,0	0,0	47,6	nc	47,6	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6	15,7
	7 Escombreras	0,0	0,0	3,9	nc	3,9	2,3	0,0	0,0	7,1	182,1	7,1	182,1	7,1	182,1	11,0	3,6
	8 Promoción	0,0	0,0	0,2	nc	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>15,5</b>	<b>100,0</b>	<b>151,7</b>	<b>981,7</b>	<b>167,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,4</b>	<b>81,0</b>	<b>135,4</b>	<b>81,0</b>	<b>135,4</b>	<b>81,0</b>	<b>302,6</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1987,8	82,2	213,9	10,8	107,4	5,4	-106,4	-5,4	321,3	16,2	1881,4	82,4
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	9,1	0,4	4,1	45,0	3,9	42,8	-0,2	-2,2	8,0	87,7	8,9	0,4
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	60,7	2,5	60,7	100,0	16,1	26,6	-44,6	-73,4	76,8	126,6	16,1	0,7
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	294,9	12,2	235,7	79,9	88,9	30,1	-146,9	-49,8	324,6	110,1	148,0	6,5
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	42,9	1,8	32,2	75,0	72,8	169,7	40,6	94,7	104,9	244,7	83,5	3,7
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	21,9	0,9	11,7	53,5	133,8	611,2	122,1	557,7	145,5	664,6	144,0	6,3
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2569,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-151,7</b>	<b>-5,9</b>	<b>2417,3</b>	<b>100,0</b>	<b>558,3</b>	<b>23,1</b>	<b>422,9</b>	<b>17,5</b>	<b>-135,4</b>	<b>-5,6</b>	<b>981,2</b>	<b>40,6</b>	<b>2282,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2584,5</b>		<b>0,0</b>		<b>2584,5</b>		<b>558,3</b>		<b>558,3</b>		<b>0,0</b>		<b>1116,5</b>		<b>2584,5</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Valdepiélagos (163)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	6,7	100,0	17,2	257,0	23,8	99,8	0,0	0,0	29,7	124,4	29,7	124,4	29,7	124,4	53,5	88,9
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	nc	2,7	nc	2,7	nc	2,7	4,6
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,1	nc	0,1	0,2	0,0	0,0	3,9	7662,8	3,9	7662,8	3,9	7662,8	3,9	6,5
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>6,7</b>	<b>100,0</b>	<b>17,2</b>	<b>257,8</b>	<b>23,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,3</b>	<b>151,8</b>	<b>36,3</b>	<b>151,8</b>	<b>36,3</b>	<b>151,8</b>	<b>60,1</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Labor secoano		nc	nc	nc	nc	1469,5	84,2	175,1	11,9	152,1	10,4	-22,9	-1,6	327,2	22,3	1446,5	84,6
Leñosos secoano		nc	nc	nc	nc	9,5	0,5	3,4	35,6	3,7	39,3	0,3	3,7	7,1	74,8	9,9	0,6
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	86,5	5,0	86,5	100,0	8,4	9,8	-78,0	-90,2	94,9	109,8	8,4	0,5
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	168,5	9,7	91,0	54,0	99,8	59,2	8,7	5,2	190,8	113,2	177,3	10,4
Frondosas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	nc	39,7	nc	39,7	nc	39,7	2,3
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	nc	0,4	nc	0,4	nc	0,4	0,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	11,6	0,7	6,2	53,5	21,8	187,5	15,6	134,0	28,0	241,0	27,2	1,6
<b>NO OCUPADO</b>		<b>1762,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-17,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>1745,6</b>	<b>100,0</b>	<b>362,2</b>	<b>20,7</b>	<b>325,9</b>	<b>18,7</b>	<b>-36,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>688,1</b>	<b>39,4</b>	<b>1709,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1769,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1769,5</b>	<b>100,0</b>	<b>362,2</b>	<b>20,7</b>	<b>362,2</b>	<b>18,7</b>	<b>-36,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>724,4</b>	<b>39,4</b>	<b>1769,5</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Valdetorres de Jarama (164)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	19,3	100,0	55,3	286,7	74,6	29,0	0,0	287,7	385,9	287,7	385,9	287,7	385,9	362,3	53,7	
	3 Industrial	0,0	0,0	27,9	nc	27,9	10,9	2,7	9,8	41,9	150,0	39,2	140,2	44,6	159,8	67,1	9,9
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	154,6	nc	154,6	60,1	0,0	0,0	70,4	45,5	70,4	45,5	70,4	45,5	225,0	33,3
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	nc	6,7	nc	6,7	nc	6,7	1,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	nc	14,0	nc	14,0	nc	14,0	2,1
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>19,3</b>	<b>100,0</b>	<b>237,8</b>	<b>1233,5</b>	<b>257,1</b>	<b>100,0</b>	<b>2,7</b>	<b>1,1</b>	<b>420,7</b>	<b>163,6</b>	<b>418,0</b>	<b>162,6</b>	<b>423,5</b>	<b>164,7</b>	<b>675,1</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	291,0	9,0	289,2	99,4	0,0	-289,2	-99,4	289,2	99,4	1,8	0,1
Labor seco		nc	nc	nc	nc	2589,7	79,7	867,5	33,5	216,9	8,4	-650,6	-25,1	1084,4	41,9	1939,1	68,5
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	nc	16,8	nc	16,8	nc	16,8	0,6
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	128,4	3,9	115,9	90,3	241,0	187,8	125,1	97,5	356,9	278,1	253,5	8,9
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	142,5	4,4	130,6	91,7	100,4	70,5	-30,2	-21,2	231,0	162,2	112,3	4,0
Frondosas		nc	nc	nc	nc	33,7	1,0	8,6	25,6	114,4	339,5	105,7	313,8	123,0	365,1	139,4	4,9
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	nc	15,0	nc	15,0	nc	15,0	0,5
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	65,1	2,0	48,6	74,7	338,0	518,9	289,4	444,2	386,6	593,5	354,5	12,5
<b>NO OCUPADO</b>		<b>3488,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-237,8</b>	<b>-6,8</b>	<b>3250,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1460,5</b>	<b>44,9</b>	<b>1042,5</b>	<b>32,1</b>	<b>-418,0</b>	<b>-12,9</b>	<b>2503,0</b>	<b>77,0</b>	<b>2832,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3507,5</b>		<b>0,0</b>		<b>3507,5</b>		<b>1463,2</b>		<b>1463,2</b>		<b>0,0</b>		<b>2926,5</b>		<b>3507,5</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Valdelecha (165)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	24,1	100,0	29,1	120,9	53,2	54,3	0,0	0,0	41,4	77,8	41,4	77,8	41,4	77,8	94,6	29,2
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	nc	29,7	nc	29,7	nc	29,7	9,2
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	nc	3,4	nc	3,4	nc	3,4	1,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	44,9	nc	44,9	45,7	0,0	0,0	150,3	335,0	150,3	335,0	150,3	335,0	195,1	60,1
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	nc	1,8	nc	1,8	nc	1,8	0,5
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>24,1</b>	<b>100,0</b>	<b>74,0</b>	<b>307,0</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>226,6</b>	<b>231,0</b>	<b>226,6</b>	<b>231,0</b>	<b>226,6</b>	<b>231,0</b>	<b>324,6</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	67,0	1,6	47,7	71,2	33,6	50,1	-14,2	-21,1	81,3	121,3	52,9	1,3
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1579,0	38,0	628,9	39,8	505,3	32,0	-123,5	-7,8	1134,2	71,8	1455,5	37,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	1211,9	29,1	562,3	46,4	683,8	56,4	121,5	10,0	1246,1	102,8	1333,4	33,9
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	390,4	9,4	339,9	87,1	161,1	41,3	-178,8	-45,8	501,1	128,3	211,6	5,4
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	811,2	19,5	576,4	71,1	276,3	34,1	-300,1	-37,0	852,7	105,1	511,1	13,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	2,1	0,1	2,1	100,0	54,8	2572,8	52,7	2472,8	57,0	2672,8	54,8	1,4
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	69,8	1,7	40,9	58,6	71,3	102,1	30,4	43,6	112,2	160,7	100,3	2,5
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	27,4	0,7	16,0	58,5	201,4	735,5	185,4	677,0	217,4	794,1	212,8	5,4
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>4232,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>4158,9</b>	<b>100,0</b>	<b>2214,3</b>	<b>53,2</b>	<b>1987,7</b>	<b>47,8</b>	<b>-226,6</b>	<b>-5,4</b>	<b>4202,0</b>	<b>101,0</b>	<b>3932,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4257,0</b>		<b>0,0</b>		<b>4257,0</b>		<b>2214,3</b>		<b>2214,3</b>		<b>0,0</b>		<b>4428,5</b>		<b>4257,0</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Valverde de Alcalá (166)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	8,1	100,0	19,6	242,5	27,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	91,6	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	nc	2,1	nc	2,1	nc	2,1	6,8	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	nc	0,5	nc	0,5	nc	0,5	1,6	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>8,1</b>	<b>100,0</b>	<b>19,6</b>	<b>242,5</b>	<b>27,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>9,2</b>	<b>2,5</b>	<b>9,2</b>	<b>2,5</b>	<b>9,2</b>	<b>30,2</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	779,1	57,9	188,0	24,1	151,7	19,5	-36,4	-4,7	339,7	43,6	742,7	55,3
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	91,3	6,8	69,4	76,1	86,1	94,3	16,7	18,3	155,6	170,4	108,0	8,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	189,4	14,1	188,0	99,3	2,3	1,2	-185,7	-98,0	190,3	100,5	3,7	0,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	223,0	16,6	96,2	43,1	201,0	90,1	104,8	47,0	297,2	133,3	327,8	24,4
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,6	0,0	0,6	100,0	27,5	4642,4	26,9	4542,4	28,1	4742,4	27,5	2,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	50,4	3,7	2,6	5,2	18,9	37,4	16,3	32,2	21,5	42,6	66,7	5,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	nc	35,0	nc	35,0	nc	35,0	2,6
	No productivo	nc	nc	nc	nc	12,7	0,9	7,8	61,0	27,6	216,4	19,8	155,4	35,3	277,5	32,5	2,4
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1366,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-19,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>1346,5</b>	<b>100,0</b>	<b>552,6</b>	<b>41,0</b>	<b>550,1</b>	<b>40,9</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>1102,7</b>	<b>81,9</b>	<b>1343,9</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1374,2</b>		<b>0,0</b>		<b>1374,2</b>		<b>552,6</b>		<b>552,6</b>		<b>0,0</b>		<b>1105,3</b>		<b>1374,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Velilla de San Antonio (167)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	11,4	100,0	13,8	120,5	25,2	9,5	0,0	0,0	75,7	300,7	75,7	300,7	75,7	300,7	100,8	13,0
	3 Industrial	0,0	0,0	30,2	nc	30,2	11,4	0,0	0,0	77,3	256,0	77,3	256,0	77,3	256,0	107,5	13,8
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	4,4	nc	4,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,6
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	nc	14,6	nc	14,6	nc	14,6	1,9
	6 Canteras	0,0	0,0	205,5	nc	205,5	77,5	31,5	15,3	375,6	182,8	344,1	167,4	407,0	198,1	549,6	70,7
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>11,4</b>	<b>100,0</b>	<b>253,8</b>	<b>2223,6</b>	<b>265,2</b>	<b>100,0</b>	<b>31,5</b>	<b>11,9</b>	<b>543,2</b>	<b>204,8</b>	<b>511,7</b>	<b>192,9</b>	<b>574,6</b>	<b>216,7</b>	<b>776,9</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	200,0	17,1	139,5	69,8	1,2	0,6	-138,3	-69,2	140,7	70,3	61,7
Labor seco		nc	nc	nc	nc	525,6	44,8	344,0	65,4	70,5	13,4	-273,5	-52,0	414,5	78,9	252,1	38,2
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	202,1	17,2	184,5	91,3	9,1	4,5	-175,4	-86,8	193,7	95,8	26,7	4,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	97,1	8,3	97,1	100,0	0,0	0,0	-97,1	-100,0	97,1	100,0	0,0	0,0
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	63,7	5,4	28,8	45,3	52,9	83,1	24,1	37,8	81,8	128,4	87,8	13,3
Frondosas		nc	nc	nc	nc	2,0	0,2	2,0	98,8	12,3	604,1	10,3	505,3	14,3	702,9	12,3	1,9
Coníferas		nc	nc	nc	nc	1,5	0,1	1,5	100,0	0,0	0,0	-1,5	-100,0	1,5	100,0	0,0	0,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	80,2	6,8	59,0	73,7	198,7	247,9	139,7	174,3	257,8	321,6	219,9	33,3
<b>NO OCUPADO</b>		<b>1425,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-253,8</b>	<b>-17,8</b>	<b>1172,1</b>	<b>100,0</b>	<b>856,5</b>	<b>73,1</b>	<b>344,8</b>	<b>29,4</b>	<b>-511,7</b>	<b>-43,7</b>	<b>1201,2</b>	<b>102,5</b>	<b>660,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1437,3</b>		<b>0,0</b>		<b>1437,3</b>		<b>887,9</b>		<b>887,9</b>		<b>0,0</b>		<b>1775,9</b>		<b>1437,3</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Vellón (EI) (168)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

		[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]					
		Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	22,4	100,0	68,5	305,3	91,0	79,3	0,0	0,0	24,0	26,4	24,0	26,4	24,0	26,4	115,0	62,2
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	nc	0,2	nc	0,2	nc	0,2	0,1
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	7,6	nc	7,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	4,1
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	16,1	nc	16,1	14,0	0,0	0,0	6,1	37,9	6,1	37,9	6,1	37,9	22,2	12,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	nc	39,8	nc	39,8	nc	39,8	21,5
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>22,4</b>	<b>100,0</b>	<b>92,2</b>	<b>410,9</b>	<b>114,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,2</b>	<b>61,2</b>	<b>70,2</b>	<b>61,2</b>	<b>70,2</b>	<b>61,2</b>	<b>184,8</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	62,0	1,9	59,1	95,3	5,3	8,6	-53,7	-86,7	64,4	103,9	8,2
Labor seco		nc	nc	nc	nc	965,2	29,8	380,2	39,4	260,1	26,9	-120,1	-12,4	640,3	66,3	845,1	26,7
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	9,9	0,3	9,9	100,0	8,6	87,3	-1,3	-12,7	18,5	187,3	8,6	0,3
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	699,7	21,6	420,0	60,0	238,1	34,0	-181,9	-26,0	658,1	94,1	517,7	16,4
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	1410,3	43,6	830,2	58,9	478,2	33,9	-351,9	-25,0	1308,4	92,8	1058,4	33,4
Frondosas		nc	nc	nc	nc	5,6	0,2	2,5	45,3	61,4	1093,5	58,8	1048,2	63,9	1138,9	64,4	2,0
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	40,8	1,3	14,4	35,2	573,7	1404,5	559,3	1369,3	588,1	1439,7	600,2	19,0
No productivo		nc	nc	nc	nc	40,9	1,3	24,6	60,1	45,2	110,6	20,7	50,5	69,8	170,7	61,5	1,9
<b>NO OCUPADO</b>		<b>3326,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-92,2</b>	<b>-2,8</b>	<b>3234,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1740,8</b>	<b>53,8</b>	<b>1670,7</b>	<b>51,7</b>	<b>-70,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>3411,5</b>	<b>105,5</b>	<b>3164,2</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3349,0</b>		<b>0,0</b>		<b>3349,0</b>		<b>1740,8</b>		<b>1740,8</b>		<b>0,0</b>		<b>3481,7</b>		<b>3349,0</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Venturada (169)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7,4	100,0	170,3	2288,0	177,8	98,4	0,0	0,0	43,2	24,3	43,2	24,3	43,2	24,3	220,9	75,1
	3 Industrial	0,0	0,0	2,0	nc	2,0	1,1	0,0	0,0	5,6	284,7	5,6	284,7	5,6	284,7	7,6	2,6
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,9	nc	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	nc	12,7	nc	12,7	nc	12,7	4,3
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	nc	0,4	nc	0,4	nc	0,4	0,1
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4	nc	51,4	nc	51,4	nc	51,4	17,5
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>7,4</b>	<b>100,0</b>	<b>173,2</b>	<b>2327,3</b>	<b>180,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,3</b>	<b>62,7</b>	<b>113,3</b>	<b>62,7</b>	<b>113,3</b>	<b>62,7</b>	<b>294,0</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	5,4	0,6	3,8	70,6	0,0	0,7	-3,8	-69,9	3,8	71,3	1,6	0,2
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	150,5	17,9	70,1	46,6	57,6	38,2	-12,5	-8,3	127,7	84,8	138,0	18,9
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	nc	0,6	nc	0,6	nc	0,6	0,1
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	159,7	19,0	79,5	49,8	69,1	43,3	-10,4	-6,5	148,7	93,1	149,3	20,5
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	381,1	45,3	163,0	42,8	67,5	17,7	-95,5	-25,1	230,5	60,5	285,6	39,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	82,0	9,7	82,0	100,0	11,4	13,9	-70,6	-86,1	93,4	113,9	11,4	1,6
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	3,3	0,4	1,3	39,0	65,3	1986,0	64,0	1947,0	66,6	2025,0	67,3	9,2
	No productivo	nc	nc	nc	nc	59,7	7,1	37,2	62,3	52,0	87,2	14,9	24,9	89,2	149,5	74,5	10,2
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1014,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-173,2</b>	<b>-17,1</b>	<b>841,6</b>	<b>100,0</b>	<b>436,9</b>	<b>51,9</b>	<b>323,6</b>	<b>38,4</b>	<b>-113,3</b>	<b>-13,5</b>	<b>760,4</b>	<b>90,4</b>	<b>728,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1022,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1022,3</b>	<b>100,0</b>	<b>436,9</b>	<b>436,9</b>	<b>436,9</b>	<b>38,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>873,8</b>	<b>87,3</b>	<b>1022,3</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Villaconejos (170)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	30,4	92,7	43,1	141,7	73,5	88,3	0,0	0,0	9,2	12,5	9,2	12,5	9,2	12,5	82,6	55,5
	3 Industrial	2,4	7,3	6,4	269,1	8,8	10,6	0,0	0,0	38,5	435,8	38,5	435,8	38,5	435,8	47,3	31,8
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,9	nc	0,9	1,1	0,0	0,0	8,4	958,2	8,4	958,2	8,4	958,2	9,3	6,2
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	nc	9,7	nc	9,7	nc	9,7	6,5
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>32,8</b>	<b>100,0</b>	<b>50,4</b>	<b>153,6</b>	<b>83,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,8</b>	<b>79,1</b>	<b>65,8</b>	<b>79,1</b>	<b>65,8</b>	<b>79,1</b>	<b>149,0</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1409,6	43,5	753,0	53,4	283,8	20,1	-469,2	-33,3	1036,8	73,6	940,5	29,6
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	1091,3	33,6	295,9	27,1	713,6	65,4	417,7	38,3	1009,6	92,5	1509,0	47,5
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	162,9	5,0	143,4	88,0	56,6	34,8	-86,8	-53,3	200,1	122,8	76,1	2,4
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	574,3	17,7	218,2	38,0	174,2	30,3	-44,0	-7,7	392,4	68,3	530,3	16,7
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	nc	41,5	nc	41,5	nc	41,5	1,3
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	nc	19,3	nc	19,3	nc	19,3	0,6
	No productivo	nc	nc	nc	nc	5,8	0,2	1,2	21,3	56,9	987,8	55,7	966,5	58,2	1009,0	61,5	1,9
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3294,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-50,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>3243,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1411,8</b>	<b>43,5</b>	<b>1346,0</b>	<b>41,5</b>	<b>-65,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>2757,8</b>	<b>85,0</b>	<b>3178,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3327,1</b>		<b>0,0</b>		<b>3327,1</b>		<b>1411,8</b>		<b>1411,8</b>		<b>0,0</b>		<b>2823,6</b>		<b>3327,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Villa del Prado (171)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	30,4	100,0	367,6	1209,4	398,0	91,2	0,0	161,8	40,7	161,8	40,7	161,8	40,7	559,8	79,2	
	3 Industrial	0,0	0,0	3,9	nc	3,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,6	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	7,8	nc	7,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	1,1	
	6 Canteras	0,0	0,0	26,5	nc	26,5	6,1	0,0	0,0	8,0	30,1	8,0	30,1	8,0	34,5	4,9	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,6	nc	100,6	nc	100,6	nc	100,6	14,2
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>30,4</b>	<b>100,0</b>	<b>405,8</b>	<b>1335,2</b>	<b>436,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270,4</b>	<b>62,0</b>	<b>270,4</b>	<b>62,0</b>	<b>270,4</b>	<b>62,0</b>	<b>706,6</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	482,4	6,6	315,6	65,4	83,7	17,4	-231,9	-48,1	399,3	82,8	250,5	3,6
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	740,5	10,2	555,7	75,0	166,1	22,4	-389,6	-52,6	721,8	97,5	350,9	5,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	1619,3	22,2	357,5	22,1	442,4	27,3	84,9	5,2	800,0	49,4	1704,2	24,3
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	332,2	4,6	330,5	99,5	211,2	63,6	-119,3	-35,9	541,6	163,0	212,9	3,0
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	2135,9	29,3	1698,9	79,5	549,6	25,7	-1149,3	-53,8	2248,5	105,3	986,5	14,1
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	1001,3	13,7	813,2	81,2	1368,1	136,6	555,0	55,4	2181,3	217,8	1556,3	22,2
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	324,7	4,5	304,0	93,6	38,9	12,0	-265,1	-81,6	342,8	105,6	59,6	0,8
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	480,9	6,6	479,9	99,8	1710,5	355,7	1230,6	255,9	2190,4	455,5	1711,5	24,4
	No productivo	nc	nc	nc	nc	173,7	2,4	85,4	49,2	99,8	57,5	14,4	8,3	185,2	106,7	188,0	2,7
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>7696,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-405,8</b>	<b>-5,3</b>	<b>7290,9</b>	<b>100,0</b>	<b>4940,7</b>	<b>67,8</b>	<b>4670,3</b>	<b>64,1</b>	<b>-270,4</b>	<b>-3,7</b>	<b>9611,0</b>	<b>131,8</b>	<b>7020,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7727,1</b>		<b>0,0</b>		<b>7727,1</b>		<b>4940,7</b>		<b>4940,7</b>		<b>0,0</b>		<b>9881,4</b>		<b>7727,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Villalbilla (172)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	10,8	75,1	281,1	2602,7	291,9	47,1	0,0	0,0	110,6	37,9	110,6	37,9	110,6	37,9	402,5	44,1
	3 Industrial	3,6	24,9	37,4	1044,1	41,0	6,6	0,0	0,0	41,2	100,6	41,2	100,6	41,2	100,6	82,2	9,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	47,8	nc	47,8	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8	5,2
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	135,4	nc	135,4	21,9	30,7	22,7	0,0	0,0	-30,7	-22,7	30,7	22,7	104,7	11,5
	7 Escombreras	0,0	0,0	5,7	nc	5,7	0,9	0,0	0,0	18,6	327,6	18,6	327,6	18,6	327,6	24,3	2,7
	8 Promoción	0,0	0,0	97,8	nc	97,8	15,8	25,1	25,6	178,1	182,0	153,0	156,4	203,1	207,6	250,8	27,5
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>14,4</b>	<b>100,0</b>	<b>605,3</b>	<b>4207,8</b>	<b>619,6</b>	<b>100,0</b>	<b>55,8</b>	<b>9,0</b>	<b>348,5</b>	<b>56,2</b>	<b>292,7</b>	<b>47,2</b>	<b>404,3</b>	<b>65,2</b>	<b>912,4</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	67,1	2,4	67,1	100,0	2,6	3,9	-64,5	-96,1	69,7	103,9	2,6	0,1
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1562,8	54,8	606,8	38,8	278,0	17,8	-328,9	-21,0	884,8	56,6	1233,9	48,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	180,1	6,3	103,1	57,2	69,4	38,5	-33,7	-18,7	172,4	95,7	146,4	5,7
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	318,3	11,2	315,9	99,2	30,8	9,7	-285,1	-89,6	346,7	108,9	33,2	1,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	444,3	15,6	214,9	48,4	398,5	89,7	183,6	41,3	613,5	138,1	627,9	24,5
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	101,1	3,5	32,5	32,1	83,9	83,0	51,4	50,9	116,4	115,1	152,5	6,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	107,8	3,8	50,5	46,8	30,2	28,1	-20,2	-18,8	80,7	74,9	87,5	3,4
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No productivo	nc	nc	nc	nc	69,0	2,4	37,9	54,9	242,5	351,6	204,6	296,7	280,4	406,5	273,6	10,7
<b>NO OCUPADO</b>	<b>3455,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-605,3</b>	<b>-17,5</b>	<b>2850,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1428,6</b>	<b>50,1</b>	<b>1135,9</b>	<b>39,8</b>	<b>-292,7</b>	<b>-10,3</b>	<b>2564,5</b>	<b>90,0</b>	<b>2557,7</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3470,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3470,0</b>	<b>1484,4</b>	<b>1484,4</b>	<b>1484,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1484,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2968,7</b>	<b>3470,0</b>	<b>3470,0</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Villamanrique de Tajo (173)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	5,6	42,4	26,1	464,1	31,7	63,3	0,0	0,0	9,6	30,2	9,6	30,2	9,6	30,2	41,3	47,9
	3 Industrial	7,6	57,6	10,8	141,1	18,4	36,7	0,0	0,0	9,1	49,3	9,1	49,3	9,1	49,3	27,5	31,9
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	nc	6,7	nc	6,7	nc	6,7	7,8
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	nc	10,7	nc	10,7	nc	10,7	12,5
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>13,2</b>	<b>100,0</b>	<b>36,8</b>	<b>278,2</b>	<b>50,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,1</b>	<b>72,0</b>	<b>36,1</b>	<b>72,0</b>	<b>36,1</b>	<b>72,0</b>	<b>86,2</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	995,4	34,2	72,0	7,2	203,9	20,5	131,9	13,3	275,9	27,7	1127,3	39,3
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1025,8	35,3	211,8	20,6	248,0	24,2	36,2	3,5	459,8	44,8	1062,1	37,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	149,0	5,1	104,5	70,1	58,4	39,2	-46,1	-30,9	162,9	109,3	102,9	3,6
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	116,2	4,0	114,7	98,7	2,6	2,2	-112,1	-96,4	117,3	100,9	4,1	0,1
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	528,7	18,2	296,7	56,1	109,6	20,7	-187,1	-35,4	406,3	76,9	341,5	11,9
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	25,0	0,9	20,6	82,4	49,8	199,7	29,3	117,3	70,4	282,1	54,2	1,9
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	4,0	0,1	4,0	100,0	98,8	2496,2	94,8	2396,2	102,7	2596,2	98,8	3,4
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	nc	9,8	nc	9,8	nc	9,8	0,3
	No productivo	nc	nc	nc	nc	63,6	2,2	36,7	57,7	43,9	69,0	7,2	11,3	80,6	126,7	70,8	2,5
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2944,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-36,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>2907,7</b>	<b>100,0</b>	<b>860,8</b>	<b>29,6</b>	<b>824,8</b>	<b>28,4</b>	<b>-36,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>1685,6</b>	<b>58,0</b>	<b>2871,6</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2957,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2957,8</b>	<b>100,0</b>	<b>860,8</b>	<b>29,6</b>	<b>860,8</b>	<b>28,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>1721,7</b>	<b>58,0</b>	<b>2957,8</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Villamanta (174)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7,2	100,0	69,2	957,2	76,4	59,2	0,0	0,0	34,4	45,0	34,4	45,0	34,4	45,0	110,8	43,7
	3 Industrial	0,0	0,0	21,8	nc	21,8	16,9	0,0	0,0	8,9	41,0	8,9	41,0	8,9	41,0	30,8	12,1
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	26,9	nc	26,9	20,8	0,0	0,0	25,8	95,9	25,8	95,9	25,8	95,9	52,6	20,7
	7 Escombreras	0,0	0,0	3,9	nc	3,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	1,5
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	nc	52,2	nc	52,2	nc	52,2	20,6
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	nc	3,4	nc	3,4	nc	3,4	1,4
	<b>OCUPADO</b>	<b>7,2</b>	<b>100,0</b>	<b>121,8</b>	<b>1684,9</b>	<b>129,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>124,7</b>	<b>96,7</b>	<b>124,7</b>	<b>96,7</b>	<b>124,7</b>	<b>96,7</b>	<b>253,7</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	95,1	1,5	65,5	68,9	122,5	128,8	57,0	59,9	188,0	197,7	152,1
Labor seco		nc	nc	nc	nc	2289,0	37,0	1120,4	48,9	798,0	34,9	-322,4	-14,1	1918,3	83,8	1966,5	32,4
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	1019,4	16,5	683,8	67,1	364,0	35,7	-319,8	-31,4	1047,7	102,8	699,6	11,5
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	659,9	10,7	515,5	78,1	230,6	34,9	-285,0	-43,2	746,1	113,1	374,9	6,2
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	1408,0	22,7	1185,5	84,2	773,3	54,9	-412,2	-29,3	1958,8	139,1	995,8	16,4
Frondosas		nc	nc	nc	nc	606,4	9,8	188,5	31,1	1244,6	205,2	1056,1	174,1	1433,1	236,3	1662,6	27,4
Coníferas		nc	nc	nc	nc	17,3	0,3	17,3	100,0	0,0	0,0	-17,3	-100,0	17,3	100,0	0,0	0,0
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	101,2	nc	101,2	nc	101,2	nc	101,2	1,7
No productivo		nc	nc	nc	nc	98,3	1,6	62,3	63,4	79,9	81,3	17,6	17,9	142,2	144,7	115,9	1,9
<b>NO OCUPADO</b>		<b>6315,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-121,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>6193,3</b>	<b>100,0</b>	<b>3838,7</b>	<b>62,0</b>	<b>3714,0</b>	<b>60,0</b>	<b>-124,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>7552,7</b>	<b>122,0</b>	<b>6068,6</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6322,3</b>		<b>0,0</b>		<b>6322,3</b>		<b>3838,7</b>		<b>3838,7</b>		<b>0,0</b>		<b>7677,4</b>		<b>6322,3</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Villamantilla (175)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7,4	100,0	16,7	226,1	24,1	100,0	0,0	0,0	35,7	148,0	35,7	148,0	35,7	148,0	59,8	100,0
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>7,4</b>	<b>100,0</b>	<b>16,7</b>	<b>226,1</b>	<b>24,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,7</b>	<b>148,0</b>	<b>35,7</b>	<b>148,0</b>	<b>35,7</b>	<b>148,0</b>	<b>59,8</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	10,3	0,4	10,3	100,0	0,0	-10,3	-100,0	10,3	100,0	0,0	0,0	
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	634,1	26,8	256,9	40,5	529,2	83,5	272,3	42,9	786,1	124,0	906,4	38,9
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	59,8	2,5	54,3	90,8	17,5	29,4	-36,7	-61,5	71,8	120,2	23,0	1,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	506,2	21,4	469,1	92,7	76,6	15,1	-392,6	-77,6	545,7	107,8	113,6	4,9
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	412,6	17,4	378,5	91,7	530,7	128,6	152,1	36,9	909,2	220,3	564,8	24,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	115,1	4,9	25,0	21,8	527,3	458,0	502,3	436,3	552,4	479,8	617,4	26,5
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	11,0	0,5	11,0	100,0	0,0	0,0	-11,0	-100,0	11,0	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	586,6	24,8	550,2	93,8	28,9	4,9	-521,4	-88,9	579,1	98,7	65,3	2,8
	No productivo	nc	nc	nc	nc	32,7	1,4	22,8	69,9	32,5	99,4	9,6	29,5	55,3	169,3	42,3	1,8
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2385,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-16,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>2368,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1778,3</b>	<b>75,1</b>	<b>1742,6</b>	<b>73,6</b>	<b>-35,7</b>	<b>-1,5</b>	<b>3520,9</b>	<b>148,7</b>	<b>2332,6</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2392,4</b>		<b>0,0</b>		<b>2392,4</b>		<b>1778,3</b>		<b>1778,3</b>		<b>0,0</b>		<b>3556,6</b>		<b>2392,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Villanueva de la Cañada (176)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	14,9	71,1	446,3	3001,9	461,2	90,5	0,0	224,2	48,6	224,2	48,6	224,2	48,6	685,4	66,5	
	3 Industrial	6,0	28,9	5,8	96,5	11,9	2,3	5,8	49,1	18,0	12,1	102,4	23,8	200,6	24,0	2,3	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	14,1	nc	14,1	2,8	0,0	0,0	71,9	508,7	71,9	508,7	71,9	86,1	8,4	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	4,8	nc	4,8	0,9	0,0	0,0	103,6	2176,6	103,6	2176,6	103,6	2176,6	108,3	10,5
	6 Canteras	0,0	0,0	12,4	nc	12,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	1,2	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	5,3	nc	5,3	1,0	0,0	0,0	108,7	2058,9	108,7	2058,9	108,7	2058,9	114,0	11,1
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>20,9</b>	<b>100,0</b>	<b>488,7</b>	<b>2337,7</b>	<b>509,6</b>	<b>100,0</b>	<b>5,8</b>	<b>1,1</b>	<b>526,4</b>	<b>103,3</b>	<b>520,6</b>	<b>102,1</b>	<b>532,2</b>	<b>104,4</b>	<b>1030,2</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,9	0,0	0,9	100,0	2,6	307,5	1,8	207,5	3,5	407,5	2,6
Labor seco		nc	nc	nc	nc	1297,1	43,7	771,2	59,5	149,6	11,5	-621,5	-47,9	920,8	71,0	675,6	27,6
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	6,7	0,2	6,7	100,0	4,2	63,0	-2,5	-37,0	10,9	163,0	4,2	0,2
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	962,5	32,4	928,4	96,5	123,7	12,9	-804,7	-83,6	1052,1	109,3	157,8	6,4
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	93,0	3,1	50,3	54,1	705,9	759,4	655,5	705,2	756,2	813,5	748,5	30,6
Frondosas		nc	nc	nc	nc	430,9	14,5	290,2	67,3	206,3	47,9	-83,9	-19,5	496,4	115,2	347,0	14,2
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	nc	14,9	nc	14,9	nc	14,9	0,6
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	100,0	60,6	761929,7	60,6	761829,7	60,6	762029,7	60,6	2,5
No productivo		nc	nc	nc	nc	177,0	6,0	94,1	53,2	353,3	199,7	259,2	146,5	447,5	252,9	436,2	17,8
<b>NO OCUPADO</b>		<b>3456,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-488,7</b>	<b>-14,1</b>	<b>2968,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2141,7</b>	<b>72,2</b>	<b>1621,2</b>	<b>54,6</b>	<b>-520,6</b>	<b>-17,5</b>	<b>3762,9</b>	<b>126,8</b>	<b>2447,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3477,6</b>		<b>0,0</b>		<b>3477,6</b>		<b>2147,6</b>		<b>2147,6</b>		<b>0,0</b>		<b>4295,1</b>		<b>3477,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Villanueva del Pardillo (177)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	8,3	100,0	110,2	1328,6	118,5	85,8	0,0	127,0	107,2	127,0	107,2	127,0	107,2	245,5	53,7	
	3 Industrial	0,0	0,0	4,0	nc	4,0	2,9	0,0	25,3	640,1	25,3	640,1	25,3	640,1	29,2	6,4	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	nc	1,4	nc	1,4	nc	1,4	0,3	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	nc	12,4	nc	12,4	nc	12,4	2,7	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	15,7	nc	15,7	11,4	5,3	34,0	0,0	-5,3	-34,0	5,3	34,0	10,4	2,3	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,3	nc	158,3	nc	158,3	nc	158,3	34,6	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>8,3</b>	<b>100,0</b>	<b>129,8</b>	<b>1565,4</b>	<b>138,1</b>	<b>100,0</b>	<b>5,3</b>	<b>3,9</b>	<b>324,4</b>	<b>234,9</b>	<b>319,1</b>	<b>231,0</b>	<b>329,7</b>	<b>238,7</b>	<b>457,2</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	16,3	0,7	16,3	100,0	55,6	340,4	39,3	240,4	72,0	440,4	55,6	2,7
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1083,8	45,1	600,3	55,4	407,7	37,6	-192,6	-17,8	1008,0	93,0	891,2	42,7
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	1,9	0,1	1,9	100,0	0,0	-1,9	-100,0	1,9	100,0	0,0	0,0	
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	589,3	24,5	507,4	86,1	190,0	32,2	-317,5	-53,9	697,4	118,3	271,9	13,0
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	343,6	14,3	195,6	56,9	251,9	73,3	56,3	16,4	447,5	130,2	399,9	19,2
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	251,8	10,5	230,5	91,5	74,6	29,6	-156,0	-61,9	305,1	121,1	95,9	4,6
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	7,6	0,3	7,6	100,0	15,4	202,3	7,8	102,3	23,0	302,3	15,4	0,7
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	1,8	0,1	0,7	36,8	140,6	7715,1	139,9	7678,3	141,3	7752,0	141,8	6,8
	No productivo	nc	nc	nc	nc	108,9	4,5	75,4	69,2	180,9	166,2	105,5	96,9	256,3	235,4	214,4	10,3
<b>NO OCUPADO</b>	<b>2534,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-129,8</b>	<b>-5,1</b>	<b>2405,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1635,7</b>	<b>68,0</b>	<b>1316,7</b>	<b>54,7</b>	<b>-319,1</b>	<b>-13,3</b>	<b>2952,4</b>	<b>122,8</b>	<b>2086,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2543,2</b>		<b>0,0</b>		<b>2543,2</b>		<b>1641,1</b>		<b>1641,1</b>		<b>0,0</b>		<b>3282,1</b>		<b>2543,2</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Villanueva de Perales (178)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	4,6	100,0	26,1	568,7	30,7	41,6	0,0	0,0	110,5	359,8	110,5	359,8	110,5	359,8	141,3	76,6
	3 Industrial	0,0	0,0	5,3	nc	5,3	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	2,9
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	37,9	nc	37,9	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	20,5
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>4,6</b>	<b>100,0</b>	<b>69,3</b>	<b>1508,9</b>	<b>73,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,5</b>	<b>149,5</b>	<b>110,5</b>	<b>149,5</b>	<b>110,5</b>	<b>149,5</b>	<b>184,5</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	22,5	0,7	22,5	100,0	0,0	0,0	-22,5	-100,0	22,5	100,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	2195,8	71,5	752,2	34,3	306,3	14,0	-445,9	-20,3	1058,6	48,2	1749,9	59,1
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	20,9	0,7	20,9	100,0	2,4	11,7	-18,5	-88,3	23,3	111,7	2,4	0,1
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	229,4	7,5	177,4	77,3	571,2	249,0	393,9	171,7	748,6	326,3	623,3	21,1
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	299,8	9,8	279,6	93,2	96,8	32,3	-182,8	-61,0	376,4	125,5	117,1	4,0
Frondosas		nc	nc	nc	nc	31,3	1,0	16,1	51,6	307,0	982,4	290,9	930,8	323,2	1034,0	322,2	10,9
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	nc	15,1	nc	15,1	nc	15,1	0,5
Mixtos		nc	nc	nc	nc	251,7	8,2	241,4	95,9	14,4	5,7	-227,0	-90,2	255,8	101,6	24,8	0,8
No productivo		nc	nc	nc	nc	18,1	0,6	13,5	74,9	99,7	551,6	86,2	476,7	113,3	626,4	104,3	3,5
<b>NO OCUPADO</b>		<b>3138,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-69,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>3069,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1523,6</b>	<b>49,6</b>	<b>1413,1</b>	<b>46,0</b>	<b>-110,5</b>	<b>-3,6</b>	<b>2936,7</b>	<b>95,7</b>	<b>2959,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3143,4</b>		<b>0,0</b>		<b>3143,4</b>		<b>1523,6</b>		<b>1523,6</b>		<b>0,0</b>		<b>3047,2</b>		<b>3143,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Villar del Olmo (179)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	5,6	100,0	150,7	2712,3	156,3	95,5	0,0	0,0	4,5	2,9	4,5	2,9	4,5	2,9	160,8	87,4
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	7,3	nc	7,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	4,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	34101,1	15,9	34101,1	15,9	34101,1	15,9	8,7
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>5,6</b>	<b>100,0</b>	<b>158,0</b>	<b>2844,1</b>	<b>163,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,4</b>	<b>12,5</b>	<b>20,4</b>	<b>12,5</b>	<b>20,4</b>	<b>12,5</b>	<b>184,0</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	50,9	1,9	50,9	100,0	6,9	13,5	-44,1	-86,5	57,8	113,5	6,9	0,3
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	1043,5	39,9	405,5	38,9	362,8	34,8	-42,6	-4,1	768,3	73,6	1000,9	38,6
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	297,4	11,4	222,2	74,7	122,6	41,2	-99,7	-33,5	344,8	115,9	197,8	7,6
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	474,9	18,2	471,6	99,3	22,6	4,8	-449,0	-94,5	494,3	104,1	26,0	1,0
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	728,8	27,9	535,2	73,4	376,6	51,7	-158,6	-21,8	911,9	125,1	570,2	22,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	3,9	0,2	0,2	4,8	267,8	6816,9	267,6	6812,1	268,0	6821,7	271,6	10,5
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	3,3	0,1	1,2	35,9	1,2	35,3	0,0	-0,6	2,3	71,3	3,2	0,1
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	159,8	nc	159,8	nc	159,8	nc	159,8	6,2
	No productivo	nc	nc	nc	nc	11,9	0,5	1,5	12,5	347,7	2921,0	346,2	2908,5	349,2	2933,5	358,1	13,8
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>2772,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-158,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>2614,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1688,3</b>	<b>64,6</b>	<b>1668,0</b>	<b>63,8</b>	<b>-20,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>3356,3</b>	<b>128,4</b>	<b>2594,3</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2778,3</b>		<b>0,0</b>		<b>2778,3</b>		<b>1688,3</b>		<b>1688,3</b>		<b>0,0</b>		<b>3376,7</b>		<b>2778,3</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Villarejo de Salvanés (180)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	44,1	100,0	59,5	135,0	103,6	39,1	0,0	153,0	147,7	153,0	147,7	153,0	147,7	256,6	53,0	
	3 Industrial	0,0	0,0	36,5	nc	36,5	13,8	0,0	0,0	42,4	116,0	42,4	116,0	42,4	78,9	16,3	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	nc	75,4	nc	75,4	nc	75,4	15,6	
	6 Canteras	0,0	0,0	1,1	nc	1,1	0,4	0,0	0,0	4,8	422,8	4,8	422,8	4,8	422,8	6,0	1,2
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	123,9	nc	123,9	46,7	75,1	60,6	18,8	15,2	-56,3	-45,4	93,9	75,8	67,6	13,9
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>44,1</b>	<b>100,0</b>	<b>221,0</b>	<b>501,4</b>	<b>265,1</b>	<b>100,0</b>	<b>75,1</b>	<b>28,3</b>	<b>294,4</b>	<b>111,1</b>	<b>219,4</b>	<b>82,7</b>	<b>369,5</b>	<b>139,4</b>	<b>484,5</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	258,0	2,2	38,5	14,9	139,3	54,0	100,8	39,1	177,8	68,9	358,7	3,1
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	4335,8	37,3	2038,7	47,0	1240,6	28,6	-798,1	-18,4	3279,4	75,6	3537,7	31,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	2717,4	23,4	710,6	26,2	1312,0	48,3	601,3	22,1	2022,6	74,4	3318,7	29,1
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	1267,6	10,9	1210,5	95,5	212,4	16,8	-998,1	-78,7	1422,8	112,2	269,5	2,4
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	1604,1	13,8	711,6	44,4	1193,1	74,4	481,5	30,0	1904,7	118,7	2085,6	18,3
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	581,2	5,0	189,6	32,6	314,7	54,1	125,0	21,5	504,3	86,8	706,3	6,2
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	814,1	7,0	780,9	95,9	48,8	6,0	-732,1	-89,9	829,6	101,9	82,0	0,7
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	811,6	nc	811,6	nc	811,6	nc	811,6	7,1
	No productivo	nc	nc	nc	nc	56,6	0,5	32,0	56,5	220,6	390,0	188,7	333,5	252,6	446,5	245,2	2,1
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>11855,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-221,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>11634,8</b>	<b>100,0</b>	<b>5712,4</b>	<b>49,1</b>	<b>5493,1</b>	<b>47,2</b>	<b>-219,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>11205,5</b>	<b>96,3</b>	<b>11415,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11899,9</b>		<b>0,0</b>		<b>11899,9</b>		<b>5787,5</b>		<b>5787,5</b>		<b>0,0</b>		<b>11575,0</b>		<b>11899,9</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]



## Villaviciosa de Odón (181)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	29,8	100,0	612,3	2054,8	642,1	57,2	0,0	0,0	204,1	31,8	204,1	31,8	204,1	31,8	846,2	54,3
	3 Industrial	0,0	0,0	27,9	nc	27,9	2,5	11,6	41,7	57,5	206,2	45,9	164,5	69,1	247,9	73,8	4,7
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	73,7	nc	73,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	4,7
	5 Equipamientos	0,0	0,0	11,0	nc	11,0	1,0	0,0	0,0	170,3	1543,8	170,3	1543,8	170,3	1543,8	181,3	11,6
	6 Canteras	0,0	0,0	66,5	nc	66,5	5,9	0,0	0,0	11,6	17,5	11,6	17,5	11,6	17,5	78,2	5,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	37,0	nc	37,0	3,3	22,8	61,6	4,5	12,3	-18,3	-49,3	27,3	73,9	18,8	1,2
	8 Promoción	0,0	0,0	264,9	nc	264,9	23,6	0,0	0,0	20,5	7,7	20,5	7,7	20,5	7,7	285,4	18,3
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>29,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1093,3</b>	<b>3669,1</b>	<b>1123,1</b>	<b>100,0</b>	<b>34,4</b>	<b>3,1</b>	<b>468,5</b>	<b>41,7</b>	<b>434,1</b>	<b>38,7</b>	<b>502,9</b>	<b>44,8</b>	<b>1557,2</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	238,6	4,2	219,4	91,9	28,1	11,8	-191,2	-80,1	247,5	103,7	47,4	0,9
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	2104,4	36,9	1200,2	57,0	695,3	33,0	-504,9	-24,0	1895,5	90,1	1599,5	30,4
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	244,4	4,3	213,5	87,4	101,1	41,4	-112,4	-46,0	314,6	128,8	132,0	2,5
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	937,0	16,4	892,9	95,3	501,8	53,5	-391,1	-41,7	1394,6	148,8	545,9	10,4
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	444,3	7,8	286,6	64,5	840,6	189,2	554,0	124,7	1127,2	253,7	998,4	19,0
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	642,9	11,3	541,3	84,2	465,4	72,4	-76,0	-11,8	1006,7	156,6	566,9	10,8
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	498,3	8,7	498,3	100,0	0,0	0,0	-498,3	-100,0	498,3	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	398,6	7,0	293,3	73,6	588,3	147,6	295,0	74,0	881,6	221,2	693,6	13,2
	No productivo	nc	nc	nc	nc	187,7	3,3	60,8	32,4	551,5	293,9	490,8	261,5	612,3	326,2	678,4	12,9
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>6789,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-1093,3</b>	<b>-16,1</b>	<b>5696,2</b>	<b>100,0</b>	<b>4206,2</b>	<b>73,8</b>	<b>3772,1</b>	<b>66,2</b>	<b>-434,1</b>	<b>-7,6</b>	<b>7978,3</b>	<b>140,1</b>	<b>5262,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6819,3</b>		<b>0,0</b>		<b>6819,3</b>		<b>4240,6</b>		<b>4240,6</b>		<b>0,0</b>		<b>8481,3</b>		<b>6819,3</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Villavieja del Lozoya (182)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	7,1	100,0	102,7	1441,4	109,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,8	91,8	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	nc	9,9	nc	9,9	nc	9,9	8,2	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>7,1</b>	<b>100,0</b>	<b>102,7</b>	<b>1441,4</b>	<b>109,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,9</b>	<b>9,0</b>	<b>9,9</b>	<b>9,0</b>	<b>9,9</b>	<b>9,0</b>	<b>119,7</b>	<b>100,0</b>
CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	29,7	1,3	15,3	51,6	26,4	89,2	11,1	37,6	41,7	140,7	40,8	1,8
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	512,8	23,1	347,6	67,8	6,4	1,2	-341,3	-66,5	354,0	69,0	171,5	7,8
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	751,2	33,8	432,6	57,6	154,0	20,5	-278,6	-37,1	586,6	78,1	472,7	21,4
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	62,7	2,8	11,6	18,6	566,6	903,6	555,0	885,0	578,3	922,2	617,7	28,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	855,1	38,5	75,2	8,8	54,9	6,4	-20,2	-2,4	130,1	15,2	834,8	37,8
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	nc	28,1	nc	28,1	nc	28,1	1,3
	No productivo	nc	nc	nc	nc	8,1	0,4	5,6	69,7	41,6	513,1	35,9	443,5	47,2	582,8	44,1	2,0
<b>NO OCUPADO</b>	<b>2322,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-102,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>2219,6</b>	<b>100,0</b>	<b>888,0</b>	<b>40,0</b>	<b>878,1</b>	<b>39,6</b>	<b>-9,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>1766,0</b>	<b>79,6</b>	<b>2209,7</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2329,4</b>		<b>0,0</b>		<b>2329,4</b>		<b>888,0</b>		<b>888,0</b>		<b>0,0</b>		<b>1775,9</b>		<b>2329,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

## Zarzalejo (183)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	65,7	100,0	68,5	104,2	134,2	82,5	0,0	0,0	6,4	4,8	6,4	4,8	6,4	4,8	140,6	66,1
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	nc	6,3	nc	6,3	nc	6,3	3,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Canteras	0,0	0,0	28,5	nc	28,5	17,5	0,0	0,0	37,1	130,2	37,1	130,2	37,1	130,2	65,6	30,9
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>65,7</b>	<b>100,0</b>	<b>97,0</b>	<b>147,6</b>	<b>162,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,9</b>	<b>30,7</b>	<b>49,9</b>	<b>30,7</b>	<b>49,9</b>	<b>30,7</b>	<b>212,6</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	22,0	1,2	20,0	91,0	0,1	0,6	-19,9	-90,4	20,2	91,7	2,1	0,1
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	559,6	30,0	247,1	44,2	126,1	22,5	-121,1	-21,6	373,2	66,7	438,5	24,2
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	945,4	50,7	276,3	29,2	192,1	20,3	-84,1	-8,9	468,4	49,5	861,3	47,5
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	76,6	4,1	42,4	55,4	112,2	146,6	69,8	91,2	154,6	201,9	146,4	8,1
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	156,4	8,4	47,4	30,3	41,7	26,7	-5,7	-3,6	89,1	57,0	150,7	8,3
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	164,8	nc	164,8	nc	164,8	nc	164,8	9,1
	No productivo	nc	nc	nc	nc	103,8	5,6	72,7	70,1	19,0	18,3	-53,7	-51,8	91,7	88,4	50,0	2,8
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>1960,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-97,0</b>	<b>-4,9</b>	<b>1863,7</b>	<b>100,0</b>	<b>705,9</b>	<b>37,9</b>	<b>656,1</b>	<b>35,2</b>	<b>-49,9</b>	<b>-2,7</b>	<b>1362,0</b>	<b>73,1</b>	<b>1813,8</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2026,4</b>		<b>0,0</b>		<b>2026,4</b>		<b>705,9</b>		<b>705,9</b>		<b>0,0</b>		<b>1411,9</b>		<b>2026,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

El Chaparral (Manzanares el Real-El Boalo) (701)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,3	0,5	0,3	100,0	0,0	0,0	-0,3	-100,0	0,3	100,0	0,0	
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	2,1	3,2	1,8	89,2	2,8	136,6	1,0	47,4	4,7	225,8	3,1	
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	26,9	41,5	6,2	23,2	12,4	45,9	6,1	22,7	18,6	69,1	33,0	
Frondosas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Coníferas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mixtos		nc	nc	nc	nc	33,0	50,9	12,4	37,4	8,2	24,8	-4,2	-12,7	20,5	62,2	28,9	
No productivo		nc	nc	nc	nc	2,6	4,0	2,6	100,0	0,0	0,0	-2,6	-100,0	2,6	100,0	0,0	
<b>NO OCUPADO</b>		<b>65,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>100,0</b>	<b>23,4</b>	<b>36,0</b>	<b>23,4</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,8</b>	<b>72,0</b>	<b>65,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>100,0</b>	<b>23,4</b>	<b>36,0</b>	<b>23,4</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,8</b>	<b>72,0</b>	<b>65,0</b>	<b>100,0</b>	

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

No se considera, ver los municipios mancomunados

## Jurisdicción mancomunada Navacerrada-Cercedilla (702)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	nc	9,8	nc	9,8	nc	9,8	33,9	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	18,8	nc	18,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	65,3	
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,2	nc	0,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	
	<b>OCUPADO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>nc</b>	<b>19,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>51,4</b>	<b>9,8</b>	<b>51,4</b>	<b>9,8</b>	<b>51,4</b>	<b>28,8</b>	<b>100,0</b>
	S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Labor seco		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	6,3	1,3	6,3	100,0	0,0	-6,3	-100,0	6,3	100,0	0,0	0,0	
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	91,2	18,6	45,0	49,3	25,8	28,2	-19,2	-21,1	70,8	77,6	72,0	15,0
Frondosas		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	nc	0,1	nc	0,1	nc	0,1	
Coníferas		nc	nc	nc	nc	377,6	77,1	27,4	7,3	38,5	10,2	11,1	2,9	65,9	17,4	388,7	80,9
Mixtos		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	nc	5,8	nc	5,8	nc	5,8	1,2
No productivo		nc	nc	nc	nc	14,9	3,0	9,1	61,2	7,9	52,7	-1,3	-8,5	17,0	114,0	13,6	2,8
<b>NO OCUPADO</b>		<b>509,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>490,0</b>	<b>100,0</b>	<b>87,8</b>	<b>17,9</b>	<b>78,0</b>	<b>15,9</b>	<b>-9,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>165,9</b>	<b>33,9</b>	<b>480,2</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>509,1</b>		<b>0,0</b>		<b>509,1</b>		<b>87,8</b>		<b>87,8</b>		<b>0,0</b>		<b>175,7</b>		<b>509,1</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

No se considera, ver los municipios mancomunados

## Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias (901)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	22,1	94,3	137,5	622,4	159,6	78,7	0,0	0,0	64,0	40,1	64,0	40,1	64,0	40,1	223,7	51,6
	3 Industrial	1,3	5,7	25,7	1930,7	27,1	13,3	25,7	95,1	5,6	20,7	-20,1	-74,3	31,4	115,8	7,0	1,6
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,1	nc	64,1	nc	64,1	nc	64,1	14,8
	6 Canteras	0,0	0,0	16,2	nc	16,2	8,0	0,0	0,0	81,7	503,9	81,7	503,9	81,7	503,9	97,9	22,6
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	nc	9,3	nc	9,3	nc	9,3	2,1
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	nc	31,3	nc	31,3	nc	31,3	7,2
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>OCUPADO</b>	<b>23,4</b>	<b>100,0</b>	<b>179,5</b>	<b>766,0</b>	<b>202,9</b>	<b>100,0</b>	<b>25,7</b>	<b>12,7</b>	<b>255,9</b>	<b>126,1</b>	<b>230,1</b>	<b>113,4</b>	<b>281,6</b>	<b>138,8</b>	<b>433,1</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadio	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	2055,6	41,6	1498,1	72,9	209,5	10,2	-1288,6	-62,7	1707,7	83,1	767,0	16,3
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	2091,4	42,3	898,8	43,0	994,8	47,6	96,0	4,6	1893,6	90,5	2187,4	46,4
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	441,8	8,9	350,9	79,4	736,9	166,8	386,0	87,4	1087,8	246,2	827,8	17,6
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	306,7	6,2	106,5	34,7	149,9	48,9	43,4	14,2	256,5	83,6	350,1	7,4
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	35,4	0,7	18,8	53,2	397,0	1121,4	378,2	1068,1	415,8	1174,6	413,6	8,8
	No productivo	nc	nc	nc	nc	9,5	0,2	6,5	68,7	161,4	1699,8	154,9	1631,1	168,0	1768,5	164,4	3,5
<b>NO OCUPADO</b>	<b>5119,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-179,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>4940,4</b>	<b>100,0</b>	<b>2879,8</b>	<b>58,3</b>	<b>2649,6</b>	<b>53,6</b>	<b>-230,1</b>	<b>-4,7</b>	<b>5529,4</b>	<b>111,9</b>	<b>4710,3</b>	<b>100,0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>5143,4</b>		<b>0,0</b>		<b>5143,4</b>		<b>2905,5</b>		<b>2905,5</b>		<b>0,0</b>		<b>5811,0</b>		<b>5143,4</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Se unen en 1973

## Puentes Viejas (902)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	17,4	9,9	63,4	364,6	80,8	21,5	0,0	0,0	45,9	56,9	45,9	56,9	45,9	56,9	126,7	29,4
	3 Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Equipamientos	0,0	0,0	6,4	nc	6,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	1,5
	6 Canteras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	nc	8,3	nc	8,3	nc	8,3	1,9
	8 Promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Embalses	159,0	90,1	130,0	81,8	289,1	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,1	67,2
	<b>OCUPADO</b>	<b>176,4</b>	<b>100,0</b>	<b>199,8</b>	<b>113,2</b>	<b>376,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,2</b>	<b>14,4</b>	<b>54,2</b>	<b>14,4</b>	<b>54,2</b>	<b>14,4</b>	<b>430,4</b>	<b>100,0</b>
	CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO S	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	nc	1,7	nc	1,7	nc	1,7
Labor seco		nc	nc	nc	nc	5,7	0,1	5,7	100,0	13,8	240,6	8,1	140,6	19,6	340,6	13,8	0,3
Leñosos secano		nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	nc	0,9	nc	0,9	nc	0,9	0,0
Prados-Pastos		nc	nc	nc	nc	1775,6	32,4	1432,6	80,7	129,7	7,3	-1302,9	-73,4	1562,3	88,0	472,7	8,7
Matorral-Pastizal		nc	nc	nc	nc	2085,0	38,1	859,2	41,2	1356,7	65,1	497,4	23,9	2215,9	106,3	2582,4	47,6
Frondosas		nc	nc	nc	nc	337,2	6,2	65,5	19,4	1246,0	369,5	1180,4	350,1	1311,5	389,0	1517,6	28,0
Coníferas		nc	nc	nc	nc	673,3	12,3	377,0	56,0	104,8	15,6	-272,2	-40,4	481,7	71,5	401,1	7,4
Mixtos		nc	nc	nc	nc	539,4	9,8	515,2	95,5	258,3	47,9	-256,8	-47,6	773,5	143,4	282,6	5,2
No productivo		nc	nc	nc	nc	61,3	1,1	14,9	24,4	104,1	169,8	89,1	145,5	119,0	194,2	150,4	2,8
<b>NO OCUPADO</b>		<b>5677,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-199,8</b>	<b>-3,5</b>	<b>5477,6</b>	<b>100,0</b>	<b>3270,2</b>	<b>59,7</b>	<b>3216,0</b>	<b>58,7</b>	<b>-54,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>6486,2</b>	<b>118,4</b>	<b>5423,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5853,8</b>		<b>0,0</b>		<b>5853,8</b>		<b>3270,2</b>		<b>3270,2</b>		<b>0,0</b>		<b>6540,4</b>		<b>5853,8</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Creado en 1975 por la unión de Mangirón, Paredes de Buitrago y Serrada de la Fuente.

## Tres Cantos (903)

Cuadro 6. Formación, consumo y turnover de suelo por clases de ocupación (1980-2005)

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]						
	Stock usos 1956 (ha)	Stock usos 1956 (%)	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Stock usos 1980 (ha)	Stock usos 1980 (%)	Consumo de suelo (CS) 80-05	Consumo porcentual de suelo (%CS) 80-05	Formación de suelo (FS) 80-05	Formación porcentual de suelo (%FS) 80-05	Variación neta del stock (VN)	Variación porcentual del stock (%VN)	Cambios de uso totales (CU)	Cambios de uso % (%CU, turnover)	Stock usos 2005 (ha)	Stock usos 2005 (%)	
USOS URB.-IND.	1-2 Residencial	0,0	0,0	106,8	nc	106,8	12,8	0,0	295,0	276,2	295,0	276,2	295,0	276,2	401,8	38,9	
	3 Industrial	0,0	0,0	14,4	nc	14,4	1,7	0,0	236,3	1639,2	236,3	1639,2	236,3	1639,2	250,7	24,3	
	4 Verde y deportivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,6	nc	91,6	nc	91,6	nc	91,6	8,9	
	5 Equipamientos	0,0	0,0	11,7	nc	11,7	1,4	0,0	98,1	841,2	98,1	841,2	98,1	841,2	109,7	10,6	
	6 Canteras	0,0	0,0	57,3	nc	57,3	6,9	0,0	18,1	31,5	18,1	31,5	18,1	31,5	75,4	7,3	
	7 Escombreras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Promoción	0,0	0,0	642,4	nc	642,4	77,2	597,0	56,9	8,9	-540,1	-84,1	653,9	101,8	102,3	9,9	
	9 Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>OCUPADO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>832,6</b>	<b>nc</b>	<b>832,6</b>	<b>100,0</b>	<b>597,0</b>	<b>71,7</b>	<b>795,9</b>	<b>95,6</b>	<b>198,9</b>	<b>23,9</b>	<b>1392,9</b>	<b>167,3</b>	<b>1031,5</b>	<b>100,0</b>
S CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO	Regadío	nc	nc	nc	nc	0,0	0,0	0,0	1,9	nc	1,9	nc	1,9	nc	1,9	0,1	
	Labor seco	nc	nc	nc	nc	150,9	5,1	141,1	93,5	79,7	52,8	-61,4	-40,7	220,8	146,3	89,5	3,2
	Leñosos secano	nc	nc	nc	nc	4,1	0,1	4,1	100,0	2,6	62,6	-1,5	-37,4	6,7	162,6	2,6	0,1
	Prados-Pastos	nc	nc	nc	nc	2286,6	77,2	808,5	35,4	165,8	7,3	-642,7	-28,1	974,3	42,6	1643,9	59,5
	Matorral-Pastizal	nc	nc	nc	nc	247,5	8,4	160,5	64,9	345,0	139,4	184,4	74,5	505,5	204,2	431,9	15,6
	Frondosas	nc	nc	nc	nc	81,5	2,8	74,4	91,3	48,1	58,9	-26,4	-32,3	122,5	150,2	55,2	2,0
	Coníferas	nc	nc	nc	nc	23,5	0,8	23,5	100,0	0,0	0,0	-23,5	-100,0	23,5	100,0	0,0	0,0
	Mixtos	nc	nc	nc	nc	95,1	3,2	11,7	12,3	188,7	198,3	177,0	186,1	200,4	210,6	272,2	9,9
	No productivo	nc	nc	nc	nc	71,6	2,4	48,4	67,6	241,7	337,5	193,3	269,9	290,2	405,2	264,9	9,6
	<b>NO OCUPADO</b>	<b>3793,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-832,6</b>	<b>-21,9</b>	<b>2960,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1272,3</b>	<b>43,0</b>	<b>1073,5</b>	<b>36,3</b>	<b>-198,9</b>	<b>-6,7</b>	<b>2345,8</b>	<b>79,2</b>	<b>2762,1</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3793,6</b>		<b>0,0</b>		<b>3793,6</b>		<b>1869,3</b>		<b>1869,3</b>		<b>0,0</b>		<b>3738,7</b>		<b>3793,6</b>		

[4]=[3]-[2]

[5]=[2]+[3]

[6]=[1]+[4]=[1]-[2]+[3]

Creado en 1991 por segregación de Colmenar Viejo